叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 3 个章节

1. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000001

2. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000002

3. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000003

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ˌɪntrəˈdʌkʃn]
INTRODUCTION
介绍

介绍

[ə; eɪ] [ʃɔːt] [ˌdɪsəˈteɪʃ(ə)n]
A **SHORT** **DISSERTATION**
一个 短的 论文

简短论文

[məʊd] [ɒv; əv] [ˈkʌltʃə(r)]
MODE **OF** **CULTURE**
模式 的 文化

文化模式

[ˌælfəˈbetɪkl] [ˈɪndeks]
ALPHABETICAL **INDEX**
按字母顺序排列 指数

字母索引

[ðə; ði]
THE
这

这

[ˈheðəri] ;
HEATHERY **;**
石楠 ;

石楠花；

[ɔː(r)][ə; eɪ]
OR **A**
或者 一个

或者

[ˈmɒnəgrɑːf]
MONOGRAPH
专著

专著

[ɒv; əv]
OF
的

的

[ðə; ði][ˈdʒiːnəs] [ˈerɪkə] :
THE **GENUS** **ERICA** **:**
这 属 艾丽卡 :

艾丽卡属：

[kənˈteɪnɪŋ]
CONTAINING
包含

包含

['kʌləd]	[ɪn'greɪvɪŋ]	,
COLOURED	**ENGRAVINGS**	**,**
有色	雕刻	,

彩色版画

[wɪð]
WITH
和

和

['lætɪn]	[ænd; ənd]	['ɪŋglɪʃ]	[dɪskɹ'ɪpʃənz]	, [dɪ'sekʃn; daɪ'sekʃn] ,	[ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
LATIN	**AND**	**ENGLISH**	**DESCRIPTIONS**	**,**	**DISSECTIONS**	**,**	**ETC**	**.**
拉丁	和	英语	描述	,	解剖	,	ETC	.

拉丁文和英文描述、解剖等。

[ɒv; əv]	[ɔːl]
OF	**ALL**
的	全部

所有的一切

[ðə; ði]	[nəʊn]	['spiːʃiːz]	[ɒv; əv]	[ðæt]	[ɪk'stensɪv]	[ænd; ənd]	[dɪ'stɪŋgwɪʃt]
THE	**KNOWN**	**SPECIES**	**OF**	**THAT**	**EXTENSIVE**	**AND**	**DISTINGUISHED**
这	已知	物种	的	那	广泛的	和	杰出的

已知物种中广泛分布且卓尔不凡的

[traɪb]	[ɒv; əv]	[plɑːnts]	.
TRIBE	**OF**	**PLANTS**	**.**
部落	的	植物	.

植物族。

[baɪ][eɪtʃ] .	[siː] .	['ændruːz]	.
By	**H**	**.**	**C**	**.**	**ANDREWS**	**.**
经过	H	.	C	.	安德鲁斯	.

作者：HC ANDREWS。

[ɪn]	[sɪks]	['vɒljuːmz]	.
IN	**SIX**	**VOLUMES**	**.**
在	六	卷	.

共六卷。

[vɒl]	.
VOL	**.**
卷	.

卷

[ai] .
I	**.**
我	.

我。

['sekənd]	[ɪ'dɪʃ(ə)n]	,	[kə'rektɪd]	[ænd; ənd]	[ɪn'lɑːdʒd]	.
SECOND	**EDITION**	**,**	**CORRECTED**	**AND**	**ENLARGED**	**.**
第二	版	,	已更正	和	放大	.

第二版，已修订并扩充。

['lʌndən]	:
LONDON	**:**
伦敦	:

伦敦：

['henri]	[dʒiː] .	[boʊn]	,	[jɔːk]	[striːt]	,	['kʌvənt]	['gɑːd(ə)n] .	-	.
HENRY	**G**	**.**	**BOHN**	**,**	**YORK**	**STREET**	**,**	**COVENT**	**GARDEN**	**.**	**1845**	**.**
亨利	G	.	博恩	,	约克	街道	,	科文特	花园	.	-	.

亨利·G·博恩，约克街，科文特花园。1845年。

[ˌɪntrə'dʌkʃn] .
INTRODUCTION .
介绍 .

介绍。

[æz; əz][æn; ən][ə'pɒlədʒi][fɔ:(r); fə(r)][ðə; ði]['prez(ə)nt] [ˌʌndə'teɪkɪŋ] , [ðə; ði] ['ɔ:θə(r)] [hæz; həz]['əʊnli][tu:; tə]

As	an	apology	for	the	present	undertaking	,	the	Author	has	only	to
作为	一个	道歉	为了	这	展示	承诺	,	这	作者	有	仅有的	到

[əb'zɜ:v] ,
observe ,
观察 ,

对于此次尝试，作者仅需表示歉意：

[ðæt] [ðə; ði] ['veri] [greɪt] [ɪn'kʌrɪdʒmənt] [hi:; hi][hæz; həz] [rɪ'si:vd] [ɪn][hɪz; ɪz]['fəʊliəʊ][ɪ'dɪʃ(ə)n] [ɒv; əv]

that	the	very	great	encouragement	he	has	received	in	his	folio	edition	of
那	这	非常	伟大的	鼓励	他	有	已收到	在	他的	对开本	版	的

[ðə; ði]['ɛrɪkəz] ,

the	Ericas	,
这	艾丽卡斯	,

他在出版《埃里卡斯》对开本时所受到的巨大鼓励，

[dʒɔɪnd] [wɪð] [ðə; ði] [rɪ'pi:tɪd] [ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n][ɒv; əv] ['meni] [ɒv; əv][ɪts] [səbskɹ'aɪbəz] , [fɔ:(r); fə(r)][ə; eɪ] [smɔ:l] ,

joined	with	the	repeated	application	of	many	of	its	subscribers	,	for	a	small	,
加入	和	这	重复	应用	的	许多	的	它是	订阅者	,	为了	一个	小的	,

加上众多订户的反复申请，金额虽小，

[kən'saɪs] , [ænd; ənd] ['plez(ə)nt] ['refrəns] [tu:; tə] [ðæt] ['bju:tɪf(ə)l] [ænd; ənd] [ɪk'stensɪv] [traɪb] ,

concise	,	and	pleasant	reference	to	that	beautiful	and	extensive	tribe	,
简洁的	,	和	令人愉快的	参考	到	那	美丽的	和	广泛的	部落	,

对那个美丽而庞大的部落的简洁而令人愉悦的介绍

[hæz; həz] [ɪn'dju:st] [hɪm][tu:; tə]['ɒfə(r)][tu:; tə][ðə; ði] ['æməˌtʃʊr] [ɒv; əv][plɑ:nts][ɪn]['dʒen(ə)rəl] , [ðə; ði]

has	induced	him	to	offer	to	the	amateurs	of	plants	in	general	,	the
有	诱导	他	到	提供	到	这	业余爱好者	的	植物	在	一般的	,	这

['prez(ə)nt] ['mɒnəgrɑ:f] ;

present	Monograph	;
展示	专著	;

促使他向广大植物爱好者提供这本专著；

[ɪn] [wɪtʃ] [wɪl] [bi:; bi]['gɪv(ə)n][ɔ:l][ðə; ði] [nəʊn] ['spi:ʃi:z] ,

in	which	will	be	given	all	the	known	species	,
在	哪个	将要	是	给定	全部	这	已知	物种	,

其中将列出所有已知的物种，

[ænd; ənd] ['laɪkwaɪz] [ɔ:l] [ðəʊz] [sək'sesɪvli] [ðæt] [meɪ] [ˌhɪər'ɑ:ftə(r)][bi:; bi] [ˌɪntrə'dju:st] ; [wɪð] ['lætɪn]

and	likewise	all	those	successively	that	may	hereafter	be	introduced	;	with	Latin
和	同样地	全部	那些	依次	那	可能	此后	是	介绍	;	和	拉丁

[ænd; ənd] ['ɪŋglɪʃ] [dɪskɹ'ɪpʃənz] ,

and	English	descriptions	,
和	英语	描述	,

同样，今后陆续引入的所有物种也应如此；并附上拉丁文和英文说明。

[dɪ'sekʃn; daɪ'sekʃn] , & [si:] . [ɒn][ðə; ði] [seɪm] [plæn][æz; əz][ðə; ði]['fəʊliəʊ] [wɜ:k] .

dissections	,	&	c	.	on	the	same	plan	as	the	folio	work	.
解剖	,	&	c	.	在	这	相同的	计划	作为	这	对开本	工作	.

解剖图等，与对开本作品的计划相同。

[ðə; ði] ['ɔːθə(r)] ['ðeəfɔː(r)] [həʊps] [ˌaɪ 'tiː] [wɪl] [biː; bi] [rɪ'gɑːdɪd] [æz; əz][æn; ən] [ə'griːəb(ə)l] [griːn] - [haʊs]

The	Author	therefore	hopes	it	will	be	regarded	as	an	agreeable	green	-	house
这	作者	所以	希望	它	将要	是	认为	作为	一个	同意	绿色的	-	房子

[kəm'pænjən] ,

companion	,
伴侣	,

因此，作者希望它能被视为一种令人愉悦的温室伴侣植物。

['kælkjuleɪtɪd][tuː; tə] [prɪ'zɜːv] [ðə; ði]['fəʊliəʊ][ɪ'dɪʃ(ə)n][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][juːz][ɒv; əv][ðə; ði]['laɪbrəri] ,

calculated	to	preserve	the	folio	edition	for	the	use	of	the	library	,
计算	到	保存	这	对开本	版	为了	这	使用	的	这	图书馆	,

计算目的是为了保存对开本，供图书馆使用。

[tuː; tə] [wɪtʃ] [ɒn] [ə'kaʊnt] [ɒv; əv][ɪts][saɪz][ˌaɪ 'tiː][ɪz] [best] [ə'dæptɪd] .

to	which	on	account	of	its	size	it	is	best	adapted	.
到	哪个	在	帐户	的	它是	尺寸	它	是	最好的	改编	.

由于其尺寸，它最适合用于此。

[wen] [wʌn] ['vɒljuːm] [ɪz] [kəm'plitɪd] , ['evri] ['nesəsəri] ['rekwɪzɪt] [fɔː(r); fə(r)] ['baɪndɪŋ] [wɪl] [biː; bi]['gɪv(ə)n]

When	one	volume	is	completed	,	every	necessary	requisite	for	binding	will	be	given
什么时候	一	体积	是	完全的	,	每一个	必要的	必需品	为了	结合	将要	是	给定

.

:

·

每卷完成后，将提供装订所需的一切材料。

[ə; eɪ] [ʃɔːt] [ˌdɪsə'teɪʃ(ə)n] .

A	SHORT	DISSERTATION	.
一个	短的	论文	.

简短论文。

[tiː]

T
T

T

[hɪz; ɪz] ['bjuːtɪf(ə)l] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪd] [traɪb] [ɒv; əv][plɑːnts] ,

his	beautiful	and	extended	tribe	of	plants	,
他的	美丽的	和	扩展	部落	的	植物	,

他那美丽而繁茂的植物部落，

[æt; ət]['prez(ə)nt][səʊ] [mʌtʃ] [əd'maɪəd][ænd; ənd] ['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn]['aʊə(r)] ['brɪtɪʃ] ['gaːdnz] , [ɪz][bʌt; bət]

at	present	so	much	admired	and	cultivated	in	our	British	Gardens	,	is	but
在	展示	所以	很多	钦佩	和	栽培	在	我们的	英国	花园	,	是	但

[ɒv; əv]['riːs(ə)nt] [ˌɪntrə'dʌkʃn] ,

of	recent	introduction	,
的	最近的	介绍	,

目前在英国花园中备受推崇和栽培的植物，其实是近期才引进的。

[æt; ət] [liːst] [ðə; ði]['meɪdʒə(r)] [pɑːt] [ɒv; əv][ðem; ðəm] ,

at	least	the	major	part	of	them	,
在	至少	这	主要的	部分	的	他们	,

至少其中大部分是这样的。

[æz; əz][ˌæntɪ'siːd(ə)nt][tuː; tə][ðə; ði][jɪə(r)] - [ðə; ði] [fjuː] ['spiːʃiːz] [ðen] [nəʊn] [wɜː(r); wə(r)][ðə; ði][iː] .

as	antecedent	to	the	year	1772	the	few	species	then	known	were	the	E	.
作为	前件	到	这	年	-	这	很少	物种	然后	已知	是	这	E	.

['vʌlgəris] ,

vulgaris	,
普通	,

在 1772 年之前，当时已知的少数物种是 E. vulgaris。

[iː] . - , [iː] . [sɪ'niːriə] , [ænd; ənd][iː] . ['veɪgənz] , ['neɪtɪvz] ; [ðə; ðɪ][iː] . - , [frɒm; frəm]['aɪələnd]

E	.	Tetralix	,	E	.	cinerea	,	and	E	.	vagans	,	natives	;	the	E	.	Dabœcii	,	from	Ireland
E	.	-	,	E	.	灰烬	,	和	E	.	流浪者	,	本地人	;	这	E	.	-	,	从	爱尔兰

;

;

;

E. Tetralix、E. cinerea 和 E. vagans，本地； E. Dabœcii，来自爱尔兰；

[ðə; ðɪ][iː] . [ɑːr'bɔːriə][frɒm; frəm][mə'dɪərə][ɪn] - ; [ðə; ðɪ][iː] . [ˌhɜːr'beɪʃiə][ɔː(r)]['kɑːrniə][ɪn] -

the	E	.	arborea	from	Madeira	in	1748	;	the	E	.	herbacea	or	carnea	in	1763
这	E	.	树木	从	马德拉	在	-	;	这	E	.	草本植物	或者	肉色	在	-

[frɒm; frəm] ['swɪtsələnd] ;

from	Switzerland	;
从	瑞士	;

1748 年在马德拉岛发现了 E. arborea；1763 年在瑞士发现了 E. herbacea 或 carnea；

[ðə; ðɪ][iː] . [ˌmɛdɪtə'reɪniə] [ɪn] - [frɒm; frəm][mə'nɔːkə] ; [ðə; ðɪ][iː] . [skoʊ'pɛriə] , [iː] . ['vɪrɪdi] - [pɜːr'pjuːriːə] ,

the	E	.	mediterranea	in	1765	from	Minorca	;	the	E	.	scoparia	,	E	.	viridi	-	purpurea	,
这	E	.	地中海	在	-	从	梅诺卡岛	;	这	E	.	扫帚	,	E	.	绿	-	紫癜	,

[iː] . [ɔː'streɪlɪs] ,

E	.	australis	,
E	.	澳大利亚	,

1765 年来自梅诺卡岛的 E. mediterranea； E. scoparia、E. viridi-purpurea、E. australis、

[iː] . [ˌsɪli'eɪərɪs] , [ænd; ənd][iː] . [ˌʌmbə'leɪtə] , [frɒm; frəm] ['pɔːtʃʊgl] , [bɪ'twiːn] [ðə; ðɪ] [j'iəz] - [ænd; ənd]

E	.	ciliaris	,	and	E	.	umbellata	,	from	Portugal	,	between	the	years	1768	and
E	.	纤毛	,	和	E	.	伞形	,	从	葡萄牙	,	之间	这	年	-	和

- .

1707	.
-	.

E. ciliaris 和 E. umbellata，产自葡萄牙，时间介于 1768 年至 1707 年之间。

[ðə; ðɪ] [tuː] ['ʌðə(r)][ˌjʊərə'piːən] ['spiːʃiːz] [wiː; wi] [pə'zes] , [ðə; ðɪ][iː] . ['strɪktə] , [ænd; ənd][iː] . [ˌmʌltɪ'flɔːrə] ,

The	two	other	European	species	we	possess	,	the	E	.	stricta	,	and	E	.	multiflora	,
这	二	其他	欧洲的	物种	我们	具有	,	这	E	.	严格	,	和	E	.	多花	,

我们拥有的另外两种欧洲物种，分别是 E. stricta 和 E. multiflora。

['neɪtɪvz] [ɒv; əv][speɪn] , [hæv; həv] [biːn] [bʌt; bət] - [j'iəz] [ɪn][ˌkʌltɪ'veɪʃ(ə)n] [wɪð] [ˌjuː 'es] ;

natives	of	Spain	,	have	been	but	14	years	in	cultivation	with	us	;
本地人	的	西班牙	,	有	到过	但	-	年	在	栽培	和	我们	;

原产于西班牙的品种，在我们这里种植只有14年；

[ænd; ənd][ðə; ðɪ]['æfrɪkən] ['spiːʃiːz] [faʊnd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ðɪ]['dɪstrɪkt][ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp]

and	the	African	species	found	within	the	district	of	the	Cape	of	Good	Hope
和	这	非洲	物种	成立	之内	这	区	的	这	岬	的	好的	希望

[ænd; ənd][ðə; ðɪ][ə'dʒeɪs(ə)nt] ['terətri] ,

and	the	adjacent	territory	,
和	这	邻近的	领土	,

以及在好望角地区及其邻近地区发现的非洲物种，

[wɪtʃ] [hæv; həv] [sweld] [ðə; ðɪ]['dʒiːnəs][tuː; tə][səʊ] [greɪt] [æn; ən][ɪk'stent] ,

which	have	swelled	the	Genus	to	so	great	an	extent	,
哪个	有	肿胀	这	属	到	所以	伟大的	一个	程度	,

这使得该属的规模膨胀到了如此大的程度，

[ænd; ənd][baɪ][ðə; ðɪ] [ɪk'striːm] ['brɪliəns] [ɒv; əv][ðeə(r)] ['flaʊəz] [hæv; həv][kən'trɪbjuːtɪd][səʊ] [mʌtʃ] [tuː; tə]

and	by	the	extreme	brilliance	of	their	flowers	have	contributed	so	much	to
和	经过	这	极端	辉煌	的	他们的	花朵	有	贡献	所以	很多	到

[ðə; ðɪ]['prez(ə)nt] ['splendə(r)] [ɒv; əv]['aʊə(r)] [griːn] - ['haʊzɪz] ,

the	present	splendour	of	our	green	-	houses	,
这	展示	辉煌	的	我们的	绿色的	-	房屋	,

它们花朵的绚丽夺目，为我们温室如今的壮丽景象做出了巨大贡献。

[wɜː(r); wə(r)] [ˌʌn'nəʊn] [tuː; tə]['aʊə(r)] ['ɪŋglɪʃ] ['bɒtənɪst] , [bʌt; bət][baɪ] [neɪm] , [tɪl] [ðə; ði] [ə'bʌv] .

were	unknown	to	our	English	botanists	,	but	by	name	,	till	the	above	æra	.
是	未知	到	我们的	英语	植物学家	,	但	经过	姓名	,	直到	这	多于	时代	.

在上述时代之前，我们的英国植物学家只知道它们的名称，而不知道它们是什么。

[ɪn][ðə; ði][jɪə(r)] - [siːdz] [ɒv; əv] [tuː] ['spiːʃiːz] [wɜː(r); wə(r)][sent][frɒm; frəm][ðə; ði] [keɪp] . — [bəuθ]

In	the	year	1772	seeds	of	two	species	were	sent	from	the	Cape	.	—	Both
在	这	年	-	种子	的	二	物种	是	发送	从	这	岬	.	—	两个都

['vedʒəteɪtɪd] .

vegetated	.
植被	.

1772年，从开普敦寄来了两种植物的种子。——两种植物都能生长。

[ðə; ði][fɜːst][wɒz; wəz][ðə; ði][iː] . - [ɒv; əv][ðə; ði][ɛs'piː] . [plɑːnt] . [ɒv; əv] [lɪ'niːəs] , [ðə; ði]['ʌðə(r)]

The	first	was	the	E	.	tubiflora	of	the	Sp	.	Plant	.	of	Linnæus	,	the	other
这	第一的	曾是	这	E	.	-	的	这	斯普	.	植物	.	的	林奈	,	这	其他

[ðə; ði][iː] . [kən'sɪnə] .

the	E	.	concinna	.
这	E	.	康辛纳	.

第一个是林奈植物志中的 E. tubiflora，另一个是 E. concinna。

[ɪn] - [ðə; ði][suː'pɜːb] [kə'lekʃ(ə)n] [æt; ət] [kjuː] [wɒz; wəz] [ɪn'rɪtʃt] [baɪ] ['nɪəli] - ['spiːʃiːz] [sent][baɪ]

In	1774	the	superb	collection	at	Kew	was	enriched	by	nearly	20	species	sent	by
在	-	这	高超	收藏	在	邱园	曾是	富含	经过	几乎	-	物种	发送	经过

['mɪstə(r)] . [ef] . ['mæsn] ,

Mr	.	F	.	Masson	,
先生	.	F	.	马松	,

1774年，F. Masson先生送来了近20个物种，丰富了邱园原本就非常优秀的植物收藏。

[hɪz; ɪz]['mædʒəstiz][kə'lektə(r)][æt; ət][ðə; ði] [keɪp] , [fɔː(r); fə(r)] [wɪtʃ] [wiː; wi][rɪ'fɜː(r)][tuː; tə][ðə; ði] 2nd [vɒl] .

His	Majesty's	collector	at	the	Cape	,	for	which	we	refer	to	the	2nd	vol	.
他的	陛下的	集电极	在	这	岬	,	为了	哪个	我们	参考	到	这	2nd	卷	.

国王陛下在开普敦的收藏家，我们指的是第 2 卷。

[ɒv; əv][ðə; ði] ['kætəlɒg] [ɒv; əv] [ðæt] ['gɑːd(ə)n] .

of	the	Catalogue	of	that	garden	.
的	这	目录	的	那	花园	.

该花园的目录。

[frɒm; frəm] [ðɪs] ['pɪəriəd] , [tɪl] [wɪ'ðɪn] [ðiːz] [fjuː] [j'iəz] , [ðə; ði] [ək'seʃ(ə)n] [hæz; həz] [biːn] [səʊ]['ræpɪd] ,

From	this	period	,	till	within	these	few	years	,	the	accession	has	been	so	rapid	,
从	这	时期	,	直到	之内	这些	很少	年	,	这	加入	有	到过	所以	迅速的	,

自那时起，直到这短短几年内，加入人数增长如此迅速。

[səʊ] ['meni] ['dɪfrənt] [kə'lektər] [prə'djuːsɪŋ] [njuː] ['spiːʃiːz] ,

so	many	different	collectors	producing	new	species	,
所以	许多	不同的	收藏家	生产	新的	物种	,

许多不同的收藏家都在培育新物种，

[ðæt] [ˌaɪ 'tiː] [wʊd] [biː; bi]['əʊnli][ə; eɪ][lɪst][ɒv; əv] [nems] [tuː; tə] [ɪ'njuːməreɪt] [ðem; ðəm] ,

that	it	would	be	only	a	list	of	names	to	enumerate	them	,
那	它	会	是	仅有的	一个	列表	的	姓名	到	枚举	他们	,

那只不过是一份列举他们名字的清单而已。

[ænd; ənd][nəʊ] [weɪ] ['ɪləstreɪt] [ðə; ði]['prez(ə)nt]['sʌbdʒɪkt] ; [nɔː(r)] [wʊd] [ˌaɪ 'tiː][biː; bi]['eni] [weɪ] ['reləvənt]

and	no	way	illustrate	the	present	subject	;	nor	would	it	be	any	way	relevant
和	不	方式	阐明	这	展示	主题	;	也不	会	它	是	任何	方式	相关的

[tuː; tə][ðə; ði]['sʌbdʒɪkt] ,

to	the	subject	,
到	这	主题	,

而且根本无法说明当前主题；也与主题没有任何关联。

[tuː; tə] [nəʊ] [haʊ] ['meni] [wɜː(r); wə(r)] [ɪ'nuːmə,reɪtɪd] [baɪ] - , - , ['hɜːrmən] , - ,
to know how many were enumerated by Petiver , Plukenet , Hermann , Oldenland ,
到 知道 如何 许多 是 列举 经过 - , - , 赫尔曼 , - ,
[reɪ] , & [siː] . & [siː] . [æz; əz] ,
Ray , & c . & c . as ,
射线 , & c . & c . 作为 ,

想知道Petiver、Plukenet、Hermann、Oldenland、Ray等人列举了多少人，等等。

[bɪ'fɔː(r)] [lɪ'niːəs] [hæd; həd][baɪ][hɪz; ɪz][məʊd][ɒv; əv][ˌklæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n] [dɪ'tɜːmɪnd] [ðə; ðɪ] [prɪ'saɪs] ['lɪmɪts]
before Linnæus had by his mode of classification determined the precise limits
前 林奈 有 经过 他的 模式 的 分类 决定 这 精确的 限制
[ɒv; əv][ðə; ðɪ]['dʒiːnəs] ,
of the Genus ,
的 这 属 ,

在林奈通过他的分类方法确定属的精确界限之前，

[ðə; ðɪ] [kən'fjuːʒn] [ðæt] [ðen] [pə:'veid, pə-][ɔːl][ðə; ðɪ]['eldə(r)] ['bɒtənɪst] [ɪz] [sʌtʃ] ,
the confusion that then pervaded all the elder botanists is such ,
这 困惑 那 然后 弥漫 全部 这 长老 植物学家 是 这样的 ,

当时笼罩着所有资深植物学家的困惑是这样的：

[ðæt] ['eni] ['kɒment] [frɒm; frəm][ðem; ðəm] [wʊd] ['rɑːðə(r)][pə'pleks][ðæn; ðən] [ɪ'luːsɪdeɪt] .
that any comment from them would rather perplex than elucidate .
那 任何 评论 从 他们 会 相当 困扰 比 阐发 .

他们的任何评论只会让人更加困惑，而不会起到阐明作用。

['ðeəfɔː(r)] , [bɪ'gɪnɪŋ] [wɪð] [ðə; ðɪ] ['sɪstəmə] - [ɒv; əv] [lɪ'niːəs] , [vɒl] .
Therefore , beginning with the Systema Naturæ of Linnæus , vol .
所以 , 开始 和 这 系统 - 的 林奈 , 卷 .

因此，从林奈的《自然系统》第一卷开始。

[ˌaɪ 'aɪ] . [ɒv; əv] - , [ɪn'kluːdɪŋ] [ðə; ðɪ][ˌjʊərə'piːən] ['spiːʃiːz] , [hiː; hi][ðeə(r)] [i'nju:məreit] [bʌt; bət] - ;
ii . of 1767 , including the European species , he there enumerates but 42 ;
二、 . 的 - , 包括 这 欧洲的 物种 , 他 那里 枚举 但 - ;
[ænd; ənd] ['dɑːlgrɛn] ,
and Dahlgren ,
和 达尔格伦 ,

ii. 1767 年，包括欧洲物种在内，他只列举了 42 种；以及 Dahlgren，

[ɪn] - , ['edɪtɪd] [ə; eɪ] [ˌdɪsə'teɪʃ(ə)n] (['ʌndə(r)][hɪz; ɪz][ɪn'spekʃ(ə)n]) [ɒn][ðə; ðɪ]['dʒiːnəs] ,
in 1770 , edited a dissertation (under his inspection) on the Genus ,
在 - , 编辑 一个 论文 (在下面 他的 检查) 在 这 属 ,

1770年，他编辑了一篇关于该属的论文（在他的指导下），

[kən'teɪnɪŋ] [ə; eɪ] ['kætəlɒg] [ɒv; əv] - [nems] [frɒm; frəm]['bɜːrdʒiəs] , [ðə; ðɪ] [mæn'tɪsə] , & [siː] .
containing a catalogue of 58 names from Bergius , the Mantissa , & c .
包含 一个 目录 的 - 姓名 从 贝尔吉乌斯 , 这 尾数 , & c .
['θʌnˌbɜːg] , [ɒn][hɪz; ɪz] [rɪ'tɜːn] [frɒm; frəm]['æfrɪkə] ,
Thunberg , on his return from Africa ,
通贝里 , 在 他的 返回 从 非洲 ,

其中包含来自 Bergius、Mantissa 等著作的 58 个名字的目录。Thunberg 从非洲返回后，

['ædɪd] - [tuː; tə][ðə; ðɪ]['nʌmbə(r)] , [ɔːl][ɒv; əv] [wɪtʃ] [wɜː(r); wə(r)] [ɪn'sɜːtɪd] [ɪn][ðə; ðɪ] [ˌsʌplə'mɛntəm]
added 13 to the number , all of which were inserted in the Supplementum
额外 - 到 这 数字 , 全部 的 哪个 是 插入 在 这 补充
[plæn'tɛərəm][ɒv; əv] - .
Plantarum of 1781 .
植物 的 - .

加上 13，所有这些数字都插入到 1781 年的《植物增补》中。

[frɒm; frəm] [ðɪs] [ænd; ənd][sʌm; səm]['ʌðə(r)] ['sɔːsɪz] ['mʌri] [hæz; həz][ɪn][hɪz; ɪz] [sɪst] .

From	this	and	some	other	sources	Murray	has	in	his	Syst	.
从	这	和	一些	其他	来源	默里	有	在	他的	系统	.

从此以及 Murray 的系统中的其他一些来源。

[vedʒ] . [ɒv; əv] - [meɪd] [ə; eɪ][lɪst][ɒv; əv] - [nems] , [ænd; ənd]['mɑːrtɪn][ɪn][hɪz; ɪz] [ɪ'dɪʃ(ə)n] [ɒv; əv]

Veg	.	of	1784	made	a	list	of	74	names	,	and	Martyn	in	his	edition	of
蔬菜	.	的	-	制成	一个	列表	的	-	姓名	,	和	马丁	在	他的	版	的

['mɪlərz] ['dɪkʃən(ə)ri] ,

Miller's	Dictionary	,
米勒的	字典	,

1784 年的 Veg 列出了 74 个名字，Martyn 在他的 Miller 词典版本中也提到了这一点。

- , [i'nju:məreit] [bʌt; bət] - .

1795	,	enumerates	but	84	.
-	,	枚举	但	-	.

1795 年，列举了 84 项。

['wɪlˌdɛnoʊ] , [kə'leɪtɪŋ] [frɒm; frəm][ɔːl][ðə; ði] ['fɔːgəʊɪŋ] , & [siː] . , [hæz; həz] ['maʊntɪd] [ðə; ði][lɪst][tuː; tə]

Willdenow	,	collating	from	all	the	foregoing	,	&	c	.	,	has	mounted	the	list	to
威尔德诺	,	整理	从	全部	这	前文	,	&	c	.	,	有	安装	这	列表	到

- [ɪn][hɪz; ɪz] ['spiːʃiːz] [plæn'tɛərəm] .

137	in	his	Species	Plantarum	.
-	在	他的	物种	植物	.

Willdenow 综合了以上所有内容等，在他的《植物种志》中将物种数量增加到了 137 种。

[ðɪs] [ɪz] ['sɜːt(ə)nli] [fɑː(r)] [ʃɔːt] [ɒv; əv][ðə; ði]['nʌmbə(r)][æt; ət]['prez(ə)nt] ['kʌltɪveɪtɪd] [ɪn]['brɪt(ə)n] ;

This	is	certainly	far	short	of	the	number	at	present	cultivated	in	Britain	;
这	是	当然	远的	短的	的	这	数字	在	展示	栽培	在	英国	;

这当然远远低于目前英国种植的数量；

[ænd; ənd][frɒm; frəm][ðə; ði][və'raɪəti][ɒv; əv] ['bjuːtɪf(ə)l] [njuː] ['spesəmən] [ænd; ənd] [siːdz] ['leɪtli] [rɪ'siːvd]

and	from	the	variety	of	beautiful	new	specimens	and	seeds	lately	received
和	从	这	种类	的	美丽的	新的	标本	和	种子	最近	已收到

[baɪ][dʒiː] . ['hɪbərt] , [ˌiː es 'kjuː] .

by	G	.	Hibbert	,	Esq	.
经过	G	.	希伯特	,	先生	.

以及 G. Hibbert 先生最近收到的各种美丽的新标本和种子。

[frɒm; frəm][hɪz; ɪz][kə'lektə(r)][æt; ət][ðə; ði] [keɪp] ,

from	his	collector	at	the	Cape	,
从	他的	集电极	在	这	岬	,

来自他在开普敦的收藏家，

['meni] [ɒv; əv] [wɪtʃ] [hæv; həv]['vedʒəteɪtɪd][ænd; ənd][ɑː(r); ə(r)][ɪn] [haɪ] [pə'fekʃ(ə)n] [æt; ət][ðə; ði] ['klæpəm]

many	of	which	have	vegetated	and	are	in	high	perfection	at	the	Clapham
许多	的	哪个	有	植被	和	是	在	高的	完美	在	这	克拉珀姆

['gaːdnz] ,

Gardens	,
花园	,

克拉珀姆花园里的许多植物已经长满了植被，并且状态极佳。

[wiː; wi] [meɪ] ['feəli] [kən'dʒektʃə(r)] [ðæt] [ðə; ði]['dʒiːnəs][ɪz][baɪ][nəʊ] [miːnz] ['baʊndɪd] [baɪ][ðə; ði] ['spiːʃiːz]

we	may	fairly	conjecture	that	the	Genus	is	by	no	means	bounded	by	the	species
我们	可能	相当	推测	那	这	属	是	经过	不	方法	有界	经过	这	物种

[wiː; wi][æt; ət]['prez(ə)nt] [pə'zes] .

we	at	present	possess	.
我们	在	展示	具有	.

我们可以合理推测，该属的范围绝不仅限于我们目前拥有的物种。

[məʊd] [ɒv; əv] ['kʌltʃə(r)] .
MODE **OF** **CULTURE** **.**
模式 的 文化 .

文化模式。

[viː]
V
V

V

[əri; eri] [fjuː] , [ɪf] ['eni] , [ɒv; əv][ðə; ði] ['spiːʃiːz] , [bʌt; bət][hæv; həv] [biːn] [ɪn'kriːst] [baɪ] ['kʌtɪŋz] .
ery **few** **,** **if** **any** **,** **of** **the** **species** **,** **but** **have** **been** **increased** **by** **cuttings** **.**
ery 很少 , 如果 任何 , 的 这 物种 , 但 有 到过 增加 经过 插条 .

该物种数量极少，甚至可能没有，但通过扦插繁殖得以增加。

[ðə; ði]['əʊnli] ['meθəd] [wiː; wi][ʃæl; ʃəl] ['ðeəfɔː(r)] [triːt] [ɒv; əv][ɪz] [ðɪs] , [ænd; ənd][baɪ] [siːdz] .
The **only** **method** **we** **shall** **therefore** **treat** **of** **is** **this** **,** **and** **by** **seeds** **.**
这 仅有的 方法 我们 将 所以 对待 的 是 这 , 和 经过 种子 .

因此，我们唯一要讨论的方法就是这种方法，即通过种子。

[ðə; ði]['prəʊses][fɔː(r); fə(r)] ['meɪkɪŋ] [ænd; ənd] ['plɑːntɪŋ] [ðə; ði] ['kʌtɪŋz] [ɪz][æz; əz] [fˈɒləʊz] :
The **process** **for** **making** **and** **planting** **the** **cuttings** **is** **as** **follows** **:**
这 过程 为了 制作 和 种植 这 插条 是 作为 跟随 :

扦插制作和种植过程如下：

[let] [ə; eɪ]['mɪd(ə)l] - [saɪzd] [pɒt][biː; bi] [prɪ'peəd] [baɪ] ['fɪlɪŋ] [ˌaɪ 'tiː] [wɪ'ðɪn] [θriː] ['ɪntʃɪz] [ɒv; əv][ðə; ði]
Let **a** **middle** **-** **sized** **pot** **be** **prepared** **by** **filling** **it** **within** **three** **inches** **of** **the**
让 一个 中间 - 尺寸 锅 是 准备 经过 填充 它 之内 三 英寸 的 这
['mɑːdʒɪn] [wɪð] [smɔːl] ['brəʊkən] ['pɒtʃɜːd] ,
margin **with** **small** **broken** **potsherds** **,**
利润 和 小的 破碎的 陶片 ,

准备一个中等大小的陶罐，在罐内填满碎陶片，罐口距离罐沿三英寸。

[ɔː(r)][sʌm; səm] [sʌtʃ] ['mætə(r)] , [ðæt] [ðeə(r)] [meɪ] [biː; bi][ə; eɪ] ['kɒnstənt] [ænd; ənd] ['redi] [dreɪn][fɔː(r); fə(r)]
or **some** **such** **matter** **,** **that** **there** **may** **be** **a** **constant** **and** **ready** **drain** **for**
或者 一些 这样的 事情 , 那 那里 可能 是 一个 持续的 和 准备好 流走 为了
[ðə; ði]['wɔːtə(r)] ,
the **water** **,**
这 水 ,

或者诸如此类的事情，以便能够持续不断地排出积水。

[wɪtʃ] [ˌaɪ 'tiː] [wɪl] [biː; bi] ['nesəsəri] [tuː; tə] [gɪv] [ðə; ði] ['kʌtɪŋz] [æt; ət] ['eni] [taɪm] [wen] [ðə; ði] [ɜːθ]
which **it** **will** **be** **necessary** **to** **give** **the** **cuttings** **at** **any** **time** **when** **the** **earth**
哪个 它 将要 是 必要的 到 给 这 插条 在 任何 时间 什么时候 这 地球
[ə'pɪəz] [draɪ] .
appears **dry** **.**
出现 干燥 .

因此，在土壤看起来干燥的时候，随时都需要进行扦插。

[ðen] , [kən'sʌltɪŋ] [ðə; ði]['ɪndeks] , [teɪk] [ə; eɪ] [sə'fɪʃ(ə)nt] ['kwɒntəti] [ɒv; əv]['sændi] [ləʊm] , ['sændi] [piːt] ,
Then **,** **consulting** **the** **Index** **,** **take** **a** **sufficient** **quantity** **of** **sandy** **loam** **,** **sandy** **peat** **,**
然后 , 咨询 这 指数 , 拿 一个 充足的 数量 的 沙 壤土 , 沙 泥炭 ,

然后，查阅指数，取足量的沙壤土、沙质泥炭土，

[ɔː(r)] ['kɒmən] [sænd] , [ɔː(r)][ə; eɪ]['mɪkstʃə(r)][ɒv; əv] ['eni] [ɒv; əv][ðem; ðəm] , ['faɪnli] ['sɪftɪd] ,
or **common** **sand** **,** **or** **a** **mixture** **of** **any** **of** **them** **,** **finely** **sifted** **,**
或者 常见的 沙 , 或者 一个 混合物 的 任何 的 他们 , 精细地 筛过的 ,

或普通沙子，或它们的混合物，经细筛处理。

[tuː; tə] [fɪl] [ðə; ði] [pɒt] [ʌp] [tuː; tə][ðə; ði]['mɑːdʒɪn] , [ænd; ənd] [pres] [ˌaɪ 'tiː] ['laɪtli] [wɪð] [ðə; ði][hænd] .
to **fill** **the** **pot** **up** **to** **the** **margin** **,** **and** **press** **it** **lightly** **with** **the** **hand** **.**
到 充满 这 锅 向上 到 这 利润 , 和 按 它 轻轻 和 这 手 .

将锅装满至边缘，用手轻轻压紧。

[ðʌs] [prɪ'peəd] , [ˌaɪ 'tiː][ɪz][fɪt][tuː; tə] [rɪ'siːv] [ðə; ði] ['kʌtɪŋz] .

Thus	prepared	,	it	is	fit	to	receive	the	cuttings	.
因此	准备	,	它	是	合身	到	收到	这	插条	.

这样准备就绪后，就适合接收插条了。

[ðiːz] [mʌst; məst][biː; bi]['teɪkən][ə'baʊt][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ɔː(r)] [ʃɔːtə] , [frɒm; frəm][ðə; ði] [smɔːlɪst]

These	must	be	taken	about	an	inch	long	,	or	shorter	,	from	the	smallest
这些	必须	是	已采取	关于	一个	英寸	长的	,	或者	较短	,	从	这	最小

[ænd; ənd] ['tendə] [ʃuːts] ,

and	tenderest	shoots	,
和	最嫩的	芽	,

这些嫩芽必须取自最小最嫩的枝条，长度约为一英寸或更短。

['kʌtɪŋ] [ɒf] [ðə; ði] [liːvz] [tuː] - [θɜːdz] [ɒv; əv][ðə; ði][leŋkθ; leŋθ] , [kləʊz][tuː; tə][ðə; ði] [ʃuːt] .

cutting	off	the	leaves	two	-	thirds	of	the	length	,	close	to	the	shoot	.
切割	离开	这	树叶	二	-	三分之一	的	这	长度	,	关闭	到	这	射击	.

将叶子从长度的三分之二处剪掉，靠近嫩芽。

[wen] [ə; eɪ] [fjuː] [ɑː(r); ə(r)] [ðʌs] [meɪd] ['redi] ,

When	a	few	are	thus	made	ready	,
什么时候	一个	很少	是	因此	制成	准备好	,

当少数人准备就绪后，

[teɪk] [ə; eɪ] [smɔːl] ['pɔɪntɪd] [piːs] [ɒv; əv] [wʊd] [ænd; ənd] ['dɪbəl] [ðem; ðəm]['ɪntuː][ðə; ði][pɒt] ;

take	a	small	pointed	piece	of	wood	and	dibble	them	into	the	pot	;
拿	一个	小的	尖	片	的	木头	和	迪布尔	他们	进入	这	锅	;

取一小段尖木，将它们放入锅中；

['fɪksɪŋ][ðə; ði]['ləʊə(r)][end][ɒv; əv][ðə; ði] ['kʌtɪŋ] [æz; əz][fɜːm][æz; əz]['pɒsəb(ə)l] .

fixing	the	lower	end	of	the	cutting	as	firm	as	possible	.
定影	这	降低	结尾	的	这	切割	作为	公司	作为	可能的	.

尽可能牢固地固定切割件的下端。

[wen] [ðə; ði][pɒt][ɪz] [fɪld] [wɪð] [ðem; ðəm][æt; ət][ə'baʊt][hɑːf][æn; ən] [ɪntʃ] ['dɪstəns] [iːtʃ] [wei] ,

When	the	pot	is	filled	with	them	at	about	half	an	inch	distance	each	way	,
什么时候	这	锅	是	已填	和	他们	在	关于	一半	一个	英寸	距离	每个	方式	,

当锅里装满它们，每边间隔大约半英寸时，

['kʌvə(r)][ðem; ðəm] [wɪð] [ə; eɪ] [smɔːl] [bel] - [glɑːs] , [tuː; tə][fɪt][æz; əz][nɪə(r)][æz; əz]['pɒsəb(ə)l] .

cover	them	with	a	small	bell	-	glass	,	to	fit	as	near	as	possible	.
覆盖	他们	和	一个	小的	钟	-	玻璃	,	到	合身	作为	靠近	作为	可能的	.

用小钟形罩盖住它们，尽量使其贴合。

[ðen] [pleɪs] [ˌaɪ 'tiː]['ʌndə(r)][ə; eɪ] [lɑːdʒ] [hænd] - [glɑːs] , [ɔː(r)] [freɪm] ,

Then	place	it	under	a	large	hand	-	glass	,	or	frame	,
然后	地方	它	在下面	一个	大的	手	-	玻璃	,	或者	框架	,

然后将其放在大号手持镜或镜框下，

[weə(r)] [ˌaɪ 'tiː][mʌst; məst][biː; bi] [kept] [frɒm; frəm][ðə; ði][strɒŋgə(r)] [reɪz] [ɒv; əv][ðə; ði] [sʌn] [tɪl] [ðə; ði]

where	it	must	be	kept	from	the	stronger	rays	of	the	sun	till	the
在哪里	它	必须	是	保留	从	这	更强	射线	的	这	太阳	直到	这

['kʌtɪŋz] [ɑː(r); ə(r)] ['ruːtɪd] .

cuttings	are	rooted	.
插条	是	根	.

扦插苗必须避免阳光直射，直到生根为止。

[suːn] ['ɑːftə(r)][ðə; ði] [smɔːl] [bel] - [glɑːs] [mʌst; məst][biː; bi][fɜːst] [rɪ'muːvd] ,

Soon	after	the	small	bell	-	glass	must	be	first	removed	,
很快	后	这	小的	钟	-	玻璃	必须	是	第一的	已移除	,

首先必须移除小钟形玻璃罩，

[ænd; ənd][ɪn][ə; eɪ] [wiːk] [ðeɪ] [meɪ][biː; bi][ɪkˈspəʊzd][tuː; tə][ðə; ði][ˈəʊpən][eə(r)][ɪn][ðə; ði] [ʃeɪd] [ɒv; əv]

and	in	a	week	they	may	be	exposed	to	the	open	air	in	the	shade	of
和	在	一个	星期	他们	可能	是	裸露	到	这	打开	空气	在	这	阴影	的

[ə; eɪ] [nɔːθ] [wɔːl] ,

a	north	wall	,
一个	北	墙	,

一周后，它们可能会被放置在北墙的阴凉处，暴露在空气中。

[ɔː(r)] , [ɪn][ˈwɪntə(r)] , [ɪn][ðə; ði] [ˈʃeɪdi] [pɑːt][ɒv; əv][ðə; ði] [griːn] - [haʊs] ,

or	,	in	winter	,	in	the	shady	part	of	the	green	-	house	,
或者	,	在	冬天	,	在	这	阴凉	部分	的	这	绿色的	-	房子	,

或者，在冬天，在温室的阴凉处，

[tuː; tə][prəˈtekt][ðem; ðəm][frɒm; frəm][ðə; ði][sʌn][ænd; ənd][wɪndz; waɪndz][tɪl] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [rɪˈmuːvd]

to	protect	them	from	the	sun	and	winds	till	they	are	removed
到	保护	他们	从	这	太阳	和	风	直到	他们	是	已移除

[ˈɪntuː] [ˈseprət] [pɒts] .

into	separate	pots	.
进入	分离	锅	.

保护它们免受阳光和风的侵袭，直到将它们移栽到单独的花盆中。

[ðə; ði] [siːdz] [ɒv; əv][sʌm; səm] [ˈspiːʃiːz] [wɪtʃ] [ˈraɪpən][ɪn] [ðɪs] [ˈkʌntri] ,

The	seeds	of	some	species	which	ripen	in	this	country	,
这	种子	的	一些	物种	哪个	熟	在	这	国家	,

某些在本国成熟的植物种子

[æz; əz] [wel] [æz; əz] [ðəʊz] [prəˈkjʊəd] [frɒm; frəm][ðə; ði] [keɪp] , [meɪ] [biː; bi] [səʊn] [əˈbaʊt][ðə; ði][ˈmɪd(ə)l]

as	well	as	those	procured	from	the	Cape	,	may	be	sown	about	the	middle
作为	出色地	作为	那些	采购	从	这	岬	,	可能	是	播种	关于	这	中间

[ɒv; əv] [mɑːtʃ] ,

of	March	,
的	行进	,

以及从开普敦采购的种子，大约可以在三月中旬播种。

[ɪn][pɒts] [prɪˈpeəd] [ðə; ði] [seɪm] [weɪ] [æz; əz][fɔː(r); fə(r)][ðə; ði] [ˈkʌtɪŋz] ; [wɪð] [ðɪs] [ɪkˈsepʃ(ə)n] ,

in	pots	prepared	the	same	way	as	for	the	cuttings	;	with	this	exception	,
在	锅	准备	这	相同的	方式	作为	为了	这	插条	;	和	这	例外	,

用与扦插相同的方法准备的花盆；但有一点不同，

[ðæt][ðə; ði] [ɜːθ] [biː; bi][ɪnˈveərɪəbli][ˈsændi] [piːt] [ˈfaɪnli] [ˈsɪftɪd] .

that	the	earth	be	invariably	sandy	peat	finely	sifted	.
那	这	地球	是	总是	沙	泥炭	精细地	筛过的	.

土壤必须是经过细筛的沙质泥炭。

[ðə; ði] [siːdz] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi]['veri] ['slaɪtli] ['kʌvəd] ,

The	seeds	should	be	very	slightly	covered	,
这	种子	应该	是	非常	轻微地	涵盖	,

种子只需轻轻覆盖一层薄土即可。

[ænd; ənd] ['wɔːtəd] [wɪð] [ə; eɪ][pɒt] [huːz] [rəʊz][ɔː(r)] [hed] [ʃʊd; ʃəd]['əʊnli][ədˈmɪt][ðə; ði]['wɔːtə(r)][laɪk]

and	watered	with	a	pot	whose	rose	or	head	should	only	admit	the	water	like
和	浇水	和	一个	锅	谁	玫瑰	或者	头	应该	仅有的	承认	这	水	喜欢

[ə; eɪ] [laɪt] [djuː] ,

a	light	dew	,
一个	光	露	,

并用一个喷头或壶嘴只允许少量水像露水一样渗入的花盆浇水。

[lest][ðə; ði] [siːdz] [biː; bi][ɔːl] [wɒʃt] [təˈgeðə(r)] .

lest	the	seeds	be	all	washed	together	.
免得	这	种子	是	全部	洗过	一起	.

免得种子都被一起洗掉了。

[ðə; ði] [smɔ:lɪst] [pɒts] [ðæt] [kæn; kən] [bi:; bi] [prə'kjʊəd] [ɑ:(r); ə(r)] [ðə; ði] [best] [fɔ:(r); fə(r)] [tɹænspl'æntɪŋ] .

The	smallest	pots	that	can	be	procured	are	the	best	for	transplanting	.
这	最小	锅	那	能	是	采购	是	这	最好的	为了	移植	.

能买到的最小的花盆最适合移植。

[ðə; ði] [ɜ:θ] [ɪn] [wɪtʃ] [məʊst] [hi:θ] [θraɪv] [best] [ɪz] [ə; eɪ] [sɒft] , [lu:s] , ['sændi] [pi:t] .

The	earth	in	which	most	Heaths	thrive	best	is	a	soft	,	loose	,	sandy	peat	.
这	地球	在	哪个	最多	石楠	蓬勃发展	最好的	是	一个	柔软的	,	松动的	,	沙	泥炭	.

大多数石楠属植物最适宜生长的土壤是柔软、疏松的沙质泥炭土。

['erɪkə] .

ERICA	.
艾丽卡	.

艾丽卡。

[hi:θ] .

HEATH	.
希思	.

希思。

['klæsɪs] [eɪtθ] .

CLASSIS	VIII	.
经典	八	.

第八类

['ɔ:dəʊ] [ai] .

ORDO	I	.
秩序	我	.

ORDO I.

[ɑ:k'tændriə] [ˌmɒnə'dʒɪniə] .

OCTANDRIA	MONOGYNIA	.
奥克坦德里亚	单子型	.

八雄症单雌症。

['kærəktə(r)] - - .

Character	Genericus	Essentialis	.
特点	-	-	.

特征通用本质。

['keɪlɪks] .

Calyx	.
花萼	.

花萼。

[ˌpɛri'ænθiəm] - .

Perianthium	tetraphyllum	.
花被片	-	.

四叶花被。

[kə'rɒlə] - , - .

Corolla	monopetala	,	quadrifida	.
花冠	-	,	-	.

花冠单瓣，四裂。

['stæmɪnə] .

Stamina	.
耐力	.

耐力。

- ['ɒktəʊ] , [ˌkæpɪ'lɛriə] , - [ɪnsɛrtə] .

Filamenta	octo	,	capillaria	,	receptaculo	inserta	.
-	八角	,	毛细血管	,	-	插入	.

八丝丝、毛细管、插入容器。

- ['eɪpɪs] - .
Antheræ apice bifidæ .
- 杏 - .

Antheræ apice bifidæ.

['pistiləm] .
Pistillum .
雌蕊 .

馏出液。

['dʒɜːmən] - .
Germen superum .
德语 - .

Germen superum.

['staɪləs] [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] .
Stylus filiformis .
触控笔 丝状体 .

丝状针。

['stɪgmə] - .
Stigma coronulatum .
柱头 - .

冠状柱。

['kæpsjʊlə] - .
Capsula quadrilocularis .
囊 - .

四腔囊。

- - ['mɑːrdʒɪn] .
Dissepimenta valvularum margine .
- - 边际 .

Dissepimenta valvularum margine。

['siːmenə][nuːmɜˠoʊsə] , ['mɪnɪmə] .
Semina numerosa , minima .
种子 数量众多 , 最低点 .

Semina numerosa, minima.

[ˌoʊˌbiː'ɛs] .
Obs .
观测 .

观测。

- [ɪn]['ɑːliːz] - , [ɪn]['ɑːliːz] - , - , - , - , [vel]
Antheræ in aliis emarginatæ , in aliis bicornutæ , cristatæ , aristatæ , muticæ , vel
- 在 外甥 - , 在 外甥 - , - , - , - , 维尔
- ; - [vel] - .
penicillatæ ; inclusæ vel exsertæ .
- ; - 维尔 - .

花药在 aliis emmarginatæ、在 aliis bicornutæ、cristatæ、aristatæ、muticæ、vel penicillatæ；包括 vel exsertæ。

[klɑːs] [eɪtθ] .
CLASS VIII .
班级 八 .

八年级

['ɔːdə(r)]
ORDER
命令

命令

[ai] .
I **.**
我 .

我。

[eɪt] [tʃaɪvz] .
EIGHT **CHIVES** **.**
八 细香葱 .

八根细香葱。

[wʌn] ['pɔɪntl] .
ONE **POINTAL** **.**
一 点 .

一分。

[ɪ'senʃ(ə)l] [dʒə'nerɪk] ['kærəktə(r)] .
Essential **Generic** **Character** **.**
基本的 通用的 特点 .

基本通用角色。

[ɪm'peɪlmənt] .
Empalement **.**
穿刺 .

穿刺。

[kʌp] [fɔː(r)] - [liːvd] .
Cup **four** **-** **leaved** **.**
杯子 四 - 离开 .

四叶杯。

['blɒsəm] [wʌn]['pet(ə)l] , [fɔː(r)] - [kleft] .
Blossom **one** **petal** **,** **four** **-** **cleft** **.**
开花 一 花瓣 , 四 - 裂 .

花朵一瓣，四裂。

[tʃaɪvz] .
Chives **.**
细香葱 .

细香葱。

[θredz] [eɪt] , [heə(r)] - [laɪk] , [ɪn'sɜːtɪd] ['ɪntuː][ðə; ði][rɪ'septək(ə)l] .
Threads **eight** **,** **hair** **-** **like** **,** **inserted** **into** **the** **receptacle** **.**
线程 八 , 头发 - 喜欢 , 插入 进入 这 容器 .

八根细如发丝的线插入容器中。

[tɪps] [tuː] - [kleft] [æt; ət][ðə; ði][end] .
Tips **two** **-** **cleft** **at** **the** **end** **.**
尖端 二 - 裂 在 这 结尾 .

尖端末端有两个裂口。

['pɔɪntl] .
Pointal **.**
点 .

尖点。

[siːd] - [bʌd] [ə'bʌv] .
Seed **-** **bud** **above** **.**
种子 - 芽 多于 .

上方是种子芽。

[ʃɑːft] , [θred] - [ʃeɪpt] .
Shaft **,** **thread** **-** **shaped** **.**
轴 , 线 - 形状 .

轴，螺纹状。

['sʌmɪt] [kraʊnd] .
Summit crowned .
首脑 加冕 .

登顶成功。

['kæpsju:l][fɔ:(r)] - [seld] .
Capsule four - celled .
胶囊 四 - 细胞 .

四室胶囊。

[pa:'tiʃənz] [frɒm; frəm][ðə; ði] [edʒ] [ɒv; əv][ðə; ði] [vælvz] .
Partitions from the edge of the valves .
分区 从 这 边缘 的 这 阀门 .

从阀门边缘分隔开来。

[si:dz] ['nju:mərəs] , ['veri] [smɔ:l] .
Seeds numerous , very small .
种子 很多的 , 非常 小的 .

种子数量众多，但非常小。

[ˌoʊˌbi:'ɛs] .
Obs .
观测 .

观测。

[ðə; ði][tɪps][ɪn][sʌm; səm][ɑ:(r); ə(r)] [nɒtʃt] [æt; ət][ðə; ði][end] , [ɪn]['ʌðə(r)z] [tu:] - [hɔ:nd] , ['krestɪd] ,
The tips in some are notched at the end , in others two - horned , crested ,
这 尖端 在 一些 是 缺口 在 这 结尾 , 在 其他的 二 - 有角的 , 冠状 ,

有些动物的尖端呈缺口状，有些动物的尖端呈双角状，有些动物的尖端有冠状突起。

['bɪədɪd] , ['bɪədlɪs] , [ɔ:(r)] ['pensəld] ; [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ɔ:(r)] [wɪ'ðaʊt] .
bearded , beardless , or pencilled ; within the blossom , or without .
留着胡子的 , 无胡须 , 或者 铅笔画 ; 之内 这 开花 , 或者 没有 .

有胡须的、没有胡须的、或者只画了眉毛的；在花朵之中，或者在花朵之外。

['erɪkə] ['ækjʊtə] .
ERICA acuta .
艾丽卡 急性 .

ERICA acuta。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [ɪn] ['eɪpɪs] ['ɒmniəm] - , ['terni] , - .
Flores in apice omnium ramulorum , terni , cernui .
弗洛雷斯 在 杏 全能 - , 特尔尼 , - .

弗洛雷斯在顶端 ramulorum、 特尔尼、 切尔努伊。

[kə'rɒlə] - , [pɜ:r'pju:ri:ə] , ['nɪtɪdə] .
Corolla urceolata , purpurea , nitida .
花冠 - , 紫癜 , 尼塔达 .

花冠、紫花、花冠。

['fəʊlɪə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , [ˌmju:krə'neɪtə] , ['gleɪbrə] , [ɪ'rɛktə] .
Folia quaterna , subulata , mucronata , glabra , erecta .
叶 - , 亚苏拉塔 , 穆克罗纳塔 , 光面 , 直立 .

Folia quaterna、subulata、mucronata、glabra、erecta。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , - , ['græsɪlɪs] .

Caulis	**erectus**	**,**	**pedalis**	**,**	**gracilis**	**.**
茎	直立人	,	-	,	股薄肌	.

直立茎、足茎、股薄茎。

['reɪmaɪ] [pɔsi] ; [rəm'jʊli:][nu:mɜ˞oʊsi] , ['bri:vi] , - .

Rami	**pauci**	**;**	**ramuli**	**numerosi**	**,**	**brevi**	**,**	**erecti**	**.**
拉米	帕奇	;	拉穆利	numerosi	,	短篇	,	-	.

拉米·保西； ramuli numerosi、brevi、erecti。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	**crested**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	冠状	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [θri:z] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ɔ:l][ðə; ði][smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] , ['nɒdɪŋ] .

Flowers	**grow**	**by**	**threes**	**at**	**the**	**ends**	**of**	**all**	**the**	**small**	**branches**	**,**	**nodding**	**.**
花朵	生长	经过	三	在	这	结束	的	全部	这	小的	分支	,	点头	.

所有的小枝末端都长着三朵花，微微下垂。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , ['pɜ:p(ə)l] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

Blossom	**pitcher**	**-**	**shaped**	**,**	**purple**	**,**	**and**	**shining**	**.**
开花	投手	-	形状	,	紫色的	,	和	灼灼	.

花朵形状的壶状物，紫色，闪闪发光。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [ɔ:l] - [ʃeɪpt] , [ʃɑ:p] - ['pɔɪntɪd] , [smu:ð] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**awl**	**-**	**shaped**	**,**	**sharp**	**-**	**pointed**	**,**	**smooth**	**,**	**and**	**upright**	**.**
树叶	经过	四	,	锥子	-	形状	,	锋利的	-	尖	,	光滑的	,	和	直立	.

叶片四片一组，锥状，尖锐，光滑，直立。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['slendə(r)] .

Stem	**upright**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**,**	**slender**	**.**
干	直立	,	一个	脚	高的	,	苗条	.

茎干直立，高约一英尺，纤细。

['brɑ:ntʃɪz] [fju:] ; [ðə; ði][smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] ['nju:mərəs] , [ʃɔ:t] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Branches	**few**	**;**	**the**	**small**	**branches**	**numerous**	**,**	**short**	**,**	**and**	**upright**	**.**
分支	很少	;	这	小的	分支	很多的	,	短的	,	和	直立	.

主枝少；小枝多，短而直立。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**July**	**.**
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The empalement magnified . 3 .
这 穿刺 放大 . 3 .

钉刑被放大了。3.

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [fɔ:r] .
A blossom . 4 .
一个 开花 . 4 .

一朵花。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
The chives and pointal , one tip magnified . 5 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 5 .

细香葱和尖头，一端放大。5.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA albens .
艾丽卡 - .

ERICA albens。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [ɪn] - - , - , - .
Flores in axillis foliorum , solitarii , cernui .
弗洛雷斯 在 - - , - , - .

腋叶、孤叶、cernui 中的花。

[kə'rɒlə] [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , [ɔ:(r)] - , [sʌb] - ['ælbɪkəns] .
Corolla ventricosa , ore arctata , sub - albicans .
花冠 腹腔 , 矿石 - , 子 - 白色念珠菌 .

花冠腹状，矿石arctata，亚白色。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [traɪgənə] , - , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] .
Folia terna , trigona , linearia , acuta , glabra .
叶 特纳 , 三角 , - , 急性 , 光面 .

Folia terna、trigona、linelia、acuta、glabra。

['kɔ:lɪs] - , - , [ɪ'rektəs] , - , ['græsɪlɪs] .
Caulis fruticosus , pedalis , erectus , ramosus , gracilis .
茎 - , - , 直立人 , - , 股薄肌 .

花茎、足茎、直立茎、枝茎、股薄茎。

['reɪmaɪ] ['sɪmplɪsi:z] .
Rami simplices .
拉米 单形 .

拉米简单化。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

[ðə; ði] ['flaʊəz] [grəʊ] [frɒm; frəm][ðə; ði] [beɪs] [ɒv; əv][ðə; ði] [fʊt] - [stɔ:ks] [ɒv; əv][ðə; ði] [li:vz] , ['sɪŋgli] , [ænd; ənd][ɑ:(r); ə(r)] [bent] ['daʊnwədz] .

The	**flowers**	**grow**	**from**	**the**	**base**	**of**	**the**	**foot**	**-**	**stalks**	**of**	**the**	**leaves**	**,**	**singly**	**,**	**and**	**are**	**bent**	**downwards**	**.**
这	花朵	生长	从	这	根据	的	这	脚	-	茎	的	这	树叶	,	单独	,	和	是	弯曲	向下	.

花朵从叶柄基部单独生长，向下弯曲。

['blɒsəm] [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , ['streɪt(ə)nd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [ænd; ənd] ['waɪtɪʃ] .

Blossom	**swelled**	**at**	**the**	**base**	**,**	**straightened**	**at**	**the**	**mouth**	**,**	**and**	**whitish**	**.**
开花	肿胀	在	这	根据	,	拉直	在	这	嘴	,	和	白色	.

花朵底部膨大，花口伸直，呈白色。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , [wɪtʃ] [ɑ:(r); ə(r)] [θri:] - ['saɪdɪd] , ['lɪniə(r)] , [ʃɑ:p] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [smu:ð] .

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**which**	**are**	**three**	**-**	**sided**	**,**	**linear**	**,**	**sharp**	**-**	**pointed**	**,**	**and**	**smooth**	**.**
树叶	经过	三	,	哪个	是	三	-	侧面	,	线性	,	锋利的	-	尖	,	和	光滑的	.

叶片三片一组，呈三棱形、线形、尖锐、光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , ['brɑ:ntʃɪŋ] [ænd; ənd]['slendə(r)] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**,**	**upright**	**,**	**branching**	**and**	**slender**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	直立	,	分枝	和	苗条	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，直立，多分枝，枝条纤细。

['brɑ:ntʃɪz] ['sɪmp(ə)l] .

Branches	**simple**	**.**
分支	简单的	.

分支很简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	**bloom**	**from**	**April**	**till**	**July**	**.**
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .

The	**empalement**	**and**	**floral**	**leaves**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Archeria .
艾丽卡 - .

ERICA Archeria。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

[kə'rɒlə] - - [klə'veɪtə] , - , [vɪ'loʊsə] , - - [pɜːr'pjuːriːə] , [vɪ'skoʊsə] .
Corolla tubuloso - clavata , pollicaris , villosa , rubro - purpurea , viscosa .
花冠 - - 克拉瓦塔 , - , 绒毛 , - - 紫癜 , 粘液 .

花冠管状棒状、花冠、绒毛、红紫、粘质。

['fəʊlɪə]['siːnə] , - , ['rɪdʒɪdə] , [pɑtɛnʃə] , ['mɑːrdʒɪn][sə'rɑːtoʊ] - [ˌsɪli'eɪtə] .
Folia sena , linearia , rigida , patentia , margine serrato - ciliata .
叶 塞纳 , - , 刚果 , 专利 , 边际 锯齿 - 纤毛 .

Folia sena、Lineia、Ridida、Patentia、margine serrato-ciliata。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , erectus , sesquipedalis .
茎 - , 直立人 , - .

藤蔓、直立藤、倍半足藤。

['reɪmaɪ] - , ['sɪmplɪsiːz] .
Rami erecti , simplices .
拉米 - , 单形 .

Rami erecti，简单。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ðɪ] ['blɒsəm] , [ʃɑːft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom , shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 , 轴 没有 .

花尖无须，位于花朵内部，花茎无须。

['blɔsəmz] ['tjuːbjulə] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , ['heəri] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːp(ə)l] ['kʌlə(r)] , [ænd; ənd] ['klæmi] .
Blossoms tubularly club - shaped , an inch long , hairy , of a red purple colour , and clammy .
花朵 管状 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 毛茸茸 , 的 一个 红色的 紫色的 颜色 , 和 湿冷的 .

花朵呈管状棒状，长约一英寸，有毛，呈红紫色，且黏糊糊的。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [hɑːʃ] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [sɔːd] [laɪk][ə; eɪ] [frɪndʒ] [æt; ət][ðə; ðɪ] ['mɑːdʒɪn] .
Leaves by sixes , linear , harsh , spreading , and sawed like a fringe at the margin .
树叶 经过 六 , 线性 , 残酷的 , 传播 , 和 锯 喜欢 一个 边缘 在 这 利润 .

叶片六片一组，线形，粗糙，展开，边缘锯齿状，像流苏一样。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺半。

['brɑ:ntʃɪz] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]['sɪmp(ə)l] .

Branches	upright	and	simple	.
分支	直立	和	简单的	.

枝干直立且简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	November	.
在	盛开	从	八月	直到	十一月	.

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θri:] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[ðə; ðɪ] [si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] ['bɑ:rbətə] , ['meɪdʒə(r)] .

ERICA	barbata	,	major	.
艾丽卡	巴尔巴塔	,	主要的	.

ERICA barbata，少校。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	cristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [ɪn] - - [tɜ:mɪneɪlz] , - , - .

Flores	in	ultimis	ramulis	terminales	,	umbellati	,	cernui	.
弗洛雷斯	在	-	-	终端	,	-	,	-	.

花在 ultimis ramulis Terminales、 umbellati、 cernui 中。

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ][ˈlɔːŋgaɪ] , [pɪloʊsi] .
Pedunculi longi , pilosi .
花梗 隆吉 ， 皮洛西 .

Pedunculi longi, pilosi.

[kəˈrɒlə] - , [ˈælbə] , [paɪˈloʊsə] , [vɪˈskoʊsə] .
Corolla urceolata , alba , pilosa , viscosa .
花冠 - ， 阿尔巴 ， 皮洛萨 ， 粘液 .

花冠、白花冠、毛状花冠、粘毛花冠。

[ˌpɛriˈænθiəm] - , - - , - , - - [paiˈləusis] .
Perianthium tetraphyllum , foliolis spathulatis , barbatis , glanduloso - pilosis .
花被片 - , - - , - , - - 毛囊炎 .

Perianthium tetraphyllum、小叶叶、barbatis、腺毛。

[ˈfəʊlɪə] - , [ˌsɪliˈeɪtə] , [ˈbɑːrbətə] , [oʊˈveɪtə] .
Folia quaterna , ciliata , barbata , ovata .
叶 - ， 纤毛 ， 巴尔巴塔 ， 卵形 .

Folia quaterna、纤毛、半枝莲、卵形叶。

[ˈkɔːlɪs] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - ， - .

Caulis fruticosus, pedalis.

[rəmˈjʊliː] - .
Ramuli villosiusculi .
拉穆利 - .

Ramuli villosiusculi.

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈkrestɪd] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 ， 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

[ˈflaʊəz] [ˈtɜːmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] [ˈbrɑːntʃɪz] [ɪn] [ˈʌmbəl] , [ˈnɒdɪŋ] .
Flowers terminate the small branches in umbels , nodding .
花朵 终止 这 小的 分支 在 伞形花序 ， 点头 .

花朵簇生于细小枝条的顶端，呈伞状花序，微微下垂。

[ðə; ði] [pɪˈdʌŋkəl] [ɑː(r); ə(r)] [lɒŋ] [ænd; ənd][ˈheəri] .
The peduncles are long and hairy .
这 花梗 是 长的 和 毛茸茸 .

花梗长而多毛。

[ˈblɒsəm] [ˈpɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [waɪt] , [ˈheəri][ænd; ənd] [ˈvɪskəs] .
Blossom pitcher - shaped , white , hairy and viscous .
开花 投手 - 形状 ， 白色的 ， 毛茸茸 和 粘稠的 .

花朵呈壶状，白色，有毛，黏稠。

[kʌp] [fɔː(r)] - [liːvd] : [ˈliːfləts] - - [ʃeɪpt] , [ˈbɪədɪd] [ænd; ənd][ˈglændʒələrli][ˈheəri] .
Cup four - leaved : leaflets spathula - - shaped , bearded and glandularly hairy .
杯子 四 - 离开 : 传单 - - 形状 ， 留着胡子的 和 腺体 毛茸茸 .

杯状四叶：小叶匙形，有须毛和腺毛。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [frɪndʒd] , [ˈbɪədɪd] , [ænd; ənd][ˈəʊv(ə)l] .
Leaves by fours , fringed , bearded , and oval .
树叶 经过 四 ， 流苏 ， 留着胡子的 ， 和 椭圆形 .

叶片四片一组，边缘有流苏，有须，椭圆形。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎干灌木，高约30厘米。

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [ə; eɪ]['lɪt(ə)l]['heəri] .

The	**smaller**	**branches**	**a**	**little**	**hairy**	**.**
这	较小的	分支	一个	小的	毛茸茸	.

较小的枝条略带绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔ:gəst] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**August**	**.**
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	**empalement**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	**chives**	**detached**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜脱落，一端放大。4.

[ðə; ði] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

The	**pointal**	**magnified**	**.**
这	点	放大	.

点状物放大。

['erɪkə] ['bɑ:rbətə]['maɪnə(r)] .

ERICA	**barbata**	**minor**	**.**
艾丽卡	巴尔巴塔	次要的	.

ERICA barbata minor.

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	**cristatæ**	**,**	**subexsertæ**	**.**
-	-	,	-	.

花药冠，subexsertæ。

['flɔ:rɪz] [tɜ˞:mɪneɪlz] , - , - .

Flores	**terminales**	**,**	**umbellati**	**,**	**cernui**	**.**
弗洛雷斯	终端	,	-	,	-	.

终端花、伞形花、cernui。

[kə'rɒlə] - , ['ælbə] , [paɪ'loʊsə] , [vɪ'skoʊsə] , ['kælɪˌsiː] - , - - - .
Corolla urceolata , alba , pilosa , viscosa , calyce spathulato , glanduloso - piloso .
花冠 - , 阿尔巴 , 皮洛萨 , 粘液 , 卡莉丝 - , - - - .

花冠、白花冠、细毛、粘毛、匙形花萼、腺毛。

- [kəlɔ-ɑːti] .
Pedanculi colorati .
- 色彩 .

Pedanculi colorati.

['fəʊlɪə] - , ['bɑːrbətə] , [oʊ'veɪtə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , barbata , ovata , patentia .
叶 - , 巴尔巴塔 , 卵形 , 专利 .

Folia quaterna、半枝莲、卵形叶、专利叶。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis fruticosus , bipedalis .
茎 - , 双足动物 .

Caulis fruticosus, bipedalis.

['reɪmaɪ] - , - , [pətɛntɛs] .
Rami filiformes , laxi , patentes .
拉米 - , - , 专利 .

Rami filiformes，laxi，pattes。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɒsəm] .
Tips crested , just without the blossom .
尖端 冠状 , 只是 没有 这 开花 .

尖端呈冠状，但没有花朵。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ðɪ] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] , ['nɒdɪŋ] .
Flowers terminate the branches in umbels , nodding .
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 , 点头 .

花朵呈伞形花序，点缀在枝条顶端，微微下垂。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [waɪt] , ['heəri][ænd; ənd] ['vɪskəs] , [wɪð] [ðə; ðɪ][kʌp] - - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd]['glændʒələrli]['heəri] .
Blossom pitcher - shaped , white , hairy and viscous , with the cup spathula - - shaped , and glandularly hairy .
开花 投手 - 形状 , 白色的 , 毛茸茸 和 粘稠的 , 和 这 杯子 - - 形状 , 和 腺体 毛茸茸 .

花朵呈壶状，白色，有毛且粘稠，杯状花瓣呈匙形，有腺毛。

['kʌləd] .
Footstalks coloured .
脚茎 有色 .

茎秆有颜色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['bɪədɪd] , ['əʊveɪt][ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by fours , bearded , ovate and spreading .
树叶 经过 四 , 留着胡子的 , 卵形 和 传播 .

叶片四片一组，有须，卵形，开展。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem shrubby , two feet high .
干 灌木 , 二 脚 高的 .

茎状灌木，高两英尺。

['brɑ:ntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] , ['lɪmbə(r)][ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Branches thread - shaped , limber and spreading .
分支 线 - 形状 , 柔韧 和 传播 .

枝条呈丝状，柔韧且展开。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [mɑ:tʃ] .
In bloom from August till March .
在 盛开 从 八月 直到 行进 .

花期从八月持续到三月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd][ɒv; əv][ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
The under side of a leaf magnified . 2 .
这 在下面 边 的 一个 叶子 放大 . 2 .

叶片背面放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The empalement magnified . 3 .
这 穿刺 放大 . 3 .

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
The chives detached , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 分离的 , 一 提示 放大 . 4 .

韭菜脱落，一端放大。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] - .
ERICA Bruinades .
艾丽卡 - .

埃里卡·布鲁纳德斯。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exsertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exsertæ.

['flɔ:rɪz] - , - , [æl'bi:] , [ɪn]['təʊtəʊ] - ['kælɪˌsi:] - ; - - - ,
Flores urceolati , pubescentes , albi , in toto tecti calyce lanato ; calycis foliolis ovatis ,
弗洛雷斯 - , - , 阿尔比 , 在 托托 - 卡莉丝 - ; - - - ,
- .
carneis .
- .

Flores urceolati, pubescentes, albi, in toto tecti calyce lanato;卵形花萼，carneis。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['mɑːrdʒɪn]['pɪlɪs] ['lɔːŋɪs] ['hɜːrtə] .

Folia	terna	,	linearia	,	obtusa	,	margine	pilis	longis	hirta	.
叶	特纳	,	-	,	钝头	,	边际	菌毛	长腿	希尔塔	.

Folia terna、Lineia、obtusa、margine pilis longis hirta。

['kɔːlɪs] [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] , [fləkʃwoʊsəs] .

Caulis	filiformis	,	flexuosus	.
茎	丝状体	,	屈曲的	.

纤细茎，弯曲茎。

[rəm'jʊliː] - , - , - .

Ramuli	capillares	,	frequentes	,	tomentosi	.
拉穆利	-	,	-	,	-	.

Ramuli capillares，常发，tomentosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	beardless	,	without	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	没有	这	开花	.

尖端无须，无花果。

['flaʊəz] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , ['daʊni] [ænd; ənd] [waɪt] , [ænd; ənd] ['kʌvəd] ['təʊtəli] [baɪ][ə; eɪ] ['wʊli] [kʌp] ;

Flowers	pitcher	-	shaped	,	downy	and	white	,	and	covered	totally	by	a	woolly	cup	;
花朵	投手	-	形状	,	绒毛状	和	白色的	,	和	涵盖	完全	经过	一个	毛茸茸的	杯子	;

花朵呈壶状，毛茸茸的，白色，完全被一层毛茸茸的杯状物覆盖；

[ðə; ði] ['liːfləts] [ɒv; əv][ðə; ði][kʌp][ɑː(r); ə(r)] [eg] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌləd] .

the	leaflets	of	the	cup	are	egg	-	shaped	,	and	flesh	-	coloured	.
这	传单	的	这	杯子	是	蛋	-	形状	,	和	肉	-	有色	.

杯子的叶片呈卵形，肉色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)][ænd; ənd] [blʌnt] , [ðə; ði] ['edʒɪz] ['kʌvəd] [wɪð] [lɒŋ] [heəz] .

Leaves	by	threes	,	linear	and	blunt	,	the	edges	covered	with	long	hairs	.
树叶	经过	三	,	线性	和	钝	,	这	边缘	涵盖	和	长的	头发	.

叶片三片一组，线形，钝形，边缘有长毛。

[stem] [θred] - [ʃeɪpt] , ['veri] ['fleksəb(ə)l] .

Stem	thread	-	shaped	,	very	flexible	.
干	线	-	形状	,	非常	灵活的	.

茎呈丝状，非常柔软。

[ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] [heə(r)] - [laɪk] , ['njuːmərəs] [ænd; ənd] ['daʊni] .

The	smaller	branches	hair	-	like	,	numerous	and	downy	.
这	较小的	分支	头发	-	喜欢	,	很多的	和	绒毛状	.

较小的枝条像毛发一样，数量众多，被有绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	February	till	June	.
在	盛开	从	二月	直到	六月	.

花期从二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** . **2** .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] ['blɒsəm] . [θriː] .
The **blossom** . **3** .
这 开花 . 3 .

花朵。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The **chives** **detached** **from** **the** **pointal** , **one** **tip** **magnified** . **4** .
这 细香葱 分离的 从 这 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
The **seed** - **bud** **and** **pointal** **magnified** .
这 种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .
ERICA **caffra** .
艾丽卡 - .

ERICA caffra。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ **aristatæ** , **inclusæ** , **stylo** **exserto** .
- - , - , 笔 - .

花药有花，包括花柱外伸。

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [mɪ'nuːtə] , - , - , ['ælbə] .
Corolla **campanulata** , **minuta** , **cernua** , **odoratissima** , **alba** .
花冠 钟形 , 分钟 , - , - , 阿尔巴 .

花冠 Campanulata、minuta、cernua、odoratissima、alba。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis **fruticosus** , **pedalis** .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['reɪmaɪ] - .
Rami **erecti** .
拉米 - .

勃起的拉米。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [sʌb] - [ˌsɪli'eɪtə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia **quaterna** , **linearia** , **obtusa** , **sub** - **ciliata** , **patentia** .
叶 - , - , 钝头 , 子 - 纤毛 , 专利 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、sub-ciliata、patentia。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ʃɑ:ft] [wɪ'ðaʊt] .

Tips	bearded	,	within	the	blossom	,	shaft	without	.
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	,	轴	没有	.

花尖有胡须，花内有花萼，花茎无花萼。

['blɔsəmz] [bel] - [ʃeɪpt] , [smɔ:l] , ['nɒdɪŋ] , [swi:t] - ['sentɪd] , [ænd; ənd] [waɪt] .

Blossoms	bell	-	shaped	,	small	,	nodding	,	sweet	-	scented	,	and	white	.
花朵	钟	-	形状	,	小的	,	点头	,	甜的	-	香味	,	和	白色的	.

花朵呈钟形，小巧，下垂，散发甜香，呈白色。

[stem] ['ʃrʌbi] , [grəuz] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	grows	a	foot	high	.
干	灌木	,	生长	一个	脚	高的	.

茎干灌木，高约一英尺。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['ʌpraɪt] .

The	branches	are	upright	.
这	分支	是	直立	.

树枝直立。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [əb'tju:s] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l]['heəri] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	obtuse	,	a	little	hairy	,	and	spreading	.
树叶	经过	四	,	线性	,	钝	,	一个	小的	毛茸茸	,	和	传播	.

叶片四片一组，线形，钝形，略带绒毛，开展。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][ɒk'təʊbə(r)] [tɪl] ['februəri] .

In	bloom	from	October	till	February	.
在	盛开	从	十月	直到	二月	.

花期从十月持续到二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	3	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	3	.

钉刺和花叶被放大。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	chives	and	pointal	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	放大	.	4	.

韭菜和尖锐物被放大。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] - .

ERICA	calycina	.
艾丽卡	-	.

ERICA calycina。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [plʊrz] , [ɪn] - - [tɝːmɪneɪlz] , - .
Flores plures , in ultimis ramulis terminales , umbellati .
弗洛雷斯 复数 , 在 - - 终端 , - .

Flores plures，在 ultimis ramulis Terminales，umbellati。

['keɪlɪks] - , - ['leɪtoʊ] - - , - , [kə'rɒlə] - , - -
Calyx tetraphyllus , foliolis lato - ovatis , carneis , corolla longiora , pedunculis longissimis
花萼 - , - 拉托 - - , - , 花冠 - , - -
.
:
.

四叶花萼、宽卵小叶、花萼、长花冠、长梗。

[kə'rɒlə] [mɪ'nuːtə] , - , ['eɪpɪs] [daɪ'luːt]['kɑːrniə] , [æd]['beɪs(ə)n] [vaɪə'resnz] ; ['ɒrɪs] -
Corolla minuta , urceoliformis , apice dilute carnea , ad basin virescens ; oris laciniis
花冠 分钟 , - , 杏 稀 肉色 , 广告 盆地 绿青藤 ; 口 -
- , ['sætʃəreɪt] - .
reflexis , saturate carneis .
- , 饱和 - .

花冠minuta、urceoliformis、顶端淡carnea、ad盆地virescens； Oris laciniis 反射，饱和 carneis。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , [ˌlænsi'oʊlətə] , ['s(j)uːprə] - , - , ['gleɪbrə] .
Folia terna , lanceolata , supra concava , adpressa , glabra .
叶 特纳 , 披针形 , 上文 - , - , 光面 .

三叶叶、披针叶、上凹叶、adpressa、glabra。

['kɔːlɪs] [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] , - , [ɪ'rektəs] .
Caulis filiformis , spithameus , erectus .
茎 丝状体 , - , 直立人 .

丝状茎、穗茎、直立茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['njuːmərəs] , ['tɜːmɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['bʌntʃɪz] .
Flowers numerous , terminating the small branches in bunches .
花朵 很多的 , 终止 这 小的 分支 在 成捆 .

花朵繁多，簇簇簇地簇生于细小的枝条顶端。

[kʌp] [fɔː(r)] - [liːvd] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [brɔːd] ['əʊv(ə)l] [fɔːm] , [fleʃ] - ['kʌləd] , [ænd; ənd][lɒŋgə(r)][ðæn; ðən]
Cup four - leaved , of a broad oval form , flesh - coloured , and longer than
杯子 四 - 离开 , 的 一个 广阔 椭圆形 形式 , 肉 - 有色 , 和 更长 比
[ðə; ði] ['blɒsəm] .
the blossom .
这 开花 .

杯状，四叶，宽椭圆形，肉色，比花朵长。

[ðə; ði] [fʊt] - [stɔːks] ['veri] [lɒŋ] .
The foot - stalks very long .
这 脚 - 茎 非常 长的 .

根茎很长。

['blɒsəm] [smɔːl] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪp] , [laɪt] [fleʃ] - ['kʌlə(r)] [æt; ət][ðə; ði][end] , [ænd; ənd]
Blossom small , of a pitcher - shape , light flesh - colour at the end , and
开花 小的 , 的 一个 投手 - 形状 , 光 肉 - 颜色 在 这 结尾 , 和
['griːnɪʃ] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .
greenish at the base .
绿绿色 在 这 根据 .

花朵小巧，呈壶状，末端为浅肉色，底部为绿色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði] [maʊθ] [ɑː(r); ə(r)] [bent] [bæk] , [ænd; ənd] [diːp] [fleʃ] - ['kʌləd]
The segments of the mouth are bent back , and deep flesh - coloured
这 片段 的 这 嘴 是 弯曲 后退 , 和 深的 肉 - 有色
.
:
.

口部各节向后弯曲，呈深肉色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [lɑːns] - [ʃeɪpt] , [kɒn'keɪv] [ɒn][ðə; ði]['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] , [prest] [tuː; tə][ðə; ði]
Leaves by threes , lance - shaped , concave on the upper surface , pressed to the
树叶 经过 三 , 槊 - 形状 , 凹 在 这 上 表面 , 按下 到 这
[stem] , [ænd; ənd] [smuːð] .
stem , and smooth .
干 , 和 光滑的 .

叶片三片一组，披针形，上表面凹陷，紧贴茎部，光滑。

[stem] [θred] - [ʃeɪpt] , [hɑːf][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
Stem thread - shaped , half a foot high , and upright .
干 线 - 形状 , 一半 一个 脚 高的 , 和 直立 .

茎呈丝状，高约半英尺，直立生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; fræm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .
In bloom from August till December .
在 盛开 从 八月 直到 十二月 .

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 . 2 .

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] ['blɒsəm] . [θriː] .
The blossom . 3 .
这 开花 . 3 .

花朵。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; fræm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives detached from the pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ; ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal ; summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 ; 首脑 放大 .

种子芽和尖端；山顶放大图。

['erɪkə] - .
ERICA cernua .
艾丽卡 - .

ERICA cernua。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , - , [sɛkʌndi] , - , - ; - ['lɪmbaɪ] - , [sʌb] -
Flores umbellati , cernui , secundi , subovati , carnei ; laciniis limbi acuminatis , sub -
弗洛雷斯 - , - , 第二 , - , - ; - 林比 - , 子 -
- .
erectis .
- .

Flores umbellati、cernui、secundi、subovati、carnei；尖锐边缘laciniis，直立下。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] ; - [brəvɪsɪmɪs] .
Folia quaterna , linearia , obtusa ; petiolis brevissimis .
叶 - , - , 钝头 ; - 最短的 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa；短柄叶柄。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , erectus , pedalis .
茎 - , 直立人 , - .

藤蔓、直立藤、足藤。

['reɪmaɪ] [sʌb] - ['sɪmplɪsiːz] , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Rami sub - simplices , erecto - patentes .
拉米 子 - 单形 , 勃起 - 专利 .

Rami 子单纯形，直立专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

[ðə; ði] ['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] ['bʌntʃɪz] , ['nɒdɪŋ] , [ɔːl] ['pɔɪntɪŋ] [wʌn] [weɪ] ; ['nɪəli] [eg] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv]
The flowers grow in bunches , nodding , all pointing one way ; nearly egg - shaped , of
这 花朵 生长 在 成捆 , 点头 , 全部 指向 一 方式 ; 几乎 蛋 - 形状 , 的
[ə; eɪ] [peɪl] [fleʃ] ['kʌlə(r)] ;
a pale flesh colour ;
一个 苍白 肉 颜色 ;

这些花成簇生长，微微下垂，全都指向同一个方向；花朵近乎卵形，呈淡肉色；

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)] ['teɪpəd] , [ænd; ənd] ['nɪəli] ['ʌpraɪt] .

the	segments	of	the	border	tapered	,	and	nearly	upright	.
这	片段	的	这	边界	锥	,	和	几乎	直立	.

边界的各个部分逐渐变细，几乎呈直立状。

[li:vz] [grəʊ] [baɪ] [fɔ:z] , [ɑ:(r); ə(r)]['lɪniə(r)][ænd; ənd] [blʌnt] , ['hævɪŋ] ['veri] [ʃɔ:t] .

Leaves	grow	by	fours	,	are	linear	and	blunt	,	having	very	short	footstalks	.
树叶	生长	经过	四	,	是	线性	和	钝	,	拥有	非常	短的	脚茎	.

叶片四片一组，线形，先端钝，叶柄很短。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	high	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)]['ɔ:lməʊst]['sɪmp(ə)l] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

The	branches	are	almost	simple	,	upright	,	and	spreading	.
这	分支	是	几乎	简单的	,	直立	,	和	传播	.

树枝几乎是单枝的，直立且向外伸展。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	detached	from	the	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .

ERICA	comosa	.
艾丽卡	-	.

ERICA comosa。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , ['kweɪzaɪ; 'kweɪsaɪ; 'kwɑːzi][spɪkæm] - - - .
Flores **in** **ramulis** **terminales** **,** **quasi** **spicam** **comosam** **densam** **formantes** **.**
弗洛雷斯 在 - 终端 , 准 SPICAM - - - .

花在枝端，准穗状花序 comosam densam formantes。

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi **brevissimi** **.**
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kəˈrɒlə] [ˌvɛntrɪˈkoʊsə] , ['ælbə] , ['beɪsaɪ][ɪnˈfleɪtə] , ['eɪpɪs] - .
Corolla **ventricosa** **,** **alba** **,** **basi** **inflata** **,** **apice** **arctata** **.**
花冠 腹腔 , 阿尔巴 , 基本 膨胀 , 杏 - .

花冠、白花冠、膨大基部、顶角。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tjuːzə] , [pɑtɛnʃə] , ['pɑːrvə] , ['gleɪbrə] .
Folia **quaterna** **,** **obtusa** **,** **patentia** **,** **parva** **,** **glabra** **.**
叶 - , 钝头 , 专利 , 小 , 光面 .

Folia quaterna、obtusa、patentia、parva、glabra。

['kɔːlɪs] - , - , - .
Caulis **fruticosus** **,** **subpedalis** **,** **ramosus** **.**
茎 - , - , - .

藤蔓，足下，分枝。

['reɪmaɪ] - , - .
Rami **virgati** **,** **penduli** **.**
拉米 - , - .

Rami virgati, penduli.

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips **beardless** **,** **within** **the** **blossom** **.**
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] , ['fɔːmɪŋ] [æz; əz][ˌaɪ 'tiː][wɜː(r); wə(r)][ə; eɪ] [θɪk] ['tʌftɪd]
Flowers **terminate** **the** **small** **branches** **,** **forming** **as** **it** **were** **a** **thick** **tufted**
花朵 终止 这 小的 分支 , 成型 作为 它 是 一个 厚的 簇绒
[spaɪk] .
spike **.**
长钉 .

花朵盛开在细小的枝条顶端，形成一簇簇浓密的穗状花序。

['veri] [ʃɔːt] .
Footstalks **very** **short** **.**
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

['blɒsəm] ['belid] , [waɪt] , [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] .
Blossom **bellied** **,** **white** **,** **swelled** **at** **the** **base** **,** **and** **narrowed** **at** **the** **mouth** **.**
开花 肚子 , 白色的 , 肿胀 在 这 根据 , 和 范围缩小 在 这 嘴 .

花腹呈白色，基部膨大，花口收窄。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [blʌnt] , ['spredɪŋ] , [smɔːl] , [ænd; ənd] [smuːð] .
Leaves **by** **fours** **,** **blunt** **,** **spreading** **,** **small** **,** **and** **smooth** **.**
树叶 经过 四 , 钝 , 传播 , 小的 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，钝形，展开，小而光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪə(r)][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['brɑːntʃɪŋ] .

Stem	shrubby	,	near	a	foot	high	,	and	branching	.
干	灌木	,	靠近	一个	脚	高的	,	和	分枝	.

茎干呈灌木状，高约一英尺，多分枝。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['twɪgi] , [ænd; ənd] [hæŋ] [daʊn] .

The	branches	are	twiggy	,	and	hang	down	.
这	分支	是	树枝	,	和	悬挂	向下	.

树枝细小，垂下来。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In	bloom	from	June	till	September	.
在	盛开	从	六月	直到	九月	.

花期从六月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] - , ['ruːbrə] .

ERICA	comosa	,	rubra	.
艾丽卡	-	,	红	.

ERICA comosa, rubra.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] .

Flores	in	ramulis	terminales	.
弗洛雷斯	在	-	终端	.

Flores in ramulis terminales.

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kəˈrɒlə] [ˌvɛntrɪˈkoʊsə] , [ˈkɑːrniə] , [ˈbeɪsaɪ][ɪnˈfleɪtə] , [ˈeɪpɪs] - .
Corolla ventricosa , carnea , basi inflata , apice arctata .
花冠 腹腔 , 肉色 , 基本 膨胀 , 杏 - .

花冠腹，花冠，基膨大，顶端弧形。

[ˈfəʊlɪə] - , [ɒbˈtjuːzə] , [ˈpɑːrvə] , [ˈgleɪbrə] .
Folia quaterna , obtusa , parva , glabra .
叶 - , 钝头 , 小 , 光面 .

Folia quaterna、obtusa、parva、glabra。

[ˈkɔːlɪs] - , - , - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus .
茎 - , - , - .

藤蔓、足藤、枝茎。

[ˈreɪmaɪ] - , - , [nuːmɜˠoʊsi] .
Rami erecti , virgati , numerosi .
拉米 - , - , numerosi .

直立支线、维加蒂支线、数字。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪədlɪs] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

[ˈflaʊəz] [ˈtɜːmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] [ˈbrɑːntʃɪz] .
Flowers terminate the small branches .
花朵 终止 这 小的 分支 .

花朵点缀着细小的枝条。

[fʊt] - [stɔːks] [ˈveri] [ʃɔːt] .
Foot - stalks very short .
脚 - 茎 非常 短的 .

足柄很短。

[ˈblɒsəm] [ˈbelid] , [fleʃ] - [ˈkʌləd] , [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [ˈnærəud] [æt; ət][ðə; ði]
Blossom bellied , flesh - coloured , swelled at the base , and narrowed at the
开花 肚子 , 肉 - 有色 , 肿胀 在 这 根据 , 和 范围缩小 在 这
[maʊθ] .
mouth .
嘴 .

花腹呈花状，肉色，底部膨大，口部收窄。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [blʌnt] , [smɔːl] , [ænd; ənd] [smuːð] .
Leaves by fours , blunt , small , and smooth .
树叶 经过 四 , 钝 , 小的 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，钝形，小而光滑。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ˈbrɑːntʃɪŋ] .
Stem shrubby , a foot high , branching .
干 灌木 , 一个 脚 高的 , 分枝 .

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['twɪgi] .

The	branches	are	numerous	,	upright	,	and	twiggy	.
这	分支	是	很多的	,	直立	,	和	树枝	.

枝条众多，直立且多枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θri:] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

A	chive	magnified	.	4	.
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	conspicua	.
艾丽卡	-	.

ERICA conspicua。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔ:n] , - .

Antheræ	basi	bicornes	,	exsertæ	.
-	基本	双角	,	-	.

花药双角，exsertæ。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , - , ['lu:tiə] , ['beɪsaɪ][ˌætɪ'nju:ətə] ; ['ɒrɪs] - ['mægnɪs] , - .

Corolla	clavata	,	sesquipollicaris	,	lutea	,	basi	attenuata	;	oris	laciniis	magnis	,	revolutis	.
花冠	克拉瓦塔	,	-	,	黄体	,	基本	细长	;	口	-	玛格尼斯	,	-	.

Corolla clavata、sesquipollicaris、黄花、basi attenuata； Oris laciniis magnis，革命。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tju:zə] , - , [k'ræsʌ] .

Folia	quaterna	,	obtusa	,	linearia	,	crassa	.
叶	-	,	钝头	,	-	,	克拉萨	.

Folia quaterna、obtusa、linelia、crassa。

['flɔːrɪz] - .
Flores subterni .
弗洛雷斯 - .

Flores subterni.

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - , - .
Caulis fruticosus , erectus , tripedalis , ramosus .
茎 - , 直立人 , - , - .

藤蔓、直立藤、三足藤、枝藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðeə(r)] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips two - horned at their base , and without the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 他们的 根据 , 和 没有 这 开花 .

顶端基部呈双角状，且无花。

[ðə; ði] ['blɔsəmz] [ɑː(r); ə(r)] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [lɒŋ] , ['jeləʊ] , [ænd; ənd]
The blossoms are club - shaped , an inch and a half long , yellow , and
这 花朵 是 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 和 一个 一半 长的 , 黄色的 , 和
['teɪpərɪŋ] [tuː; tə][ðə; ði] [beɪs] :
tapering to the base :
逐渐变细 到 这 根据 :

花朵呈棒状，长约一英寸半，黄色，底部逐渐变细:

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði] [maʊθ] [ɑː(r); ə(r)] [lɑːdʒ] , [ænd; ənd] [rəʊld] [bæk] .
the segments of the mouth are large , and rolled back .
这 片段 的 这 嘴 是 大的 , 和 滚动 后退 .

口部的各个部分很大，向后卷曲。

[liːvz] [grəʊ] [baɪ] [fɔːz] , [ɑː(r); ə(r)] [blʌnt] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [θɪk] .
Leaves grow by fours , are blunt , linear , and thick .
树叶 生长 经过 四 , 是 钝 , 线性 , 和 厚的 .

叶片四片一组，钝形，线形，厚实。

['flaʊəz] [grəʊ] ['məʊstli][baɪ] [θriːz] .
Flowers grow mostly by threes .
花朵 生长 大多 经过 三 .

花儿大多三朵一起生长。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [grəuz] [θriː] [fiːt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['brɑːntʃɪŋ] .
Stem shrubby , upright , grows three feet high , and branching .
干 灌木 , 直立 , 生长 三 脚 高的 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，直立生长，高三英尺，多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from June till August .
在 盛开 从 六月 直到 八月 .

花期从六月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [wɪð] [ɪts] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement with its three floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 它是 三 花的 树叶 . 2 .

带有三片花叶的木桩。2.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives detached from the pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [kɒ'steɪtə] .
ERICA costata .
艾丽卡 科斯塔塔 .

ERICA costata。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

[kə'rɒlə] [sʌb] - - , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] , [kɒ'steɪtə] , ['ɒrɪs] - - - .
Corolla sub - cylindracea , incarnata , costata , oris laciniis erectis albidis .
花冠 子 - - , 化身 , 科斯塔塔 , 口 - - - .

花冠亚圆筒形，incarnata，costata，oris laciniis 直立 albidis。

['fəʊlɪə] - ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , - ; ['fəʊlɪə] - - ,
Folia caulina terna , linearia , obtusa , pubescentia ; folia ramentacea erectiora ,
叶 - 特纳 , - , 钝头 , - ; 叶 - - ,
- .
subserrata .
- .

Folia caulina terna、Lineia、obtusa、pubescentia；叶 ramentacea 直立，subserrata。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , bipedalis , erectus , ramosus .
茎 - , 双足动物 , 直立人 , - .

藤蔓、两足茎、直立茎、支茎。

[rəm'jʊliː] - .
Ramuli frequentissimi .
拉穆利 - .

Ramuli frequentissimi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] ; ['pɔɪntl] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , and within the blossom ; pointal without .
尖端 无胡须 , 和 之内 这 开花 ; 点 没有 .

尖端无须，位于花朵内部；尖端无须。

['blɔsəmz] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [fleʃ] ['kʌlə(r)] , [ænd; ənd] [rɪbd] ; [ðə; ði]

Blossoms	nearly	cylindrical	,	of	a	flesh	colour	,	and	ribbed	;	the
花朵	几乎	圆柱体	,	的	一个	肉	颜色	,	和	罗纹	;	这

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði] [maʊθ] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] [waɪt] .

segments	of	the	mouth	upright	and	white	.
片段	的	这	嘴	直立	和	白色的	.

花朵近圆柱形，肉色，有棱纹；花口裂片直立，白色。

[ðə; ði] [liːvz] [ɒv; əv][ðə; ði][stem] [grəʊ] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['daʊni] ;

The	leaves	of	the	stem	grow	by	threes	,	linear	,	blunt	,	and	downy	;
这	树叶	的	这	干	生长	经过	三	,	线性	,	钝	,	和	绒毛状	;

茎上的叶子三片一组生长，线形，钝，有绒毛；

[ðəʊz] [ɒn][ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] [mɔː(r)] ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd][ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [sɔːd] [æt; ət][ðə; ði] ['edʒɪz] .

those	on	the	smaller	branches	more	upright	,	and	a	little	sawed	at	the	edges	.
那些	在	这	较小的	分支	更多的	直立	,	和	一个	小的	锯	在	这	边缘	.

较小的枝条上的枝条更直立，边缘略微锯齿状。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] ['brɑːntʃɪŋ] .

Stem	shrubby	,	two	feet	high	,	upright	and	branching	.
干	灌木	,	二	脚	高的	,	直立	和	分枝	.

茎干呈灌木状，高两英尺，直立且多分枝。

[ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] .

The	smaller	branches	numerous	.
这	较小的	分支	很多的	.

较小的枝干很多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] ['februəri] .

In	bloom	from	August	till	February	.
在	盛开	从	八月	直到	二月	.

花期从八月持续到次年二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	magnified	.	4	.
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['kjuːbɪkə] .
ERICA cubica .
艾丽卡 立方 .

ERICA cubea。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] - , [sʌb] - - .
Antheræ basi bicornutæ , sub - inclusæ .
- 基本 - , 子 - - .

花药基础二角花，子包括。

['flɔːrɪz] - , - ; - - .
Flores subterminales , cernui ; pedunculis longissimis .
弗洛雷斯 - , - ; - - .

弗洛雷斯亚终端 (Flores subterminales)，cernui；最长柄。

[kə'rɒlə] - - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [pɜːr'pjuːriːə] ; ['lɪmbəʊ]['mæksɪmoʊ] , - .
Corolla globoso - campanulata , purpurea ; limbo maximo , expanso .
花冠 - - 钟形 , 紫癜 ; 炼狱 马克西莫 , - .

Corolla globoso-campanulata, purpurea;马克西莫地狱，广阔的。

['fəʊlɪə] - , - ['kiːnə] ; ['nɪtɪdə] , [ɒb'tjuːzə] , [rɪ'flɛksə] , ['eɪpɪs] - .
Folia quaterna , sæpe quina ; nitida , obtusa , reflexa , apice incurvata .
叶 - , - 藜麦 ; 尼塔达 , 钝头 , 反射 , 杏 - .

Folia quaterna、sæpe quina； nitida、obtusa、反射、apice incurvata。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - , - .
Caulis erectus , fruticosus , pedalis .
茎 直立人 , - , - .

直立茎、五角茎、足茎。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː] - .
Rami et ramuli filiformes .
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli filiformes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , ['nɪəli] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips two - horned at the base , nearly within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 几乎 之内 这 开花 .

花尖基部呈双角状，几乎位于花朵内部。

['flaʊəz] [nɪə(r)][ðə; ði] ['sʌmit] [ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] ; [wɪð] ['veri] [lɒŋ] [fʊt] -
Flowers near the summits of the branches , hanging down ; with very long foot -
花朵 靠近 这 峰会 的 这 分支 , 绞刑 向下 ; 和 非常 长的 脚 -
[stɔːks] .
stalks .
茎 .

花朵生长在枝条顶端附近，向下垂落；花梗很长。

['blɒsəm] ['glɑ:bjələrli] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd]['pɜ:p(ə)l] ; [ðə; ði]['bɔ:də(r)] ['veri] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd] ['spredɪŋ]

Blossom	**globularly**	**bell**	**-**	**shaped**	**and**	**purple**	**;**	**the**	**border**	**very**	**large**	**and**	**spreading**
开花	球状	钟	-	形状	和	紫色的	;	这	边界	非常	大的	和	传播

.

:

.

花朵呈球形钟状，紫色；花边很大且蔓延开来。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [ænd; ənd]['ɒf(ə)n][faɪvz] ; ['ʃaɪnɪŋ] , [blʌnt] , [bent] [bæk] , [ænd; ənd] [tɜ:nd] ['ɪnwəd]

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**and**	**often**	**fives**	**;**	**shining**	**,**	**blunt**	**,**	**bent**	**back**	**,**	**and**	**turned**	**inward**
树叶	经过	四	,	和	经常	五	;	灼灼	,	钝	,	弯曲	后退	,	和	转向	向内

[æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnt] .

at	**the**	**point**	**.**
在	这	观点	.

叶片四片或五片一组；有光泽，钝圆，向后弯曲，尖端向内弯曲。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	**upright**	**,**	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	直立	,	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎直立，灌木状，高约30厘米。

[ðə; ði]['lɑ:dʒə(r)][ænd; ənd][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] .

The	**larger**	**and**	**smaller**	**branches**	**thread**	**-**	**shaped**	**.**
这	更大的	和	较小的	分支	线	-	形状	.

较大和较小的枝干呈丝状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	**bloom**	**from**	**April**	**till**	**July**	**.**
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	**empalement**	**and**	**floral**	**leaves**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	**seed**	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['kju:bɪkə] , ['maɪnə(r)] .

ERICA	**cubica**	**,**	**minor**	**.**
艾丽卡	立方	,	次要的	.

ERICA cubea，小调。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] [sʌb] - [tɝːmɪneɪlz] , - ; - - .
Flores sub - terminales , umbellati ; pedunculis longissimis .
弗洛雷斯 子 - 终端 , - ; - - .

Flores sub-terminales，伞形花；最长柄。

[kə'rɒlə] [sʌb] - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [pɜːr'pjuːriːə] ; ['lɪmbəʊ]['mæksɪmoʊ] .
Corolla sub - campanulata , purpurea ; limbo maximo .
花冠 子 - 钟形 , 紫癜 ; 炼狱 马克西莫 .

Corolla sub-campanulata, purpurea; limbo maximo.

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tjuːzə] , - , ['nɪtɪdə] .
Folia quaterna , obtusa , linearia , nitida .
叶 - , 钝头 , - , 尼塔达 .

Folia quaterna、obtusa、linelia、nitida。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - , ['pælmrɪs] .
Caulis erectus , ramosus , palmaris .
茎 直立人 , - , 掌状 .

直立茎、支管、掌侧茎。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː] - .
Rami et ramuli verticillati .
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli verticillati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , just within the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 .

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊəz] [nɪə(r)][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] .
Flowers near the ends of the branches in umbels .
花朵 靠近 这 结束 的 这 分支 在 伞形花序 .

伞形花序中，花朵开在枝条末端附近。

[fʊt] - [stɔːks] ['veri] [lɒŋ] .
Foot - stalks very long .
脚 - 茎 非常 长的 .

足柄很长。

['blɒsəm] ['nɪəli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd]['pɜːp(ə)l] ; ['bɔːdə(r)] ['veri] [lɑːdʒ] .
Blossom nearly bell - shaped , and purple ; border very large .
开花 几乎 钟 - 形状 , 和 紫色的 ; 边界 非常 大的 .

花朵近乎钟形，紫色；花边非常宽阔。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [blʌnt] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .
Leaves by fours , blunt , linear , and shining .
树叶 经过 四 , 钝 , 线性 , 和 灼灼 .

叶片四片一组，钝形，线形，有光泽。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['brɑːntʃɪŋ] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] .
Stem upright , branching , a span high .
干 直立 , 分枝 , 一个 跨度 高的 .

茎干直立，多分枝，高约一抔。

[ðə; ði]['lɑːdʒə(r)][ænd; ənd][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz] .
The larger and smaller branches grow in whorls .
这 更大的 和 较小的 分支 生长 在 螺旋纹 .

较大的枝条和较小的枝条呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .
In bloom from August till November .
在 盛开 从 八月 直到 十一月 .

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[ðə; ði] [seɪm] ['mægnɪfaɪd] .
The same magnified .
这 相同的 放大 .

放大后的效果相同。

['erɪkə] - .
ERICA curviflora .
艾丽卡 - .

弯花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

[kə'rɒlə] - , - - - , [pjuː'bɛsənz] , [ˌtɜrmɪ'neɪlɪs] , ['luːtiˌoʊ] - ['ɔːrɒnʃɪə] .
Corolla curvata , clavato - cylindracea , pubescens , terminalis , luteo - aurantia .
花冠 - , - - - , 毛状 , 终末 , 黄体 - 橙色 .

花冠curvata、clavato-cylindracea、毛毛、顶生、黄黄。

['fəʊlɪə] - , - , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , glabra .
叶 - , - , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、glabra。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] , ['læksəs] , - [vɪ'loʊsəs] .
Caulis fruticosus , bipedalis , laxus , superne villosus .
茎 - , 双足动物 , 拉克斯 , - 绒毛 .

藤蔓，双足，松，上柔毛。

['reɪmaɪ] - , [nuːmɝoʊsi] ; - [brəvɪsɪmɪs] , - , - .
Rami laxi , numerosi ; ramulis brevissimis , frequentissimis , sparsis .
拉米 - , numerosi ; - 最短的 , - , - .

拉米拉西，numerosi；短枝，常枝，稀疏。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [wɪtʃ] [ɪz] [kɜːvd] , ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , ['daʊni] , ['tɜːmɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] ,
Tips beardless , within the blossom , which is curved , cylindrically club - shaped , downy , terminating the branches ,
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 , 哪个 是 弯曲 , 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 绒毛状 , 终止 这 分支 ,

顶端无须，位于弯曲的圆柱形棒状花朵内，被绒毛，着生于枝条末端。

[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] ['jeləʊ] [gəʊld] ['kʌlə(r)] .
and of a yellow gold colour .
和 的 一个 黄色的 金子 颜色 .

呈金黄色。

[ðə; ði] [liːvz] [grəʊ] [baɪ] [fɔːz] , [ɑː(r); ə(r)]['lɪniə(r)][ænd; ənd] [smuːð] .
The leaves grow by fours , are linear and smooth .
这 树叶 生长 经过 四 , 是 线性 和 光滑的 .

叶子四片一组生长，呈线形，表面光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [grəuz] [tuː] [fiːt] [haɪ] , [wiːk] , [ænd; ənd]['heəri][æt; ət][ðə; ði][tɒp] .
Stem shrubby , grows two feet high , weak , and hairy at the top .
干 灌木 , 生长 二 脚 高的 , 虚弱的 , 和 毛茸茸 在 这 顶部 .

茎干呈灌木状，高约两英尺，枝条纤弱，顶部有毛。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

['brɑ:ntʃɪz] [wi:k] , [ænd; ənd] ['nju:mərəs] ; [ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['veri] [ʃɔ:t] , ['nju:mərəs] , [ænd; ənd] ['skætəd] .

Branches	weak	,	and	numerous	;	the	smaller	branches	are	very	short	,	numerous	,	and	scattered	.
分支	虚弱的	,	和	很多的	;	这	较小的	分支	是	非常	短的	,	很多的	,	和	疏散	.

枝条细弱且数量众多；较小的枝条非常短、数量众多且分散。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	bloom	from	July	till	November	.
在	盛开	从	七月	直到	十一月	.

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	detached	from	the	pointal	,	summit	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	首脑	放大	.	3	.

细香葱从尖顶上脱落，被放大。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] [ʃɑ:ft] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	shaft	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	轴	,	首脑	放大	.

种子芽和茎，顶端放大图。

['erɪkə] [də'prɛsə] .

ERICA	depressa	.
艾丽卡	抑郁	.

ERICA depressa。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	aristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [ɪn] - [tɜ:'mɪneɪlz] , - , [sʌb] - - ; - - , - .

Flores	in	ramulis	terminales	,	subterni	,	sub	-	sessiles	;	bracteis	adpressis	,	imbricatis	.
弗洛雷斯	在	-	终端	,	-	,	子	-	-	;	-	-	,	-	.

花在终生枝、底下、近无柄中；苞片紧贴，覆瓦状。

[kə'rɒlə] [sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , [sʌb] - - , ['fleivə] .
Corolla sub - cylindrica , sub - pollicaris , flava .
花冠 子 - 圆柱体 , 子 - - , 风味 .

花冠近圆柱形，近萼，黄。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] .
Folia quaterna , crassiuscula , obtusa .
叶 - , - , 钝头 .

Folia quaterna、Crassiuscula、obtusa。

['kɔːlɪs] - , [roʊ'bʌstəs] .
Caulis fruticosus , robustus .
茎 - , 罗布图斯 .

Caulis fruticosus, robustus.

['reɪmaɪ] - , - , [dɪprɛsi] .
Rami divaricati , flexuosi , depressi .
拉米 - , - , 抑郁症 .

Rami divaricati、flexuosi、depressi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] , [ɪn]['dʒen(ə)rəl] ['sɪtɪŋ] [kləʊz] [tuː; tə][ðə; ði] [stem] .
Flowers terminate the small branches , in general sitting close to the stem .
花朵 终止 这 小的 分支 , 在 一般的 坐着 关闭 到 这 干 .

花朵着生于小枝顶端，通常靠近茎干。

['flɔːrəl] [liːvz] [taɪld] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] [kʌp] .
Floral leaves tiled , and pressed to the cup .
花的 树叶 瓷砖 , 和 按下 到 这 杯子 .

花叶拼贴在杯子上，并压在杯子上。

['blɒsəm] ['ɔːlməʊst][sə'lɪndrɪk(ə)l] , [nɪə(r)][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['jeləʊ] .
Blossom almost cylindrical , near an inch long , and yellow .
开花 几乎 圆柱体 , 靠近 一个 英寸 长的 , 和 黄色的 .

花朵近乎圆柱形，长约一英寸，呈黄色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['θɪkɪʃ] [ænd; ənd] [blʌnt] .
Leaves by fours , thickish and blunt .
树叶 经过 四 , 腴 和 钝 .

叶片四片一组，较厚且钝。

[stem] ['ʃrʌbi] [ænd; ənd] [staʊt] .
Stem shrubby and stout .
干 灌木 和 肥硕 .

茎干呈灌木状，粗壮。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['stræglɪŋ] , ['zɪgzæg] , [ænd; ənd] [prest] ['daʊnwədz] .
The branches are straggling , zigzag , and pressed downwards .
这 分支 是 零散的 , 之字形 , 和 按下 向下 .

树枝杂乱无章，呈之字形，向下垂压。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 . 2 .

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives detached from the pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal magnified .
这 种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .
ERICA droseroides .
艾丽卡 - .

ERICA droseroides.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

[kə'rɒlə] [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , - [pɜːr'pjuːriːə] , [kɒ'steɪtə] , [vɪ'skoʊsə] , [pjuː'bɛsənz] ; [ɔː(r)]['ɒblɪkwə] , - ,
Corolla ventricosa , læte purpurea , costata , viscosa , pubescens ; ore obliqua , arctata ,
花冠 腹腔 , - 紫癜 , 科斯塔塔 , 粘液 , 毛状 ; 矿石 斜体 , - ,
- [sæŋ'gwɪniə] ; [pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] .
profunde sanguinea ; pedunculi longissimi .
- 血红 ; 花梗 长传 .

Corolla ventricosa、læte purpurea、costata、viscosa、pubescens； ore obliqua、arctata、profunde sanguinea；长花梗。

['fəʊlɪə]['ɔːltərnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['eɪpɪs] [rɪ'flɛksə] , ['pɪlɪs] - - ['hɜːrtə] .
Folia alterna , sparsa , obtusa , apice reflexa , pilis glandulosis micantibus hirta .
叶 交替 , - , 钝头 , 杏 反射 , 菌毛 - - 希尔塔 .

互叶叶、稀疏叶、钝叶、顶端反射、毛毛腺病 micantibus hirta。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - .
Caulis erectus , spithamæus .
茎 直立人 , - .

Caulis erectus, spithamæus.

['reɪmaɪ] - , [spɑːrsi] , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] , - .
Rami filiformes , sparsi , erecto - patentes , virgati .
拉米 - , 稀疏 , 勃起 - 专利 , - .

Rami filiformes、sparsi、erecto-patentes、virgati。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈkrestɪd] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] , [wɪtʃ] [ɪz] [ˈbelid] , [braɪt] [ˈpɜːp(ə)l] , [rɪbd] , [ˈklæmi] ,
Tips crested , within the blossom , which is bellied , bright purple , ribbed , clammy ,
尖端 冠状 , 之内 这 开花 , 哪个 是 肚子 , 明亮的 紫色的 , 罗纹 , 湿冷的 ,
[ænd; ənd] [ˈdaʊni] ;
and downy ;
和 绒毛状 ;

花瓣尖端呈冠状，花朵呈腹部凹陷状，亮紫色，有棱纹，湿润且有绒毛；

[wɪð] [ðə; ði] [maʊθ] [əˈbliːk] , [ˈnærəud] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] [blʌd] [ˈkʌlə(r)] ; [fʊt] - [stɔːks]
with the mouth oblique , narrowed , and of a deep blood colour ; foot - stalks
和 这 嘴 斜 , 范围缩小 , 和 的 一个 深的 血 颜色 ; 脚 - 茎
[ˈveri] [lɒŋ] .
very long .
非常 长的 .

口部倾斜、狭窄，呈深血红色；足柄很长。

[liːvz] [ɔːlˈtɜːnət] , [ˈskætəd] [ænd; ənd] [blʌnt] , [ðə; ði][end] [rɪˈflekst] , [ænd; ənd] [θɪk] [wɪð] [ˈʃaɪnɪŋ]
Leaves alternate , scattered and blunt , the end reflexed , and thick with shining
树叶 备用 , 疏散 和 钝 , 这 结尾 反射 , 和 厚的 和 灼灼
[ˈglændʒələ(r)] [heəz] .
glandular hairs .
腺体 头发 .

叶片互生，散生，先端钝圆，末端反折，密生有光泽的腺毛。

[stem] [ˈʌpraɪt] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] .
Stem upright , a span high .
干 直立 , 一个 跨度 高的 .

茎干直立，高约一拃。

[ˈbrɑːntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] , [ˈskætəd] , [ˈʌpraɪt] , [ˈspredɪŋ] , [ænd; ənd] [ˈtwɪgi] .
Branches thread - shaped , scattered , upright , spreading , and twiggy .
分支 线 - 形状 , 疏散 , 直立 , 传播 , 和 树枝 .

枝条呈丝状，散生，直立，展开，多枝。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [ɒkˈtəʊbə(r)] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ænd; ənd][ˈflɔːrəl] [liːvz] [ˈmægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪˈtætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives detached from the pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA empetroides .
艾丽卡 - .

ERICA empetroides.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ cristatæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药冠花，包括花柱外伸。

['flɔːrɪz] [ɪn] ['miːdiəʊ] [rə'mɔːrəm] - - , - ['siːtiː] .
Flores in medio ramorum densissimè spicati , horizontaliter siti .
弗洛雷斯 在 中等 拉莫鲁姆 - - , - siti .

花在 medio ramorum densissimè spicati、horizontaliter siti。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'rɒlə] - , ['kɑːrniə] , [ˌoʊdə'rɑːtə] .
Corolla urceolata , carnea , odorata .
花冠 - , 肉色 , 香 .

花冠、carnea、odorata。

['fəʊlɪə] ['siːnə] , - , [vɪ'loʊsə] , [ɒb'tjuːzə] , - .
Folia sena , linearia , villosa , obtusa , horizontalia .
叶 塞纳 , - , 绒毛 , 钝头 , - .

Folia sena、Lineia、villosa、obtusa、horizonia。

['kɔːlɪs] ['dɛbɪlɪs] , - .
Caulis debilis , pedalis .
茎 虚弱 , - .

caulis debilis, pedalis.

['reɪmaɪ] - , - .
Rami filiformes , laxi .
拉米 - , - .

Rami filiformes, laxi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ʃɑːft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips crested , within the blossom , shaft without .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 , 轴 没有 .

花尖呈冠状，位于花朵内部，花茎位于花朵外部。

['flaʊəz] [ɪn] [kləʊz] [spaɪks] [ɪn] [ðə; ðɪ] ['sentə(r)] [ɒv; əv] [ðə; ðɪ] ['brɑ:ntʃɪz] , ['stændɪŋ] [aʊt] [ˌhɒrɪ'zɒntəlɪ] ,
Flowers **in** **close** **spikes** **in** **the** **centre** **of** **the** **branches** **,** **standing** **out** **horizontally** **,**
花朵 在 关闭 尖峰 在 这 中心 的 这 分支 , 常设 出去 水平方向 ,
[wɪð] ['veri] [ʃɔ:t] .
with **very** **short** **footstalks** **.**
和 非常 短的 脚茎 .

花朵密集地簇生于枝条中央，水平伸出，花梗很短。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [fleʃ] - ['kʌləd] , [ænd; ənd] [swi:t] - ['sentɪd] .
Blossom **pitcher** **-** **shaped** **,** **flesh** **-** **coloured** **,** **and** **sweet** **-** **scented** **.**
开花 投手 - 形状 , 肉 - 有色 , 和 甜的 - 香味 .

花朵呈花瓶状，肉色，散发甜香。

[li:vz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , ['heəri] , [blʌnt] [ænd; ənd] [ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l] .
Leaves **by** **sixes** **,** **linear** **,** **hairy** **,** **blunt** **and** **horizontal** **.**
树叶 经过 六 , 线性 , 毛茸茸 , 钝 和 水平的 .

叶片六片一组，线形，有毛，钝形，水平生长。

[stem] [wi:k] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem **weak** **,** **a** **foot** **high** **.**
干 虚弱的 , 一个 脚 高的 .

茎秆细弱，高约30厘米。

[ðə; ðɪ] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [lu:s] .
The **branches** **are** **thread** **-** **shaped** **and** **loose** **.**
这 分支 是 线 - 形状 和 松动的 .

枝条呈线状，松散。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In **bloom** **from** **May** **till** **August** **.**
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
A **leaf** **magnified** **.** **2** **.**
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd] ['blɒsəm] . [θri:] .
Empalement **and** **blossom** **.** **3** **.**
穿刺 和 开花 . 3 .

刺穿和绽放。3.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
Empalement **magnified** **.** **4** **.**
穿刺 放大 . 4 .

刺穿放大。4.

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [faɪv] .
The **chives** **and** **pointal** **.** **5** **.**
这 细香葱 和 点 . 5 .

细香葱和尖叶。5.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [sɪks] .
A chive magnified . 6 .
一个 细香葱 放大 . 6 .

放大后的韭菜。6.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . ['sɛvən] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 7 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 7 .

种子芽和尖端，山顶放大图。7.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] - .
ERICA exsurgens .
艾丽卡 - .

ERICA 外生菌。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exsertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exsertæ.

[kə'rɒlə] - - - , - , ['ɔːrɒnʃɪə] .
Corolla clavato - cylindracea , pollicaris , aurantia .
花冠 - - - , - , 橙色 .

花冠clavato-cylindracea、Policaris、aurantia。

['flɔːrɪz] - ; - ['ɔːltə(r)] ['ɑːltəroʊ] - .
Flores verticillati ; verticillis alter altero exsurgentibus .
弗洛雷斯 - ; - 改变 另 - .

轮叶花；轮枝菌alter altero exsurgentibus。

['fəʊlɪə] - , - , ['gleɪbrə] , ['eɪpɪs] [rɪflɛksoʊ] , - .
Folia quaterna , linearia , glabra , apice reflexo , mucronato .
叶 - , - , 光面 , 杏 反射 , - .

Folia quaterna、Lineia、glabra、apice reflexo、mucronato。

['kɔːlɪs] - , - [et] ['ʌltrə] , [ɪ'rektəs] .
Caulis fruticosus , pedalis et ultra , erectus .
茎 - , - 等 极端主义者 , 直立人 .

Caulis fruticosus、pedalis et ultra、直立肌。

['reɪmaɪ] - .
Rami verticillati .
拉米 - .

Rami verticillati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['blɔsəmz] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['ɒrɪndʒ] - ['kʌləd] ; [grəʊ] [ɪn]
Blossoms cylindrically club - shaped , an inch long , and orange - coloured ; grow in
花朵 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 和 橙子 - 有色 ; 生长 在
[()hwə:lz] ,
whorls ,
螺旋纹 ,

花朵呈圆柱形棒状，长约一英寸，橙色；轮生。

[ðə; ði][()hwə:lz]['raɪzɪŋ] [aʊt][ɒv; əv] [i:tʃ] ['ʌðə(r)][ɪn] [sək'seʃ(ə)n] .
the whorls rising out of each other in succession .
这 螺旋纹 上升 出去 的 每个 其他 在 演替 .

一个个旋涡依次向上凸起。

[li:vz] [grəʊ] [baɪ] [fɔ:z] , [ɑ:(r); ə(r)]['lɪniə(r)] , [smu:ð] , [ænd; ənd] [bent] ['daʊnwəd] [æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnt] ,
Leaves grow by fours , are linear , smooth , and bent downward at the point ,
树叶 生长 经过 四 , 是 线性 , 光滑的 , 和 弯曲 向下 在 这 观点 ,
[wɪtʃ] [ɪz] [ʃɑ:p] .
which is sharp .
哪个 是 锋利的 .

叶片四片一组，线形，光滑，尖端向下弯曲，尖端锋利。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['rɑ:ðə(r)][mɔ:(r)][ðæn; ðən][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] .
Stem shrubby , rather more than a foot high , upright .
干 灌木 , 相当 更多的 比 一个 脚 高的 , 直立 .

茎干呈灌木状，高度略超过一英尺，直立生长。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [grəʊ] [ɪn][()hwə:lz] .
The branches grow in whorls .
这 分支 生长 在 螺旋纹 .

枝条呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][sep'tembə(r)] [tɪl] [mɑ:tʃ] .
In bloom from September till March .
在 盛开 从 九月 直到 行进 .

花期从九月到次年三月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement and floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 . 2 .

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] . [θri:] .
The chives detached from the pointal . 3 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 . 3 .

韭菜从尖头上脱落了。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['maɪnə(r)] .
ERICA exsurgens , minor .
艾丽卡 - , 次要的 .

ERICA exurgens，轻微。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - exertæ .
- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪz] [ɪn]['miːdiəʊ] [rə'mɔːrəm] - , ['rektaɪ] , ['vɜːrtɪsɪˌlaɪ]['ɔːltə(r)][ɑːltɛri] - .
Flores in medio ramorum verticillati , recti , verticilli alter alteri exsurgentes .
弗洛雷斯 在 中等 拉莫鲁姆 - , 直肠 , 轮枝菌 改变 另类 - .

花在 medio ramorum verticillati、ecti、verticilli alteri exsurgentes 中。

[kə'rɒlə] - - [sɪ'lɪndrɪkə] , ['sætʃəreɪt] ['ɔːrɒnʃɪə] , ['semi] - - .
Corolla clavato - cylindrica , saturate aurantia , semi - uncialis .
花冠 - - 圆柱体 , 饱和 橙色 , 半 - - .

花冠棍棒状圆柱形，饱和橙花，半uncialis。

['fəʊlɪə]['siːnə] , - , ['gleɪbrə] , ['eɪpɪs] [ˌmjuːkrə'neɪtə] .
Folia sena , linearia , glabra , apice mucronata .
叶 塞纳 , - , 光面 , 杏 穆克罗纳塔 .

Folia sena、Lineia、glabra、apice mucronata。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['reɪmaɪ] - , ['sɪmplɪsiːz] .
Rami erecti , simplices .
拉米 - , 单形 .

Rami erecti，简单。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , just without the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，只是没有花苞。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz][nɪə(r)][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [streɪt] [aʊt] ;
Flowers grow in whorls near the middle of the branches , straight out ;
花朵 生长 在 螺旋纹 靠近 这 中间 的 这 分支 , 直的 出去 ;

花朵在枝条中部附近轮生，笔直向外生长；

[ðə; ði][()hwəːlz][raɪz] [aʊt][ɒv; əv] [iːtʃ] ['ʌðə(r)][ɪn] [sək'seʃ(ə)n] .
the whorls rise out of each other in succession .
这 螺旋纹 上升 出去 的 每个 其他 在 演替 .

纹路依次向上延伸。

['blɒsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] ['ɒrɪndʒ] - ['kʌlə(r)] , [hɑːf][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] .
Blossom cylindrically club - shaped , of a deep orange - colour , half an inch long .
开花 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 的 一个 深的 橙子 - 颜色 , 一半 一个 英寸 长的 .

花朵呈圆柱形棒状，深橙色，长约半英寸。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [smuːð] , [ænd; ənd] [ʃɑːp] [æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnt] .

Leaves	by	sixes	,	linear	,	smooth	,	and	sharp	at	the	point	.
树叶	经过	六	,	线性	,	光滑的	,	和	锋利的	在	这	观点	.

叶片六片一组，线形，光滑，尖端锋利。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎干灌木，高约30厘米。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]['sɪmp(ə)l] .

The	branches	are	upright	and	simple	.
这	分支	是	直立	和	简单的	.

树枝直立而简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	June	till	October	.
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd] ['blɒsəm] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	blossom	.	2	.
这	穿刺	和	开花	.	2	.

刺穿与绽放。2.

['flaʊə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] ['jeləʊ] [və'raɪəti] . [θriː] .

Flower	of	a	yellow	variety	.	3	.
花	的	一个	黄色的	种类	.	3	.

黄色品种的花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，峰顶放大图5。

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] [fɪləmɛntoʊsə] .

ERICA	filamentosa	.
艾丽卡	丝状	.

丝状埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] - [sʌb] ['eɪpɪs] [rə'mɔ:rəm] , - , [nu:mɜ˞oʊsi] .
Flores axillares sub apice ramorum , verticillati , numerosi .
弗洛雷斯 - 子 杏 拉莫鲁姆 , - , numerosi .

Flores axillares sub apice ramorum, verticillati, numerosi。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] .
Pedunculi longissimi .
花梗 长传 .

Peducnuli longissimi.

[kə'rɒlə] - - [kɑ:mpɑ:nju:lɑ:tə] , [pɜ:r'pju:ri:ə] .
Corolla tubuloso - campanulata , purpurea .
花冠 - - 钟形 , 紫癜 .

花冠管状风铃，紫花。

['fəʊlɪə]['si:nə] , - , - , - .
Folia sena , tremulantia , linearia , tenuia .
叶 塞纳 , - , - , - .

Folia sena、tremulantia、linelia、tenuia。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , - .
Caulis erectus , sesquipedalis .
茎 直立人 , - .

直立茎、倍足茎。

['reɪmaɪ] ['sɪmplɪsi:z] , - .
Rami simplices , verticillati .
拉米 单形 , - .

Rami simplices，verticillati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ɪn'sɜ:ʃn] [ɒv; əv][ðə; ði] [li:vz] [nɪə(r)][ðə; ði] [endz] [ɒv; əv][ðə; ði]
Flowers grow from the insertion of the leaves near the ends of the
花朵 生长 从 这 插入 的 这 树叶 靠近 这 结束 的 这
['brɑ:ntʃɪz] [ɪn][()hwə:lz] ,
branches in whorls ,
分支 在 螺旋纹 ,

花朵从枝条末端附近的叶片着生，呈轮生状。

[ænd; ənd] ['nju:mərəs] .
and numerous .
和 很多的 .

而且数量众多。

[ðə; ði] ['veri] [lɒŋ] .
The footstalks very long .
这 脚茎 非常 长的 .

茎秆很长。

['blɒsəm] ['tju:bjulə] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd]['pɜ:p(ə)l] .

Blossom	tubularly	bell	-	shaped	and	purple	.
开花	管状	钟	-	形状	和	紫色的	.

花朵呈管状钟形，紫色。

[li:vz] [baɪ] [sɪks] , ['tremjələs] , ['lɪniə(r)][ænd; ənd]['slendə(r)] .

Leaves	by	sixes	,	tremulous	,	linear	and	slender	.
树叶	经过	六	,	颤抖的	,	线性	和	苗条	.

叶片六片一组，颤动，线形而纤细。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [haɪ] .

Stem	upright	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干直立，高一英尺半。

['brɑ:ntʃɪz] ['sɪmp(ə)l][ænd; ənd][ɪn][()hwə:lz] .

Branches	simple	and	in	whorls	.
分支	简单的	和	在	螺旋纹	.

枝条简单，呈轮状排列。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][nəʊ'vembə(r)] [tɪl] ['eɪprəl] .

In	bloom	from	November	till	April	.
在	盛开	从	十一月	直到	四月	.

花期从十一月到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	detached	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜脱落，一端放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] - .

ERICA	flammea	.
艾丽卡	-	.

ERICA flammea。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [ɪn] - [tɜ˞:mɪneɪlz] , - - ['proʊpi:] ['kɔ:lɪs] - .
Flores in ramulis terminales , racemum formantes prope caulis summitatem .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - - 普罗普 茎 - .

花在枝端，总状花序中。

[kə'rɒlə] - , [sʌb] - - , - ['luːtiə] ; ['eɪpɪs] [sʌb] - - .
Corolla tubiformis , sub - pollicaris , pallide lutea ; apice sub - albidâ .
花冠 - , 子 - - , - 黄体 ; 杏 子 - - .

花冠管状，亚苋，淡黄黄； apice sub-albidâ。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - - , [ɒb'tjuːzə] , - .
Folia terna , sæpe quaterna , obtusa , linearia .
叶 特纳 , - - , 钝头 , - .

Folia terna、sæpe quaterna、obtusa、Lineia。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis erectus , bipedalis .
茎 直立人 , 双足动物 .

直立茎，双足茎。

[rəm'jʊli:] - , - .
Ramuli filiformes , virgati .
拉穆利 - , - .

Ramuli filiformes, virgati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] , ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ] [lɒŋ] [spaɪk] [nɪə(r)] [ðə; ði] ['sʌmɪt] [ɒv; əv]
Flowers terminating the small branches , making a long spike near the summit of
花朵 终止 这 小的 分支 , 制作 一个 长的 长钉 靠近 这 首脑 的
[ðə; ði] [stem] .
the stem .
这 干 .

花朵着生于细小枝条的顶端，在茎顶附近形成长长的穗状花序。

['blɒsəm] ['trʌmpɪt] - [ʃeɪpt] , [nɪə(r)] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ɒv; əv] [ə; eɪ] [peɪl] ['jeləʊ] ; [ðə; ði] [end] ['waɪtɪʃ]
Blossom trumpet - shaped , near an inch long , of a pale yellow ; the end whitish
开花 喇叭 - 形状 , 靠近 一个 英寸 长的 , 的 一个 苍白 黄色的 ; 这 结尾 白色
.
:
.

花朵呈喇叭状，长约一英寸，淡黄色；末端呈白色。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['ɒf(ə)n] [ɪn] [fɔ:z] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['lɪniə(r)] .
Leaves by threes , often in fours , blunt , and linear .
树叶 经过 三 , 经常 在 四 , 钝 , 和 线性 .

叶片三片一组，通常四片一组，钝形，线形。

[stem] ['ʌpraɪt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem upright , two feet high .
干 直立 , 二 脚 高的 .

茎干直立，高两英尺。

['brɑːntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['twɪgi] .
Branches thread - shaped , and twiggy .
分支 线 - 形状 , 和 树枝 .

枝条呈丝状，多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][ɒk'təʊbə(r)] [tɪl] ['februəri] .
In bloom from October till February .
在 盛开 从 十月 直到 二月 .

花期从十月持续到二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [gɛliːdə] .
ERICA gelida .
艾丽卡 凝胶 .

ERICA gelida.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrə] [ɪn] - ['reɪmaɪ] - , - , - , [dɪpɛndɛntɛz] .
Floras in ultimis ramis axillares , spicati , imbricati , dependentes .
植物群 在 - 拉米斯 - , - , - , 受抚养人 .

植物区系在腋支、穗状花序、覆瓦状、附属物中。

[kə'rɒlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , ['eɪpɪs] - , - , - - [vaɪə'resnz] , ['eɪpɪs]['ætroʊ] - ['vaɪrɛnz] .
Corolla cylindrica , apice arctata , pollicaris , albicante - virescens , apice atro - virens .
花冠 圆柱体 , 杏 - , - , - - 绿青藤 , 杏 阴郁 - 绿人 .

圆柱花冠、arctata 顶端、Policaris、albicante-virescens、atro-virens 顶端。

['fəʊlɪə] - , - ; [rə'mɔːrəm] ['siːnə] , - , ['ækjʊtə] , [pɑtɛnʃə] .

Folia	ramulorum	,	subquaterna	;	ramorum	sena	,	curvata	,	acuta	,	patentia	.
叶	-	,	-	;	拉莫鲁姆	塞纳	,	-	,	急性	,	专利	.

Folia ramulorum，subquaterna； ramorum sena、curvata、acuta、patentia。

['kɔːlɪs] - , - , - .

Caulis	strictissimus	,	fruticosus	,	tripedalis	.
茎	-	,	-	,	-	.

细叶藤、五足藤、三足藤。

['reɪmaɪ] [pɔsi] .

Rami	pauci	.
拉米	帕奇	.

拉米少。

[rəm'jʊliː] - .

Ramuli	verticillati	.
拉穆利	-	.

Ramuli verticillati.

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	bearded	,	within	the	blossom	.
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	.

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [nɪə(r)][ðə; ði][tɒp][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [kləʊz][tuː; tə][ðə; ði][stem] , [ɪn][spaɪks] ,

Flowers	grow	near	the	top	of	the	branches	,	close	to	the	stem	,	in	spikes	,
花朵	生长	靠近	这	顶部	的	这	分支	,	关闭	到	这	干	,	在	尖峰	,

['ɪmbrɪˌkeɪtɪd] ['hæŋɪŋ] [daʊn] .

imbricated	hanging	down	.
叠覆的	绞刑	向下	.

花朵生长在枝条顶端附近，靠近茎干，呈穗状花序，层叠下垂。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði][tɒp] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['waɪtɪʃ] [griːn] ,

Blossom	cylindrical	,	narrowed	at	the	top	,	an	inch	long	,	of	a	whitish	green	,
开花	圆柱体	,	范围缩小	在	这	顶部	,	一个	英寸	长的	,	的	一个	白色	绿色的	,

花朵呈圆柱形，顶部较窄，长约一英寸，呈灰白色。

[ænd; ənd] [dɑːk] [griːn] [æt; ət][ðə; ði][end] .

and	dark	green	at	the	end	.
和	黑暗的	绿色的	在	这	结尾	.

最后是深绿色。

[liːvz] [ɒn][ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] ['məʊstli][baɪ] [fɔːz] ; [ðəʊz] [ɒn][ðə; ði]['lɑːdʒə(r)][baɪ] [sɪks] ,

Leaves	on	the	small	branches	mostly	by	fours	;	those	on	the	larger	by	sixes	,
树叶	在	这	小的	分支	大多	经过	四	;	那些	在	这	更大的	经过	六	,

小枝上的叶子大多四片一组；大枝上的叶子六片一组。

[kɜːvd] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

curved	,	pointed	,	and	spreading	.
弯曲	,	尖	,	和	传播	.

弯曲的、尖的、展开的。

[stem] ['veri] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [θriː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	very	upright	,	shrubby	,	three	feet	high	.
干	非常	直立	,	灌木	,	三	脚	高的	.

茎干直立，呈灌木状，高三英尺。

[fjuː] [lɑːdʒ] ['brɑːntʃɪz] .
Few large branches .
很少 大的 分支 .

少数粗壮的树枝。

[ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz] .
The small branches grow in whorls .
这 小的 分支 生长 在 螺旋纹 .

小枝呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from April till July .
在 盛开 从 四月 直到 七月 .

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 . 2 .

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives detached , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 分离的 , 一 提示 放大 . 3 .

韭菜脱落，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['glɔːkə] .
ERICA glauca .
艾丽卡 青黄 .

ERICA glauca。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - .
Flores terminales , umbellati , nutantes .
弗洛雷斯 终端 , - , - .

终端花、伞形花、nutantes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] , [kəlɜ˞ɑːti] .
Pedunculi longissimi , colorati .
花梗 长传 , 色彩 .

长花梗，花色。

[kə'rɒlə] [sʌb] - ['kɑ:nɪkə] , ['ætroʊ] - [pɜ:r'pju:ri:ə] , [ɔ:(r)] - .

Corolla	sub	-	conica	,	atro	-	purpurea	,	ore	arctata	.
花冠	子	-	圆锥形	,	阴郁	-	紫癜	,	矿石	-	.

花冠亚圆锥形，atro-purpurea，矿石arctata。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , ['ækjʊtə] , [pɑtɛnʃə] , ['gleɪbrə] , [kɑ:rnoʊsɑ] , ['glɔ:kə] .

Folia	terna	,	acuta	,	patentia	,	glabra	,	carnosa	,	glauca	.
叶	特纳	,	急性	,	专利	,	光面	,	肉	,	青黄	.

Folia terna、acuta、patentia、glabra、carnosa、glauca。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , ['frædʒəlɪs] , [baɪpdɑlɪs] .

Caulis	erectus	,	fragilis	,	bipedalis	.
茎	直立人	,	脆性	,	双足动物	.

直立茎、脆弱茎、双足茎。

['reɪmaɪ] - , ['lɔ:ŋgaɪ] , [sʌb] - ['sɪmplɪsi:z] .

Rami	erecti	,	longi	,	sub	-	simplices	.
拉米	-	,	隆吉	,	子	-	单形	.

直立支、长支、亚单纯支。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	crested	,	within	the	blossom	.
尖端	冠状	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] ['bʌntʃɪz] , ['nɒdɪŋ] .

Flowers	terminate	the	branches	in	bunches	,	nodding	.
花朵	终止	这	分支	在	成捆	,	点头	.

花朵成簇地簇生于枝头，微微下垂。

[ðə; ði] [ɑ:(r); ə(r)] ['veri] [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['kʌləd] .

The	footstalks	are	very	long	,	and	coloured	.
这	脚茎	是	非常	长的	,	和	有色	.

茎秆很长，而且有颜色。

['blɒsəm] ['nɪəli] ['kɒnɪkl] , [dɑ:k] ['pɜ:p(ə)l] , [ænd; ənd] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] .

Blossom	nearly	conical	,	dark	purple	,	and	narrowed	at	the	mouth	.
开花	几乎	锥	,	黑暗的	紫色的	,	和	范围缩小	在	这	嘴	.

花朵近乎圆锥形，深紫色，花口收窄。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['lɪniə(r)] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [smu:ð] , ['fleʃi] , [ænd; ənd][ɒv; əv]

Leaves	by	threes	,	linear	-	pointed	,	and	spreading	,	smooth	,	fleshy	,	and	of
树叶	经过	三	,	线性	-	尖	,	和	传播	,	光滑的	,	肉质的	,	和	的

[ə; eɪ] [si:] - [gri:n] ['kʌlə(r)] .

a	sea	-	green	colour	.
一个	海	-	绿色的	颜色	.

叶片三片一组，线形先端尖，展开，光滑，肉质，呈海绿色。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['brɪt(ə)l] , [tu:] [fi:t] [haɪ] .

Stem	upright	,	brittle	,	two	feet	high	.
干	直立	,	脆	,	二	脚	高的	.

茎直立，易碎，高两英尺。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] [lɒŋ] , [wɪð] [fju:] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] .

The	branches	are	upright	and	long	,	with	few	small	branches	.
这	分支	是	直立	和	长的	,	和	很少	小的	分支	.

枝干直立而长，很少有细小的枝条。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	May	till	July	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	detached	from	the	pointal	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	.	3	.

韭菜从尖头上脱落了。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	magnified	.	4	.
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	ignescens	.
艾丽卡	-	.

ERICA ignescens.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	exsertæ	.
-	-	,	子	-	-	.

Antheræ muticæ，sub-exsertæ。

['flɔːrɪz] [tɜːmɪneɪlz] , - ; - [fɪə] [nʌlɪs] .

Flores	terminales	,	solitarii	;	pedunculis	fere	nullis	.
弗洛雷斯	终端	,	-	;	-	费雷	空无	.

终端花，单生花；脚柄无足。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , [ˌtɑːmɛn'toʊsə] , [æd]['beɪs(ə)n][dʒəboʊsə] , - - [kɑːk'sɪniə] .

Corolla	clavata	,	tomentosa	,	ad	basin	gibbosa	,	rubro	-	coccinea	.
花冠	克拉瓦塔	,	绒毛	,	广告	盆地	吉布萨	,	-	-	猩红	.

花冠棒状、绒毛状、ad盆地gibbosa状、红红球状。

['fəʊlɪə] - , - , ['gleɪbrə] .

Folia	quaterna	,	linearia	,	glabra	.
叶	-	,	-	,	光面	.

Folia quaterna、Lineia、glabra。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , - .
Caulis erectus , sesquipedalis .
茎 直立人 , - .

直立茎、倍足茎。

[rəm'jʊli:] - , - , [nu:mɜ·oʊsi] .
Ramuli virgati , filiformes , numerosi .
拉穆利 - , - , numerosi .

Ramuli virgati，丝状目，numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪn(ə)l] , ['sɒlətri] ; ['skeəsli] ['eni] [fʊt] - [stɔ:ks] .
Flowers terminal , solitary ; scarcely any foot - stalks .
花朵 终端 , 孤 ; 几乎 任何 脚 - 茎 .

花顶生，单生；几乎没有花梗。

['blɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , ['daʊni] , ['gaʊti] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [red] - ['skɑ:lət] ['kʌlə(r)] .
Blossom club - shaped , downy , gouty at the base , and of a red - scarlet colour .
开花 俱乐部 - 形状 , 绒毛状 , 痛风 在 这 根据 , 和 的 一个 红色的 - 猩红 .

花朵呈棒状，有绒毛，底部有结痂，呈猩红色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
Leaves by fours , linear , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，光滑。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [haɪ] .
Stem upright , a foot and a half high .
干 直立 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 .

茎干直立，高一英尺半。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['twɪgi] , [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['nju:mərəs] .
The branches are twiggy , thread - shaped , and numerous .
这 分支 是 树枝 , 线 - 形状 , 和 很多的 .

枝条细长如丝，数量众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [mɑ:tʃ] [tɪl] [dʒu:n] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] - .

ERICA	jasminiflora	.
艾丽卡	-	.

茉莉花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔ:n] , - ; ['staɪləʊ] - .

Antheræ	basi	bicornes	,	inclusæ	;	stylo	exserto	.
-	基本	双角	,	-	;	笔	-	.

花药双角花，包括；花柱外伸。

[kə'rɒlə] [vɪ'skoʊsə] , - , - , ['sʊmɑ:] - , [æd]['beɪs(ə)n][ɪn'fleɪtə] , [ɔ:(r)]

Corolla	viscosa	,	ampullacea	,	sesquipollicaris	,	summa	cylindracea	,	ad	basin	inflata	,	ore
花冠	粘液	,	-	,	-	,	总结	-	,	广告	盆地	膨胀	,	矿石

- ; - - , - .

arctata	;	laciniis	cordatis	,	patentibus	.
-	;	-	-	,	-	.

Corolla viscosa、ampullacea、sesquipollicaris、summa cylindracea、ad盆地膨胀、矿石arctata； laciniis cordatis，patentibus。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , [traɪgənə] , [ˌsʌbju'leɪtə] , [ɪ'rɛktə] , [pɑtɛnʃə] .

Folia	terna	,	trigona	,	subulata	,	erecta	,	patentia	.
叶	特纳	,	三角	,	亚苏拉塔	,	直立	,	专利	.

Folia terna、trigona、subulata、electra、patentia。

['kɔ:lɪs] [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] , [ɪ'rektəs] .

Caulis	filiformis	,	erectus	.
茎	丝状体	,	直立人	.

丝状茎，直立。

['reɪmaɪ] - , - , ['lɔ:ŋgaɪ] , [pətɛntɛs] .

Rami	simplicissimi	,	filiformes	,	longi	,	patentes	.
拉米	-	,	-	,	隆吉	,	专利	.

Rami simplicissimi、丝状目、长形、专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] ; [ðə; ði] [ʃɑːft] [wɪˈðaʊt] .

Tips	two	-	horned	at	the	base	,	and	within	the	blossom	;	the	shaft	without	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	和	之内	这	开花	;	这	轴	没有	.

花序基部和花朵内部尖端呈双角状；花轴则位于花朵外部。

[ˈblɔsəmz] [ˈklæmi] , [flɑːsk] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [lɒŋ] , [ðə; ði] [ˈʌpə(r)] [pɑːt] [səˈlɪndrɪk(ə)l] ,

Blossoms	clammy	,	flask	-	shaped	,	an	inch	and	a	half	long	,	the	upper	part	cylindrical	,
花朵	湿冷的	,	烧瓶	-	形状	,	一个	英寸	和	一个	一半	长的	,	这	上	部分	圆柱体	,

花朵湿润，呈烧瓶状，长约一寸半，上部呈圆柱形。

[sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [pɪntʃt] [ɪn][æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ; [ðə; ði]['segmənts; seg'ments] [hɑːt] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

swelled	at	the	base	,	and	pinched	in	at	the	mouth	;	the	segments	heart	-	shaped	and	spreading	.
肿胀	在	这	根据	,	和	捏	在	在	这	嘴	;	这	片段	心	-	形状	和	传播	.

基部膨大，口部收缩；节段呈心形并向外展开。

[liːvz] [grəʊ] [baɪ] [θriːz] , [ɑː(r); ə(r)] [θriː] - ['saɪdɪd] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	grow	by	threes	,	are	three	-	sided	,	awl	-	shaped	,	upright	and	spreading	.
树叶	生长	经过	三	,	是	三	-	侧面	,	锥子	-	形状	,	直立	和	传播	.

叶片三片一组，三棱形，锥状，直立且展开。

[stem] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Stem	thread	-	shaped	and	upright	.
干	线	-	形状	和	直立	.

茎呈线状，直立。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)][kwaɪt]['sɪmp(ə)l] , [θred] - [ʃeɪpt] , [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

The	branches	are	quite	simple	,	thread	-	shaped	,	long	,	and	spreading	.
这	分支	是	相当	简单的	,	线	-	形状	,	长的	,	和	传播	.

枝条结构相当简单，呈线状，细长且向外伸展。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [nəʊˈvembə(r)] .

In	bloom	from	July	till	November	.
在	盛开	从	七月	直到	十一月	.

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuːˈtuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪˈtætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	detached	from	the	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA leucanthera .
艾丽卡 - .

白花艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , - , - .
Flores in ramulis terminales , conferti , racemosi .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - , - .

花在终端枝、五彩纸屑、总状花序中。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] .
Pedunculi breves .
花梗 短笛 .

短柄。

[kə'rɒlə] - , ['ælbə] .
Corolla urceolata , alba .
花冠 - , 阿尔巴 .

Corolla urceolata, alba.

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [traɪgənə] , ['gleɪbrə] , [ɒb'tjuːzə] , - .
Folia terna , trigona , glabra , obtusa , adpressa .
叶 特纳 , 三角 , 光面 , 钝头 , - .

Folia terna、trigona、glabra、obtusa、adpressa。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['reɪmaɪ] [et] [rəm'jʊliː] - .
Rami et ramuli filiformes .
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli filiformes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz]	['tɜːmɪneɪt]	[ðə; ði]	[smɔːl]	['brɑːntʃɪz]	,	['klʌstəd]	[tə'geðə(r)]	,	[ænd; ənd]	['fɔːmɪŋ]	[lɒŋ]	['bʌntʃɪz]
Flowers	**terminate**	**the**	**small**	**branches**	**,**	**clustered**	**together**	**,**	**and**	**forming**	**long**	**bunches**
花朵	终止	这	小的	分支	,	聚类	一起	,	和	成型	长的	成捆

.

:

.

花朵着生于细小枝条的顶端，簇生在一起，形成长长的花序。

	[ʃɔːt]	.
Footstalks	**short**	**.**
脚茎	短的	.

脚茎短。

['blɒsəm]	['pɪtʃə(r)]	-	[ʃeɪpt]	[ænd; ənd]	[waɪt]	.
Blossom	**pitcher**	**-**	**shaped**	**and**	**white**	**.**
开花	投手	-	形状	和	白色的	.

花朵形状的白色水壶。

[liːvz]	[baɪ]	[θriːz]	,	[θriː]	-	['saɪdɪd]	,	[smuːð]	,	[blʌnt]	,	[ænd; ənd]	[prest]	[tuː; tə]	[ðə; ði]	[stem]	.
Leaves	**by**	**threes**	**,**	**three**	**-**	**sided**	**,**	**smooth**	**,**	**blunt**	**,**	**and**	**pressed**	**to**	**the**	**stem**	**.**
树叶	经过	三	,	三	-	侧面	,	光滑的	,	钝	,	和	按下	到	这	干	.

叶片三片一组，三棱形，光滑，钝形，紧贴茎干。

[stem]	['ʃrʌbi]	,	[ə; eɪ]	[fʊt]	[haɪ]	.
Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎干灌木，高约30厘米。

[ðə; ði]	['lɑːdʒə(r)]	[ænd; ənd]	[smɔːlə(r)]	['brɑːntʃɪz]	[ɑː(r); ə(r)]	[θred]	-	[ʃeɪpt]	.
The	**larger**	**and**	**smaller**	**branches**	**are**	**thread**	**-**	**shaped**	**.**
这	更大的	和	较小的	分支	是	线	-	形状	.

较大的枝条和较小的枝条都是线状的。

['neɪtɪv]	[ɒv; əv]	[ðə; ði]	[keɪp]	[ɒv; əv]	[gʊd]	[həʊp]	.
Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn]	[bluːm]	[frɒm; frəm]	['dʒænjuəri]	[tɪl]	[mɑːtʃ]	.
In	**bloom**	**from**	**January**	**till**	**March**	**.**
在	盛开	从	一月	直到	行进	.

花期从一月到三月。

['refrəns]	.	[wʌn]	.
REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ]	['blɒsəm]	[wɪð]	[ɪts]	[ɪm'peɪlmənt]	.	[ˌtuː'tuː]	.
A	**blossom**	**with**	**its**	**empalement**	**.**	**2**	**.**
一个	开花	和	它是	穿刺	.	2	.

一朵被刺穿的花。2.

[ðə; ði]	[ɪm'peɪlmənt]	['mægnɪfaɪd]	.	[θriː]	.
The	**empalement**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði]	[tʃaɪvz]	[ænd; ənd]	['pɔɪntl]	['mægnɪfaɪd]	.
The	**chives**	**and**	**pointal**	**magnified**	**.**
这	细香葱	和	点	放大	.

细香葱和尖锐物被放大。

['erɪkə] ['luːtiə] .
ERICA lutea .
艾丽卡 黄体 .

黄花艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

[kə'rɒlə] ['luːtiə] , - - [əˌkjuːmɪ'neɪtə] , [ɔː(r)] - .
Corolla lutea , ovato - acuminata , ore arctata .
花冠 黄体 , - - 尖叶 , 矿石 - .

花冠黄，卵形渐尖，矿石arctata。

['flɔːrɪz] [plʊrz] , - .
Flores plures , conglomerati .
弗洛雷斯 复数 , - .

Flores plures, conglomerati.

['fəʊlɪə] - , - , - , [traɪ'kwetrə; -'kwiːtrə] , ['nɪtɪdə] .
Folia opposita , linearia , adpressa , triquetra , nitida .
叶 - , - , - , 三曲枝 , 尼塔达 .

对叶、Lineia、adpressa、triquetra、nitida。

['kɔːlɪs] ['læksəs] , [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] , ['græsɪlɪs] , [æd]['beɪs(ə)n] - .
Caulis laxus , filiformis , gracilis , ad basin ramosus .
茎 拉克斯 , 丝状体 , 股薄肌 , 广告 盆地 - .

松藤、丝状藤、股薄藤、盆支枝。

[rəm'jʊliː] - .
Ramuli conferti .
拉穆利 - .

Ramuli conferti。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [wɪtʃ] [ɪz] ['jeləʊ] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['pɔɪntɪd] ['əʊv(ə)l] [ʃeɪp] ,
Tips beardless , within the blossom , which is yellow , of a pointed oval shape ,
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 , 哪个 是 黄色的 , 的 一个 尖 椭圆形 形状 ,

花瓣尖端无须，花朵呈黄色，尖椭圆形。

[ænd; ənd] [kəm'prest] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] .
and compressed at the mouth .
和 压缩 在 这 嘴 .

并在口部受到挤压。

[ðə; ði] ['flaʊəz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] , [ænd; ənd] [kləʊz] [tə'geðə(r)] .
The flowers are numerous , and close together .
这 花朵 是 很多的 , 和 关闭 一起 .

花朵繁多，而且长得很近。

[ðə; ði] [li:vz] [grəʊ] ['ɒpəzɪt] [ɪn] [peəz] , [ɑ:(r); ə(r)]['lɪniə(r)] , [θri:] - ['saɪdɪd] , [prest] [tu:; tə][ðə; ði]

The	leaves	grow	opposite	in	pairs	,	are	linear	,	three	-	sided	,	pressed	to	the
这	树叶	生长	对面的	在	对	,	是	线性	,	三	-	侧面	,	按下	到	这

[stem] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

stem	,	and	shining	.
干	,	和	灼灼	.

叶片成对对生，线形，三棱形，紧贴茎干，有光泽。

[stem] ['fleksəb(ə)l] , [θred] - [ʃeɪpt] , ['slendə(r)] , ['brɑ:ntʃɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði] ['bɒtəm] .

Stem	flexible	,	thread	-	shaped	,	slender	,	branching	to	the	bottom	.
干	灵活的	,	线	-	形状	,	苗条	,	分枝	到	这	底部	.

茎柔韧，线状，细长，向下分枝。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] ['kraʊdɪd] [tə'geðə(r)] .

The	branches	crowded	together	.
这	分支	挤	一起	.

树枝密密麻麻地挤在一起。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][sep'tembə(r)] [tɪl] [meɪ] .

In	bloom	from	September	till	May	.
在	盛开	从	九月	直到	可能	.

花期从九月到次年五月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	detached	from	the	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [mə'læstoʊmə] .

ERICA	Melastoma	.
艾丽卡	野牡丹	.

ERICA 野牡丹。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - , - , - [ɪn] - [p'lɑːnə]
Antheræ muticæ , penicillatæ , exsertæ , longitudine corollæ , attenuatæ in filamenta plana
- - , - , - , - corollæ , - 在 - 平面
.
:
·

花药多、毛细、外露、花冠纵向、平丝内细。

['flɔːrɪz] [fleɪvi] , - , - - , - - - , ['naɪgrɪs] .
Flores flavi , conici , parum curvati , laciniis longissimis adpressis , nigris .
弗洛雷斯 弗拉维 , - , - - , - - - , 黑 .

Flores flavi、conici、parum curvati、laciniis longissimis adpressis、nigris。

['fəʊlɪə] - , - , [sʌb] - - , ['rɪdʒɪdə] .
Folia quaterna , linearia , sub - scabrida , rigida .
叶 - , - , 子 - - , 刚果 .

Folia quaterna、Lineia、Sub-scabrida、Ridida。

['kɔːlɪs] ['læksəs] , [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis laxus , erectus , bipedalis .
茎 拉克斯 , 直立人 , 双足动物 .

松茎、直立肌、两足肌。

[rəm'jʊliː] [brɛvɪsiːmi] , - .
Ramuli brevissimi , foliosi .
拉穆利 brevissimi , - .

Ramuli brevissimi, foliosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , ['pens(ə)l] - [laɪk] , [ænd; ənd] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , ['teɪpərɪŋ] ['ɪntuː] [θredz] ,
Tips beardless , pencil - like , and without the blossom , tapering into threads ,
尖端 无胡须 , 铅笔 - 喜欢 , 和 没有 这 开花 , 逐渐变细 进入 线程 ,
[wɪtʃ] [ɑː(r); ə(r)] [flæt] .
which are flat .
哪个 是 平坦的 .

尖端无须，像铅笔一样，没有花苞，逐渐变细成扁平的线状物。

['flaʊəz] ['jeləʊ] , ['kɒnɪkl] , ['slaɪtli] [kɜːvd] , [ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['veri]
Flowers yellow , conical , slightly curved , the segments of the border very
花朵 黄色的 , 锥 , 轻微地 弯曲 , 这 片段 的 这 边界 非常
[lɒŋ] , [prest] [tuː; tə][ðə; ði] [tʃaɪvz] ,
long , pressed to the chives ,
长的 , 按下 到 这 细香葱 ,

花朵黄色，圆锥形，略微弯曲，边缘部分很长，紧贴韭菜。

[ænd; ənd] [blæk] .
and black .
和 黑色的 .

还有黑色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , ['rʌfɪʃ] , [ænd; ənd] [stɪf] .
Leaves by fours , linear , roughish , and stiff .
树叶 经过 四 , 线性 , 粗糙 , 和 僵硬的 .

叶片四片一组，线形，略粗糙，质地较硬。

[stem] [wiːk] , ['ʌpraɪt] , [grəuz] [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem weak , upright , grows two feet high .
干 虚弱的 , 直立 , 生长 二 脚 高的 .

茎秆纤弱，直立生长，高约两英尺。

[ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] ['veri] [ʃɔːt] , [ænd; ənd] ['kʌvəd] [wɪð] [liːvz] .
The small branches very short , and covered with leaves .
这 小的 分支 非常 短的 , 和 涵盖 和 树叶 .

细小的枝条很短，上面布满了叶子。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from February till July .
在 盛开 从 二月 直到 七月 .

花期从二月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ]['flaʊə(r)][daɪ'vestɪd][ɒv; əv][ɪts] [ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .
A flower divested of its empalement . 3 .
一个 花 剥离 的 它是 穿刺 . 3 .

一朵被拔除花茎的花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] . [fɔːr] .
The chives detached from the pointal . 4 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 . 4 .

韭菜从尖头上脱落了。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] .
ERICA nigrita .
艾丽卡 黑胡椒 .

黑艾瑞卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , atræ .
- - , - , - .

Antheræ muticæ、exeræ、atræ。

['flɔːrɪz] [ɪn] - - [tɜ꞉mɪneɪlz] , [sʌb] - ['terni] .
Flores in apicibus ramulorum terminales , sub - terni .
弗洛雷斯 在 - - 终端 , 子 - 特尔尼 .

弗洛雷斯位于 apicibus ramulorumterminales，sub-terni。

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['ælbɪdə] ; - ['ɒrɪs] - , [et]['tuboʊ] - .
Corolla campanulata , albida ; laciniis oris revolutis , et tubo majoribus .
花冠 钟形 , 白化 ; - 口 - , 等 管 - .

花冠钟形，白花； laciniis oris revolutis, et tubo Majoribus.

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , ['gleɪbrə] , ['nɪtɪdə] , [sʌb] - [traɪ'kwetrə; -'kwiːtrə] , [ɒb'tjuːzə] , [k'ræsʌ] .

Folia	terna	,	glabra	,	nitida	,	sub	-	triquetra	,	obtusa	,	crassa	.
叶	特纳	,	光面	,	尼塔达	,	子	-	三曲枝	,	钝头	,	克拉萨	.

Folia terna、glabra、nitida、sub-triquetra、obtusa、crassa。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .

Caulis	fruticosus	,	erectus	,	pedalis	.
茎	-	,	直立人	,	-	.

藤蔓、直立藤、足藤。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː] - , [sʌb] - - , - .

Rami	et	ramuli	frequentissimi	,	sub	-	erecti	,	virgati	.
拉米	等	拉穆利	-	,	子	-	-	,	-	.

Rami et ramuli permanentissimi、sub-erecti、virgati。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ænd; ənd] [blæk] .

Tips	beardless	,	without	the	blossom	,	and	black	.
尖端	无胡须	,	没有	这	开花	,	和	黑色的	.

尖端无须，无花果，呈黑色。

['flaʊəz] [grəʊ] [frɒm; frəm][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði][smɔːl] ['brɑːntʃɪz] , ['məʊstli][baɪ] [θriːz] .

Flowers	grow	from	the	ends	of	the	small	branches	,	mostly	by	threes	.
花朵	生长	从	这	结束	的	这	小的	分支	,	大多	经过	三	.

花朵从细小枝条的末端长出，通常三朵一组。

['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [waɪt] ; [ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði] [maʊθ] [ɑː(r); ə(r)]

Blossom	bell	-	shaped	and	white	;	the	segments	of	the	mouth	are
开花	钟	-	形状	和	白色的	;	这	片段	的	这	嘴	是

[rəʊld] [bæk] , [ænd; ənd]['lɑːdʒə(r)][ðæn; ðən][ðə; ði][tjuːb] .

rolled	back	,	and	larger	than	the	tube	.
滚动	后退	,	和	更大的	比	这	管子	.

花朵呈钟形，白色；花口部分向后卷曲，比花管大。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [smuːð] , ['ʃaɪnɪŋ] , ['nɪəli] [θriː] - ['saɪdɪd] , [blʌnt] , [ænd; ənd] [θɪk] .

Leaves	by	threes	,	smooth	,	shining	,	nearly	three	-	sided	,	blunt	,	and	thick	.
树叶	经过	三	,	光滑的	,	灼灼	,	几乎	三	-	侧面	,	钝	,	和	厚的	.

叶片三片一组，光滑，有光泽，近乎三棱形，钝而厚。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	high	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺。

[ðə; ði]['lɑːdʒə(r)][ænd; ənd][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] , ['nɪəli] ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['twɪgi]

The	larger	and	smaller	branches	are	numerous	,	nearly	upright	,	and	twiggy
这	更大的	和	较小的	分支	是	很多的	,	几乎	直立	,	和	树枝

.

:

.

大枝和小枝数量众多，近乎直立，枝条繁茂。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from April till July .
在 盛开 从 四月 直到 七月 .

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives spread open , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 传播 打开 , 一 提示 放大 . 3 .

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal magnified .
种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .
ERICA obbata .
艾丽卡 - .

ERICA obbata。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] [tɜːmɪneɪlz] , - , - , - [ɔː(r)] - , ['lɛvɪtər] - , - .
Flores terminales , quaterni , erecti , inflati ore arctati , leviter striati , nitidi .
弗洛雷斯 终端 , - , - , - 矿石 - , 利维特 - , - .

Flores Terminales、quaterni、erecti、inflati ore arctati、leviter striati、nitidi。

['lɪmbəs] ['mæksɪməs] , - ['ɒktəʊ]['fɔːsaɪ] - .
Limbus maximus , glandulæ octo fauci circumpositæ .
林布斯 马克西姆斯 , - 八角 福奇 - .

最大边缘，腺体八角周围。

['fəʊlɪə] - , [rɪ'flɛksə] , ['rɪdʒɪdə] , [ˌsɪli'eɪtə] .
Folia quaterna , reflexa , rigida , ciliata .
叶 - , 反射 , 刚果 , 纤毛 .

Folia quaterna、reflexa、rigida、纤毛。

['kɔːlɪs] - , - , - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus .
茎 - , - , - .

藤蔓、足藤、枝茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .

Tips	two	-	horned	at	the	base	,	within	the	blossom	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	之内	这	开花	.

花瓣底部呈双角状，位于花朵内部。

[ˈflaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [fɔːz] [æt; ət][ðə; ði] [endz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ˈbrɑːntʃɪz] , [ˈʌpraɪt] ,

Flowers	grow	by	fours	at	the	ends	of	the	branches	,	upright	,
花朵	生长	经过	四	在	这	结束	的	这	分支	,	直立	,

花朵四朵簇生于枝条末端，直立生长。

[sweld] [aʊt] [ænd; ənd] [kənˈtræktɪd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [ˈslaɪtli] [straɪpt] [ænd; ənd] [ˈʃaɪnɪŋ] .

swelled	out	and	contracted	at	the	mouth	,	slightly	striped	and	shining	.
肿胀	出去	和	合同	在	这	嘴	,	轻微地	有条纹的	和	灼灼	.

口部膨胀收缩，略带条纹且有光泽。

[ˈbɔːdə(r)] [ˈveri] [lɑːdʒ] , [wɪð] [eɪt] [glændz] [səˈraʊndɪŋ] [ðə; ði] [maʊθ] .

Border	very	large	,	with	eight	glands	surrounding	the	mouth	.
边界	非常	大的	,	和	八	腺体	周围	这	嘴	.

边缘很大，口周围有八个腺体。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [rɪˈflekst] , [hɑːʃ] , [ænd; ənd] [frɪndʒd] .

Leaves	by	fours	,	reflexed	,	harsh	,	and	fringed	.
树叶	经过	四	,	反射	,	残酷的	,	和	流苏	.

叶片四片一组，反卷，质地粗糙，边缘有毛边。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] [ænd; ənd] [ˈbrɑːntʃɪŋ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	and	branching	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	和	分枝	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][ˈeɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	April	till	June	.
在	盛开	从	四月	直到	六月	.

花期为四月至六月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [ˈsegmənt] [ɒv; əv][ðə; ði][ˈbɔːdə(r)][ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	segment	of	the	border	magnified	.	3	.
一个	部分	的	这	边界	放大	.	3	.

放大后的边界片段。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱，一小撮放大。4.

[ðə; ði] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] .

The	pointal	,	summit	magnified	.
这	点	,	首脑	放大	.

尖峰，放大后的山顶。

['erɪkə] ['ɒblɪkwə] .
ERICA obliqua .
艾丽卡 斜体 .

斜叶埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- [æd]['beɪs(ə)n] - , - .
Antheræ ad basin bicornutæ , inclusæ .
- 广告 盆地 - , - .

花药广告盆地双角，包括。

['flɔːrɪz] [nuːmɜ-oʊsi] , - , - , [æd]['eɪpɪsiːz] [rə'mɔːrəm] - ; - ['fləuə][trɪploʊ]
Flores numerosi , ovati , purpurei , ad apices ramorum umbellati ; pedunculis flore triplo
弗洛雷斯 numerosi , - , - , 广告 顶点 拉莫鲁姆 - ; - 弗洛尔 三重奏
- , - , - .
longioribus , coloratis , viscidis .
- , - , - .

Flores numerosi、ovati、purpurei、ad apices ramorum umbellati； pedunculis flore triplo longiribus、coloratis、viscidis。

['fəʊlɪə] - , ['ɒblɪkwə] , [trʌŋ'keɪtə] ; - - .
Folia sparsa , obliqua , truncata ; petiolis tenuissimis .
叶 - , 斜体 , 截形 ; - - .

稀疏叶、斜叶、截叶；细叶柄。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['reɪmaɪ] ['sɪmplɪsiːz] , ['lɔːŋgaɪ] , - .
Rami simplices , longi , filiformes .
拉米 单形 , 隆吉 , - .

单纯枝、长枝、丝状枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips two - horned at the base , and within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 这 开花 .

花瓣底部和花朵内部尖端呈双角状。

['flaʊəz] ['njuːmərəs] , [eg] - [ʃeɪpt] , ['pɜːp(ə)l] , ['grəʊɪŋ] [ɪn] ['ʌmbəl] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði]
Flowers numerous , egg - shaped , purple , growing in umbels at the ends of the
花朵 很多的 , 蛋 - 形状 , 紫色的 , 生长 在 伞形花序 在 这 结束 的 这
['brɑːntʃɪz] .
branches .
分支 .

花朵众多，卵形，紫色，伞形花序生长于枝条末端。

[fʊt] - [stɔːks] [θraɪs] [ðə; ði][leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][ðə; ði] ['flaʊəz] , ['kʌləd] [ænd; ənd] ['klæmi] .
Foot - stalks thrice the length of the flowers , coloured and clammy .
脚 - 茎 三次 这 长度 的 这 花朵 , 有色 和 湿冷的 .

花梗长度是花朵的三倍，有颜色且湿润。

[liːvz] [əˈbliːkli] [ˈskætəd] , [ˈsiːmɪŋ] [kʌt] [ɒf] [æt; ət][ðə; ði][endz] , [ænd; ənd] [wɪð] [ˈveri][ˈslendə(r)]
Leaves obliquely scattered , seeming cut off at the ends , and with very slender
树叶 斜向 疏散 , 似乎 切 离开 在 这 结束 , 和 和 非常 苗条
[fʊt] - [stɔːks] .
foot - stalks .
脚 - 茎 .

叶片斜向散生，末端似乎被切断，叶柄非常细长。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem shrubby , a foot high .
干 灌木 , 一个 脚 高的 .

茎干灌木，高约30厘米。

[ðə; ði] [ˈbrɑːntʃɪz] [ˈsɪmp(ə)l] , [lɒŋ] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .
The branches simple , long , and thread - shaped .
这 分支 简单的 , 长的 , 和 线 - 形状 .

枝条简单、细长、呈丝状。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [ˈɔːgəst] [tɪl] [dɪˈsembə(r)] .
In bloom from August till December .
在 盛开 从 八月 直到 十二月 .

花期从八月到十二月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ˈmægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] , [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] . [θriː] .
The seed - bud , chives and pointal . 3 .
这 种子 - 芽 , 细香葱 和 点 . 3 .

种子芽、韭菜和尖叶葱。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] [ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A chive magnified . 4 .
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] [ˈmægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal magnified .
这 种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

[ˈerɪkə] .
ERICA physodes .
艾丽卡 泡状体 .

ERICA 囊状体。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

[kə'rɒlə] [oʊ'veɪtə] , [ɪn'fleɪtə] , ['gleɪbrə] , [vɪ'skoʊsə] , - , ['ælbə] , - ['piːsi] ; -
Corolla ovata , inflata , glabra , viscosa , crystallina , alba , magnitudine pisi ; laciniis
花冠 卵形 , 膨胀 , 光面 , 粘液 , - , 阿尔巴 , - 皮西 ; -
- - .
acuminatis erectis .
- - .

卵形花冠、膨胀花冠、光花冠、粘花花冠、晶花花冠、白花冠、magnitudine pisi； laciniis acuminatis 直立。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tjuːzə] , ['mɑːrdʒɪn][ˌglændʒə'loʊsə] , [vɪ'skoʊsə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , obtusa , margine glandulosa , viscosa , patentia .
叶 - , 钝头 , 边际 腺体 , 粘液 , 专利 .

Folia quaterna、obtusa、margine mudulosa、viscosa、patentia。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , bipedalis , erectus , ramulosus .
茎 - , 双足动物 , 直立人 , - .

藤蔓、两足茎、直立茎、枝茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɔsəmz] , [wɪtʃ] [ɑː(r); ə(r)] [eg] - [ʃeɪpt] , [sweld] [aʊt] , [smuːð] ,
Tips crested , within the blossoms , which are egg - shaped , swelled out , smooth ,
尖端 冠状 , 之内 这 花朵 , 哪个 是 蛋 - 形状 , 肿胀 出去 , 光滑的 ,
['klæmi] , [laɪk]['krɪst(ə)l] ,
clammy , like crystal ,
湿冷的 , 喜欢 水晶 ,

花瓣尖端呈冠状，花朵呈卵形，膨胀，光滑，湿润，像水晶一样。

[ænd; ənd] [waɪt] , [ðə; ði][saɪz][ɒv; əv][ə; eɪ] [piː] ; ['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['teɪpərɪŋ]
and white , the size of a pea ; segments of the border tapering
和 白色的 , 这 尺寸 的 一个 豌豆 ; 片段 的 这 边界 逐渐变细
[ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
and upright .
和 直立 .

白色，豌豆大小；边缘部分逐渐变细并直立。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ɑː(r); ə(r)] [blʌnt] , [ðə; ði] ['edʒɪz] ['glændʒələ(r)] , ['klæmi] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by fours , are blunt , the edges glandular , clammy , and spreading .
树叶 经过 四 , 是 钝 , 这 边缘 腺体 , 湿冷的 , 和 传播 .

叶片四片一组，先端钝圆，边缘有腺毛，湿润，展开。

[stem] ['ʃrʌbi] , [grəuz] [tuː] [fiːt] [haɪ] , [ɪz] ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd][hæz; həz] ['njuːmərəs] ['lɪt(ə)l] ['brɑːntʃɪz]
Stem shrubby , grows two feet high , is upright , and has numerous little branches
干 灌木 , 生长 二 脚 高的 , 是 直立 , 和 有 很多的 小的 分支
.
:
.

茎干呈灌木状，高约两英尺，直立生长，有许多小枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	February	till	July	.
在	盛开	从	二月	直到	七月	.

花期从二月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	magnified	.	4	.
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[ðə; ðɪ] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] ['pɪniə] .

ERICA	pinea	.
艾丽卡	松果	.

ERICA pinea。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

[kə'rɒlə] - - [klə'veɪtə] , [sʌb] - ['ælbɪdə] .

Corolla	tubuloso	-	clavata	,	sub	-	albida	.
花冠	-	-	克拉瓦塔	,	子	-	白化	.

花冠管状棒形，亚白花。

['flɔːrɪz] [ɪn]['miːdiəʊ][rə'mɔːrəm] - , [hɔrəzɑːnteɪlz] , - .

Flores	in	medio	ramorum	verticillati	,	horizontales	,	pollicares	.
弗洛雷斯	在	中等	拉莫鲁姆	-	,	水平线	,	-	.

花在 medio ramorum verticillati、horizontales、pollicares 中。

['fəʊlɪə]['siːnə] , - , ['gleɪbrə] , [pɑtɛnʃə] , - .

Folia	sena	,	linearia	,	glabra	,	patentia	,	longissima	.
叶	塞纳	,	-	,	光面	,	专利	,	-	.

Folia sena、Lineia、glabra、patentia、longissima。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] , [roʊ'bʌstəs] .

Caulis	erectus	,	bipedalis	,	robustus	.
茎	直立人	,	双足动物	,	罗布图斯	.

直立茎、两足茎、粗壮茎。

['reɪmaɪ] - , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Rami verticillati , erecto - patentes .
拉米 - , 勃起 - 专利 .

轮枝，直立专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [wɪtʃ] [ɪz] ['tju:bjulə] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['nɪəli]
Tips beardless , within the blossom , which is tubularly club - shaped , and nearly
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 , 哪个 是 管状 俱乐部 - 形状 , 和 几乎
[waɪt] .
white .
白色的 .

花尖无须，位于管状棒状花朵内，近乎白色。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn][()hwə:lz] [ə'baʊt] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] , [ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l] , [æn; ən] [ɪntʃ] [ɪn]
Flowers grow in whorls about the middle of the branches , horizontal , an inch in
花朵 生长 在 螺旋纹 关于 这 中间 的 这 分支 , 水平的 , 一个 英寸 在
[leŋkθ; leŋθ] .
length .
长度 .

花朵呈轮状生长在枝条中部，水平方向，长约一英寸。

[li:vz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [smu:ð] , ['spredɪŋ] ['aʊtwəd] , ['veri] [lɒŋ] .
Leaves by sixes , linear , smooth , spreading outward , very long .
树叶 经过 六 , 线性 , 光滑的 , 传播 向外 , 非常 长的 .

叶片六片一组，线形，光滑，向外展开，很长。

[stem] ['ʌpraɪt] , [tu:] [fi:t] [haɪ] , ['veri] [staʊt] .
Stem upright , two feet high , very stout .
干 直立 , 二 脚 高的 , 非常 肥硕 .

茎干直立，高两英尺，非常粗壮。

['brɑ:ntʃɪz] [ɪn][()hwə:lz] , ['spredɪŋ] , ['ʌpraɪt] .
Branches in whorls , spreading , upright .
分支 在 螺旋纹 , 传播 , 直立 .

枝条轮生，开展，直立。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .
In bloom from August till December .
在 盛开 从 八月 直到 十二月 .

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd] ['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement and floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 . 2 .

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [ə; eɪ][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	detached	from	the	pointal	,	a	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	一个	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖头上脱落，尖端被放大。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] [plu:'moʊsə] .

ERICA	plumosa	.
艾丽卡	羽毛	.

羽状欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	aristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] - , - , [sʌb] - - , - .

Flores	axillares	,	verticillati	,	sub	-	solitarii	,	cernui	.
弗洛雷斯	-	,	-	,	子	-	-	,	-	.

腋花、轮叶花、亚单粒花、cernui。

[kə'rɒlə] - , ['gleɪbrə] , [pɜ:r'pju:ri:ə] .

Corolla	urceolata	,	glabra	,	purpurea	.
花冠	-	,	光面	,	紫癜	.

花冠 urceolata、glabra、purpurea。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tju:zə] , [vɪ'loʊsə] , [pɑtɛnʃə] , - .

Folia	quaterna	,	obtusa	,	villosa	,	patentia	,	linearia	.
叶	-	,	钝头	,	绒毛	,	专利	,	-	.

Folia quaterna、obtusa、villosa、patentia、lineia。

['kɔ:lɪs] - , [flək∫woʊsəs] , - .

Caulis	fruticosus	,	flexuosus	,	pedalis	.
茎	-	,	屈曲的	,	-	.

藤蔓、屈藤、足藤。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊli:] - .

Rami	et	ramuli	filiformes	.
拉米	等	拉穆利	-	.

Rami et ramuli filiformes.

[dɪ'skrɪp∫n] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	bearded	,	within	the	blossom	.
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	.

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [frɒm; frəm][ðə; ði] [ɪn'sɜ:ʃn] [ɒv; əv][ðə; ði] [li:vz] , ['hwɜ:ld] , ['məʊstli] ['sɒlətri] ,

Flowers	grow	from	the	insertion	of	the	leaves	,	whorled	,	mostly	solitary	,
花朵	生长	从	这	插入	的	这	树叶	,	旋转	,	大多	孤	,

[ænd; ənd] ['nɒdɪŋ] .

and	nodding	.
和	点头	.

花朵从叶片着生处长出，轮生，多为单生，下垂。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [smu:ð] , [ænd; ənd]['pɜ:p(ə)l] .

Blossom	pitcher	-	shaped	,	smooth	,	and	purple	.
开花	投手	-	形状	,	光滑的	,	和	紫色的	.

花朵形状像水壶，光滑，呈紫色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [blʌnt] , ['heəri] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	blunt	,	hairy	,	linear	,	and	spreading	.
树叶	经过	四	,	钝	,	毛茸茸	,	线性	,	和	传播	.

叶片四片一组，先端钝，有毛，线形，开展。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ænd; ənd] ['teɪkɪŋ] ['veəriəs] [də'rekʃ(ə)nz] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	and	taking	various	directions	,	a	foot	high	.
干	灌木	,	和	采取	各种各样的	方向	,	一个	脚	高的	.

茎干呈灌木状，向各个方向生长，高约一英尺。

[ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [θred] - [ʃeɪpt] .

The	large	and	small	branches	are	thread	-	shaped	.
这	大的	和	小的	分支	是	线	-	形状	.

大枝和小枝都呈丝状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [mɑ:tʃ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	March	till	July	.
在	盛开	从	行进	直到	七月	.

花期从三月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	3	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	3	.

钉刺和花叶被放大。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，峰顶放大图5。

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] [pjuː'bɛsənz] .
ERICA pubescens .
艾丽卡 毛状 .

毛叶欧石楠（ERICA pubescens）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , - , [bi'niː] , ['terni] , [vel] [plʊrz] , - .
Flores in ramulis terminales , umbellati , bini , terni , vel plures , copiosi .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - , 比尼 , 特尔尼 , 维尔 复数 , - .

终端枝、伞形花、bini、terni、vel plures、copiosi 中的花。

[kə'rɒlə] [oʊ'veɪtə] , [ɒb'tjuːzə] , [vɪ'loʊsə] , [pɜːr'pjuːriːə] .
Corolla ovata , obtusa , villosa , purpurea .
花冠 卵形 , 钝头 , 绒毛 , 紫癜 .

花冠卵形、钝形、长柔毛、紫花。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tjuːzə] , [vɪ'loʊsə] , - , [ɑːr'kjuːətə] .
Folia quaterna , obtusa , villosa , incurva , arcuata .
叶 - , 钝头 , 绒毛 , - , 弧形 .

Folia quaterna、obtusa、villosa、incurva、arcuata。

['kɔːlɪs] - , - , - , [paɪ'loʊsəs] .
Caulis fruticosus , sesquipedalis , ramosus , pilosus .
茎 - , - , - , 毛状体 .

藤蔓、倍茎、枝、毛。

[rəm'jʊliː][pɪloʊsi] , - , - .
Ramuli pilosi , filiformes , virgati .
拉穆利 皮洛西 , - , - .

Ramuli pilosi，丝状目，virgati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] [ɒv; əv] [tuː] , [θriː] , [ɔː(r)][mɔː(r)] , [ænd; ənd][ɑː(r); ə(r)]
Flowers terminate the branches in umbels of two , three , or more , and are
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 的 二 , 三 , 或者 更多的 , 和 是
['veri] [ə'bʌndənt] .
very abundant .
非常 丰富 .

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每簇两朵、三朵或更多朵花，花量非常丰富。

['blɒsəm] [eg] - [ʃeɪpt] , [blʌnt] , ['kʌvəd] [wɪð] [sɒft] [heəz] , [ænd; ənd]['pɜːp(ə)l] .

Blossom	egg	-	shaped	,	blunt	,	covered	with	soft	hairs	,	and	purple	.
开花	蛋	-	形状	,	钝	,	涵盖	和	柔软的	头发	,	和	紫色的	.

花朵卵形，钝头，表面覆盖着柔软的绒毛，呈紫色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [blʌnt] , ['heəri] , [tɜːnd] ['ɪnwədz] , [ænd; ənd] [baʊd] .

Leaves	by	fours	,	blunt	,	hairy	,	turned	inwards	,	and	bowed	.
树叶	经过	四	,	钝	,	毛茸茸	,	转向	向内	,	和	鞠躬	.

叶片四片一组，钝圆，有毛，向内弯曲，呈弓形。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][hɑːf] [haɪ] , ['brɑːntʃɪŋ] , [ænd; ənd]['heəri] .

Stem	shrubby	,	a	foot	and	half	high	,	branching	,	and	hairy	.
干	灌木	,	一个	脚	和	一半	高的	,	分枝	,	和	毛茸茸	.

茎干呈灌木状，高约一英尺半，多分枝，有毛。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)]['heəri] , [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['twɪgi] .

The	branches	are	hairy	,	thread	-	shaped	,	and	twiggy	.
这	分支	是	毛茸茸	,	线	-	形状	,	和	树枝	.

枝条多毛，呈线状，细小。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] ['februəri] .

In	bloom	from	August	till	February	.
在	盛开	从	八月	直到	二月	.

花期从八月持续到次年二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] [pjuː'bɛsənz] , ['maɪnə(r)] .

ERICA	pubescens	,	minor	.
艾丽卡	毛状	,	次要的	.

毛叶欧石楠（ERICA pubescens, minor）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [ɪn] - [tɜ˞:mɪneɪlz] , - , [nu:mɜ˞oʊsi] .
Flores in ramulis terminales , umbellati , numerosi .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - , numerosi .

花在枝端，伞形，numerosi。

[kə'rɒlə] [oʊ'veɪtə] , [ɒb'tju:zə] , [vɪ'loʊsə] ; - - , - .
Corolla ovata , obtusa , villosa ; laciniis minutis , erectis .
花冠 卵形 , 钝头 , 绒毛 ; - - , - .

花冠卵形、钝形、长柔毛；微小乳突，直立肌。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tju:zə] , ['hɜ:rtə] , [ɪ'rɛktə] .
Folia quaterna , obtusa , hirta , erecta .
叶 - , 钝头 , 希尔塔 , 直立 .

Folia quaterna、obtusa、hirta、erecta。

['kɔ:lɪs] - , - , [paɪ'loʊsəs] .
Caulis sesquipedalis , ramosus , pilosus .
茎 - , - , 毛状体 .

七足茎、枝、柔毛。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊli:][pɪloʊsi] , - , - .
Rami et ramuli pilosi , virgati , erecti .
拉米 等 拉穆利 皮洛西 , - , - .

Rami et ramuli pilosi、virgati、erecti。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] ['nju:mərəs] ['ʌmbəl] .
Flowers terminate the small branches in numerous umbels .
花朵 终止 这 小的 分支 在 很多的 伞形花序 .

花朵在细小的枝条顶端形成许多伞形花序。

['blɒsəm] [eg] - [ʃeɪpt] , [əb'tju:s] , ['kʌvəd] [wɪð] [sɒft] [heəz] ; ['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]
Blossom egg - shaped , obtuse , covered with soft hairs ; segments of the
开花 蛋 - 形状 , 钝 , 涵盖 和 柔软的 头发 ; 片段 的 这
['bɔ:də(r)] ['veri] [smɔ:l] [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
border very small and upright .
边界 非常 小的 和 直立 .

花朵卵形，钝头，表面覆盖着柔软的绒毛；花边部分非常小且直立。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [blʌnt] , ['heəri][ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
Leaves by fours , blunt , hairy and upright .
树叶 经过 四 , 钝 , 毛茸茸 和 直立 .

叶片四片一组，钝形，有毛，直立。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [haɪ] , ['brɑ:ntʃɪŋ] [ænd; ənd]['heəri] .
Stem a foot and a half high , branching and hairy .
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 分枝 和 毛茸茸 .

茎高一英尺半，多分枝且有毛。

[ðə; ði] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)]['heəri] , ['twɪgi] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

The	**large**	**and**	**small**	**branches**	**are**	**hairy**	**,**	**twiggy**	**,**	**and**	**upright**	**.**
这	大的	和	小的	分支	是	毛茸茸	,	树枝	,	和	直立	.

大枝和小枝都长满了毛，枝条繁茂，直立生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][ɒk'təʊbə(r)] [tɪl] [mɑːtʃ] .

In	**bloom**	**from**	**October**	**till**	**March**	**.**
在	盛开	从	十月	直到	行进	.

花期从十月持续到三月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**and**	**floral**	**leaves**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	**chive**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] [pjuː'bɛsənz] , ['mɪnɪmə] .

ERICA	**pubescens**	**,**	**minima**	**.**
艾丽卡	毛状	,	最低点	.

ERICA pubescens, minima.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	**aristatæ**	**,**	**inclusæ**	**.**
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - - [tɜ꞉mɪneɪlz] , - , - .

Flores	**in**	**ultimis**	**ramulis**	**terminales**	**,**	**umbellati**	**,**	**cernui**	**.**
弗洛雷斯	在	-	-	终端	,	-	,	-	.

花在 ultimis ramulis Terminales、 umbellati、 cernui 中。

[kə'rɒlə] [mɪ'nuːtə] , - , [pɜːr'pjuːriːə] , [vɪ'loʊsə] .

Corolla	**minuta**	**,**	**urceolata**	**,**	**purpurea**	**,**	**villosa**	**.**
花冠	分钟	,	-	,	紫癜	,	绒毛	.

花冠minuta、urceolata、紫花冠、绒毛。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tjuːzə] , [vɪ'loʊsə] , - , [ɑːr'kjuːətə] .
Folia **quaterna** , **obtusa** , **villosa** , **incurva** , **arcuata** .
叶 - , 钝头 , 绒毛 , - , 弧形 .

Folia quaterna、obtusa、villosa、incurva、arcuata。

['kɔːlɪs] - , - , - , [paɪ'loʊsəs] .
Caulis **fruticosus** , **pedalis** , **ramosus** , **pilosus** .
茎 - , - , - , 毛状体 .

花茎、足茎、枝茎、菌毛。

[rəm'jʊli:][pɪloʊsi] , - , - .
Ramuli **pilosi** , **virgati** , **filiformes** .
拉穆利 皮洛西 , - , - .

Ramuli pilosi，virgati，丝状目。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips **bearded** , **within** **the** **blossom** .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)
第3/3页

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] , ['nɒdɪŋ] .

Flowers	terminate	the	small	branches	in	umbels	,	nodding	.
花朵	终止	这	小的	分支	在	伞形花序	,	点头	.

花朵簇生于细小枝条的顶端，呈伞状花序，微微下垂。

['blɒsəm] ['veri] [smɔ:l] , ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , ['pɜ:p(ə)l] , [ænd; ənd]['heəri] .

Blossom	very	small	,	pitcher	-	shaped	,	purple	,	and	hairy	.
开花	非常	小的	,	投手	-	形状	,	紫色的	,	和	毛茸茸	.

花朵很小，呈壶状，紫色，有绒毛。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [blʌnt] , ['kʌvəd] [wɪð] [sɒft] [heəz] , [tɜ:nd] ['ɪnwədz] , [ænd; ənd] [baʊd] .

Leaves	by	fours	,	blunt	,	covered	with	soft	hairs	,	turned	inwards	,	and	bowed	.
树叶	经过	四	,	钝	,	涵盖	和	柔软的	头发	,	转向	向内	,	和	鞠躬	.

叶片四片一组，钝形，表面覆盖着柔软的绒毛，向内弯曲。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['brɑ:ntʃɪŋ] , [ænd; ənd]['heəri] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	,	branching	,	and	hairy	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	分枝	,	和	毛茸茸	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝，有毛。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)]['heəri] , ['twɪgi] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

The	branches	are	hairy	,	twiggy	,	and	thread	-	shaped	.
这	分支	是	毛茸茸	,	树枝	,	和	线	-	形状	.

枝条多毛，细小如丝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][nəʊ'vembə(r)] [tɪl] ['eɪprəl] .

In	bloom	from	November	till	April	.
在	盛开	从	十一月	直到	四月	.

花期从十一月到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

A	blossom	magnified	.	3	.
一个	开花	放大	.	3	.

一朵放大的花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	chives	and	pointal	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	放大	.	4	.

韭菜和尖锐物被放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] [pʊl'tʃɛlə] .
ERICA pulchella .
艾丽卡 普尔切拉 .

美丽埃里卡（ERICA pulchella）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] [sʌmɪz] - , - , - , [sʌb] - - , - .
Flores in summis ramulorum , paniculati , axillares , sub - globosi , incarnati .
弗洛雷斯 在 峰会 - , - , - , 子 - - , - .

花在summis ramulorum、panulati、axillares、sub-globosi、incarnati。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , ['gleɪbrə] , [ɒb'tjuːzə] , [traɪgənə] , - , [sʌb] - [ɪ'rɛktə] ; - [brəvɪsɪmɪs] .
Folia terna , glabra , obtusa , trigona , sexfariam , sub - erecta ; petiolis brevissimis .
叶 特纳 , 光面 , 钝头 , 三角 , - , 子 - 直立 ; - 最短的 .

Folia terna、glabra、obtusa、trigona、sexfariam、sub-erecta；短柄叶柄。

['kɔːlɪs] [flәkʃwoʊsәs] , - , ['gleɪbər] .
Caulis flexuosus , pedalis , glaber .
茎 屈曲的 , - , 格拉伯 .

屈茎、足茎、阔叶茎。

['reɪmaɪ] - , [sʌb] - ['sɪmplɪsiːz] , - , ['lɔːŋgaɪ] .
Rami flexuosi , sub - simplices , filiformes , longi .
拉米 - , 子 - 单形 , - , 隆吉 .

Rami flexuosi、子单形、丝状、长形。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] [luːs] [spaɪks] , [nɪə(r)][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [frɒm; frəm][ðə; ði] [beɪs]
Flowers grow in loose spikes , near the ends of the branches , from the base
花朵 生长 在 松动的 尖峰 , 靠近 这 结束 的 这 分支 , 从 这 根据
[ɒv; əv][ðə; ði] [liːvz] ,
of the leaves ,
的 这 树叶 ,

花朵呈疏散的穗状花序生长在枝条末端附近，从叶片基部发出。

[ɑː(r); ə(r)] ['nɪəli] ['glɒbjələ(r)] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌləd] .
are nearly globular , and flesh - coloured .
是 几乎 球形 , 和 肉 - 有色 .

近乎球形，肉色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [smuːð] , [blʌnt] , [θriː] - ['saɪdɪd] , ['fɔːmɪŋ] [sɪks] ['edʒɪz] , [ænd; ənd]['ɔːlməʊst]
Leaves **by** **threes** **,** **smooth** **,** **blunt** **,** **three** **-** **sided** **,** **forming** **six** **edges** **,** **and** **almost**
树叶 经过 三 , 光滑的 , 钝 , 三 - 侧面 , 成型 六 边缘 , 和 几乎
['ʌpraɪt] ; [wɪð] ['veri] [ʃɔːt] [fʊt] - [stɔːks] .
upright **;** **with** **very** **short** **foot** **-** **stalks** **.**
直立 ; 和 非常 短的 脚 - 茎 .

叶片三片一组，光滑，钝形，三棱形，形成六个边缘，近乎直立；叶柄很短。

[stem] [grəuz] ['zɪgzæg] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] [smuːð] .
Stem **grows** **zigzag** **,** **a** **foot** **high** **,** **and** **smooth** **.**
干 生长 之字形 , 一个 脚 高的 , 和 光滑的 .

茎呈之字形生长，高约一英尺，表面光滑。

['brɑːntʃɪz] [laɪk][ðə; ði][stem] , [grəʊ] ['nɪəli] ['sɪmp(ə)l] , [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [lɒŋ] .
Branches **like** **the** **stem** **,** **grow** **nearly** **simple** **,** **thread** **-** **shaped** **,** **and** **long** **.**
分支 喜欢 这 干 , 生长 几乎 简单的 , 线 - 形状 , 和 长的 .

枝条像茎一样，生长得几乎是单生的，呈丝状，而且很长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] ['februəri] .
In **bloom** **from** **August** **till** **February** **.**
在 盛开 从 八月 直到 二月 .

花期从八月持续到次年二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** **and** **floral** **leaves** **magnified** **.** **2** **.**
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The **chives** **and** **pointal** **.** **3** **.**
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A **chive** **magnified** **.** **4** **.**
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
The **seed** **-** **bud** **and** **pointal** **magnified** **.**
这 种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .
ERICA **quadriflora** **.**
艾丽卡 - .

四花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ][ɪnkluːsoʊ] .
Antheræ cristatæ , inclusæ , stylo incluso .
- - , - , 笔 包括 .

花药冠花，包括花柱，包括花柱。

[kə'rɒlə] [gloʊ'boʊsə] , [pɜːr'pjuːriːə] , - , ['gleɪbrə] .
Corolla globosa , purpurea , cernua , glabra .
花冠 球形 , 紫癜 , - , 光面 .

球花冠、purpurea、cernua、glabra。

['flɔːrɪz] - - , ['kælɪˌsiː][riflɛksoʊ] .
Flores ramulorum quaterni , calyce reflexo .
弗洛雷斯 - - , 卡莉丝 反射 .

Flores ramulorum quaterni，花萼反射。

['fəʊlɪə] - , - , [ˌsɪli'eɪtə] , - .
Folia quaterna , linearia , ciliata , flaccida .
叶 - , - , 纤毛 , - .

Folia quaterna、Lineia、纤毛、flaccida。

['kɔːlɪs] ['dɛbɪlɪs] , - .
Caulis debilis , sesquipedalis .
茎 虚弱 , - .

衰弱藤、细足藤。

['reɪmaɪ] - , - .
Rami plurimi , virgati .
拉米 - , - .

Rami plurimi, virgati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ʃɑːft] [ɪn'kluːdɪd] .
Tips crested , within the blossom , shaft included .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 , 轴 包括 .

花瓣尖端呈冠状，花内含花茎。

['flaʊəz] ['glɒbjələ(r)] , ['pɜːp(ə)l] , ['nɒdɪŋ] , [ænd; ənd] [smuːð] .
Flowers globular , purple , nodding , and smooth .
花朵 球形 , 紫色的 , 点头 , 和 光滑的 .

花朵球形，紫色，下垂，光滑。

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [fɔːz] , [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði][smɔːl] ['brɑːntʃɪz] .
Flowers grow by fours , at the ends of the small branches .
花朵 生长 经过 四 , 在 这 结束 的 这 小的 分支 .

花朵四朵簇生于小枝的末端。

[kʌp] [rɪ'flekst] .
Cup reflexed .
杯子 反射 .

杯子反曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [frɪndʒd] [ænd; ənd] ['flæsɪd] .
Leaves by fours , linear , fringed and flaccid .
树叶 经过 四 , 线性 , 流苏 和 松弛 .

叶片四片一组，线形，边缘有流苏，柔软下垂。

[stem] [wiːk] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .
Stem weak , a foot and a half high .
干 虚弱的 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 .

茎秆纤细，高约一英尺半。

['brɑ:ntʃɪz] ['nju:mərəs] [ænd; ənd] ['twɪgi] .
Branches numerous and twiggy .
分支 很多的 和 树枝 .

枝条众多且细小。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][dʒu:n] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In bloom from June till August .
在 盛开 从 六月 直到 八月 .

花期从六月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The chives and pointal , summit magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

韭菜和尖叶，山顶被放大。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
A chive magnified . 4 .
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] ['reidi,eitə] .
ERICA radiata .
艾丽卡 辐射松 .

辐射石楠。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔ:rɪz] [ɪn] - ['eɪpɪs] - , - ['si:ti:] .
Flores in ramulorum apice verticillati , horizontaliter siti .
弗洛雷斯 在 - 杏 - , - siti .

花在 ramulorum 顶端 verticillati，horizontaliter siti。

[kə'rɒlə] [sʌb] - - , ['ɒrɪs] - - .
Corolla sub - cylindracea , oris laciniis revolutis .
花冠 子 - - , 口 - - .

花冠亚圆柱状，oris laciniis revolutis。

['fəʊlɪə] - , - , [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , linearia , patentia .
叶 - , - , 专利 .

Folia quaterna、Lineia、patentia。

['kɔ:lɪs] - , [ɪ'rektəs] , - , - .
Caulis fruticosus , erectus , subpedalis , ramosus .
茎 - , 直立人 , - , - .

藤蔓，直立肌，足下茎，分枝。

['reɪmaɪ] [sʌb] - ['sɪmplɪsi:z] .
Rami sub - simplices .
拉米 子 - 单形 .

Rami 子单纯形。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ʃɑ:ft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom , shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 , 轴 没有 .

花尖无须，位于花朵内部，花茎无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] [()hwə:lz] [æt; ət] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] , ['stændɪŋ] [ˌhɒrɪ'zɒntəli] .
Flowers grow in whorls at the ends of the small branches , standing horizontally .
花朵 生长 在 螺旋纹 在 这 结束 的 这 小的 分支 , 常设 水平方向 .

花朵轮生于细小枝条的末端，水平直立。

['blɔsəmz] ['ɔ:lməʊst] ['sɪlɪndə(r)] - [ʃeɪpt] , [ðə; ði] ['segmənts; seg'ments] [ɒv; əv] [ðə; ði] [maʊθ] [rəʊld] [bæk] .
Blossoms almost cylinder - shaped , the segments of the mouth rolled back .
花朵 几乎 圆柱 - 形状 , 这 片段 的 这 嘴 滚动 后退 .

花朵近乎圆柱形，花瓣向后卷曲。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by fours , linear and spreading .
树叶 经过 四 , 线性 和 传播 .

叶片四片一组，线形，开展状。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [nɪə(r)] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['brɑ:ntʃɪŋ] .
Stem shrubby , upright , near a foot high , and branching .
干 灌木 , 直立 , 靠近 一个 脚 高的 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺，多分枝。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] ['nɪəli] ['sɪmp(ə)l] .
The branches nearly simple .
这 分支 几乎 简单的 .

分支几乎是单枝的。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .
In bloom from August till November .
在 盛开 从 八月 直到 十一月 .

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['ruːbɪnz] .
ERICA rubens .
艾丽卡 鲁本斯 .

ERICA rubens。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , [ɪn] - - [vel] - [θriː] - [eit] - ['flɔːrɪs] .
Flores terminales , in umbellis nutantibus vel cernuis 3 - 8 - floris .
弗洛雷斯 终端 , 在 - - 维尔 - 3 - 8 - 弗洛里斯 .

Flores Terminales，位于 umbellis nutantibus vel cernuis 3-8-floris 中。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - .
Pedunculi longiusculi .
花梗 - .

长柄。

[kə'rɒlə] [leɪt] [oʊ'veɪtə] , - - [pɜːr'pjuːriːə] .
Corolla late ovata , rubro - purpurea .
花冠 晚的 卵形 , - - 紫癜 .

花冠晚卵形，红紫红色。

['fəʊlɪə] - , [ɪ'rɛktə] , - , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , erecta , linearia , glabra .
叶 - , 直立 , - , 光面 .

Folia quaterna、Electrica、Lineia、glabra。

['kɔːlɪs] - , [sʌb] - [ɪ'rektəs] , ['reɪmaɪ] - , [vel] - - .
Caulis fruticosus , sub - erectus , ramis patentibus , vel subinde pendulis .
茎 - , 子 - 直立人 , 拉米斯 - , 维尔 - - .

Fruticosus，sub-直立，支，vel subinde pendulis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜːmɪn(ə)l] , [ɪn] ['nɒdɪŋ] [ɔː(r)] ['sɜːnjʊəs] ['ʌmbəl] [ɒv; əv][frɒm; frəm][θriː][tuː; tə][eit] ['flaʊəz] .

Flowers	terminal	,	in	nodding	or	cernuous	umbels	of	from	3	to	8	flowers	.
花朵	终端	,	在	点头	或者	清晰的	伞形花序	的	从	3	到	8	花朵	.

花顶生，呈下垂或下垂的伞形花序，每伞形花序有 3 至 8 朵花。

[ðə; ði] [pɪ'dʌŋkəl] ['lɒŋɪʃ] .

The	peduncles	longish	.
这	花梗	较长	.

花梗较长。

['blɒsəm] [brɔːd] [eg] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːp(ə)l] .

Blossom	broad	egg	-	shaped	,	and	of	a	red	purple	.
开花	广阔	蛋	-	形状	,	和	的	一个	红色的	紫色的	.

花朵宽阔呈卵形，颜色为红紫色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['ʌpraɪt] , ['lɪniə(r)] , [smuːð] .

Leaves	by	fours	,	upright	,	linear	,	smooth	.
树叶	经过	四	,	直立	,	线性	,	光滑的	.

四片叶子，直立，线形，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['nɪəli] ['ʌpraɪt] .

Stem	shrubby	,	nearly	upright	.
干	灌木	,	几乎	直立	.

茎呈灌木状，近乎直立。

['brɑːntʃɪz] ['spredɪŋ] , [ɔː(r)] ['sʌmtaɪmz] ['nɒdɪŋ] .

Branches	spreading	,	or	sometimes	nodding	.
分支	传播	,	或者	有时	点头	.

枝条伸展，有时下垂。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In	bloom	from	June	till	September	.
在	盛开	从	六月	直到	九月	.

花期从六月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] - .
ERICA **serratifolia** **.**
艾丽卡 - .

锯齿叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ **muticæ** **,** **sub** **-** **exsertæ** **.**
- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exsertæ。

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , [ɪn] - - [bi'niː][vel]['terni] , - , [sʌb] - - , ['luːtiˌoʊ]
Flores **terminales** **,** **in** **apicibus** **ramulorum** **bini** **vel** **terni** **,** **pollicares** **,** **sub** **-** **cylindrici** **,** **luteo**
弗洛雷斯 终端 , 在 - - 比尼 维尔 特尔尼 , - , 子 - - , 黄体
- .
aurantii **.**
- .

Flores Terminales，in apicibus ramulorum bini vel terni，pollicares，sub-cylindrici，Luteo aurantii。

['fəʊlɪə] - , ['rɪdʒɪdə] , ['ækjʊtə] , [sɛ'rɑːtə] .
Folia **quaterna** **,** **rigida** **,** **acuta** **,** **serrata** **.**
叶 - , 刚果 , 急性 , 锯齿 .

Folia quaterna、Ridida、acuta、serrata。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , ['rɪdʒɪdəs] , - , - .
Caulis **erectus** **,** **rigidus** **,** **pedalis** **,** **ramosus** **.**
茎 直立人 , 刚毛 , - , - .

直立茎、刚肌、足茎、支茎。

[rəm'jʊliː] - , [briːv] .
Ramuli **frequentissimi** **,** **breves** **.**
拉穆利 - , 短笛 .

Ramuli 频繁，短。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst][aʊt][ɒv; əv][ðə; ðɪ] ['blɒsəm] .
Tips **beardless** **,** **just** **out** **of** **the** **blossom** **.**
尖端 无胡须 , 只是 出去 的 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须，刚刚从花朵中探出。

['flaʊəz] ['tɜːmɪn(ə)l] , [tuː] [ɔː(r)] [θriː] [tə'geðə(r)][æt; ət][ðə; ðɪ][end][ɒv; əv][ðə; ðɪ][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] ,
Flowers **terminal** **,** **two** **or** **three** **together** **at** **the** **end** **of** **the** **smaller** **branches** **,**
花朵 终端 , 二 或者 三 一起 在 这 结尾 的 这 较小的 分支 ,

花顶生，两三朵簇生于较小枝条的末端。

[æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , ['ɔːlməʊst][sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ænd; ənd][ɒv; əv][æn; ən] ['ɒrɪndʒ] ['jeləʊ] .
an **inch** **long** **,** **almost** **cylindrical** **,** **and** **of** **an** **orange** **yellow** **.**
一个 英寸 长的 , 几乎 圆柱体 , 和 的 一个 橙子 黄色的 .

长约一英寸，近乎圆柱形，呈橙黄色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [hɑːʃ] , [ʃɑːp] , [ænd; ənd] [sɔːd] [æt; ət][ðə; ðɪ] ['edʒɪz] .
Leaves **by** **fours** **,** **harsh** **,** **sharp** **,** **and** **sawed** **at** **the** **edges** **.**
树叶 经过 四 , 残酷的 , 锋利的 , 和 锯 在 这 边缘 .

叶片四片一组，粗糙、锋利，边缘呈锯齿状。

[stem] ['ʌpraɪt] , [hɑ:ʃ] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] [ænd; ənd] [mʌtʃ] [brɑ:ntʃt] .

Stem	upright	,	harsh	,	a	foot	high	and	much	branched	.
干	直立	,	残酷的	,	一个	脚	高的	和	很多	分支	.

茎干直立，粗壮，高约一英尺，多分枝。

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] [ænd; ənd] [ʃɔ:t] .

The	smaller	branches	are	numerous	and	short	.
这	较小的	分支	是	很多的	和	短的	.

较小的枝条很多，而且很短。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	detached	from	the	pointal	,	summit	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	首脑	放大	.	3	.

细香葱从尖顶上脱落，被放大。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [spɪ'keɪtə] .

ERICA	spicata	.
艾丽卡	穗状花序	.

穗花石楠。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	aristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [plʊrz] , [sʌb] - [tɝ:mɪneɪlz] , - [sti:pɑ:ti:][ɪn][spɪkæm] [dʊrəm] , ['aɪmə]['pɑ:tɪd] - ,

Flores	plures	,	sub	-	terminales	,	arcte	stipati	in	spicam	duram	,	ima	parte	luteoli	,
弗洛雷斯	复数	,	子	-	终端	,	-	斯蒂帕蒂	在	SPICAM	杜拉姆	,	图像	部分	-	,

['sʊmɑ:] - ,

summa	virescentes	,
总结	-	,

Flores plures、sub-terminales、arcte stipati in spicam duram、imaparte uteoli、summa virescentes、

- , ['beɪsaɪ] - ; [ɔː(r)] - , - , - , - .
teretiusculi , basi attenuati ; ore obtuso , quadrifido , æquali , connivente .
- , 基本 - ; 矿石 - , - , - , - .

teretiusculi, basi attenuati;矿石 obtuso、quadrifido、æquali、connivente。

[ˌpɛri'ænθiəm] - .
Perianthium persistens .
花被片 - .

花被持久存在。

['fəʊlɪə] - , [ˌmjuːkrə'neɪtə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia subsena , mucronata , patentia .
叶 - , 穆克罗纳塔 , 专利 .

Folia subsena、mucronata、patentia。

['kɔːlɪs] - , - , [ɪ'rektəs] ; ['reɪmaɪ] ['plʊrɪbəs] - .
Caulis fruticosus , pedalis , erectus ; ramis pluribus adscendentibus .
茎 - , - , 直立人 ; 拉米斯 合众 - .

藤蔓、足藤、直立藤；上支支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
TIPS bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊长满胡须，在花朵之中。

['flaʊəz] ['njuːmərəs] , ['nɪəli] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [ɪn][hɑːd] [kləʊz] [set] [spaɪks] ,
Flowers numerous , nearly at the ends of the branches , in hard close set spikes ,
花朵 很多的 , 几乎 在 这 结束 的 这 分支 , 在 难的 关闭 放 尖峰 ,

花朵众多，几乎都生长在枝条的末端，呈坚硬紧密的穗状花序。

[ðə; ði]['ləʊə(r)] [pɑːt] [laɪt] ['jeləʊ] , [ænd; ənd][ðə; ði][ɪk'streməti] [ɒv; əv][ə; eɪ] [laɪt] [griːn] ; ['sʌmwɒt]
the lower part light yellow , and the extremity of a light green ; somewhat
这 降低 部分 光 黄色的 , 和 这 末端 的 一个 光 绿色的 ; 有些
[sə'lɪndrɪk(ə)l] ,
cylindrical ,
圆柱体 ,

下部浅黄色，末端浅绿色；略呈圆柱形。

[wɪð] [ə; eɪ] ['teɪpəd] [beɪs] ; [ðə; ði] [maʊθ] [blʌnt] , [ænd; ənd][dɪ'vaɪdɪd]['ɪntuː][ə; eɪ][fɔː(r)] - [kleft]['iːkwəl]
with a tapered base ; the mouth blunt , and divided into a four - cleft equal
和 一个 锥 根据 ; 这 嘴 钝 , 和 分割 进入 一个 四 - 裂 平等的
['bɔːdə(r)] ;
border ;
边界 ;

底部呈锥形；口部钝圆，分为四等分的裂口；

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][tend][tuː; tə] [iːtʃ] ['ʌðə(r)] .
the segments tend to each other .
这 片段 趋向 到 每个 其他 .

各个部分相互靠近。

[kʌp] ['pɜːmənənt] .
Cup permanent .
杯子 永恒的 .

杯子是永久性的。

[liːvz] ['məʊstli][baɪ] [sɪks] , [ʃɑːp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves mostly by sixes , sharp - pointed , and spreading .
树叶 大多 经过 六 , 锋利的 - 尖 , 和 传播 .

叶片多为六片一组，先端尖锐，向外展开。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [wɪð] ['njuːmərəs] [ə'sendɪŋ] ['brɑːntʃɪz] .
Stem shrubby , a foot high , upright , with numerous ascending branches .
干 灌木 , 一个 脚 高的 , 直立 , 和 很多的 上升 分支 .

茎干呈灌木状，高约30厘米，直立，有许多向上生长的枝条。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][nəʊ'vembə(r)] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from November till April .
在 盛开 从 十一月 直到 四月 .

花期从十一月到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd] ['blɒsəm] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and blossom . 2 .
这 穿刺 和 开花 . 2 .

刺穿与绽放。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The empalement and floral leaves magnified . 3 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 3 .

钉刺和花叶被放大。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives detached from the pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA tubiflora .
艾丽卡 - .

管状欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] [sʌb] - - , - , [tɜːmɪneɪlz] , - - - , - , - .
Flores sub - solitarii , sessiles , terminales , clavato - cylindracei , curvati , pubescentes .
弗洛雷斯 子 - - , - , 终端 , - - - , - , - .

花亚单生，无梗，顶生，棒状圆柱，弯曲，短柔毛。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [ˌsɪli'eɪtə] , - [sʌl'keɪ.tə] .

Folia	quaterna	,	tenuia	,	obtusa	,	ciliata	,	subtus	sulcata	.
叶	-	,	-	,	钝头	,	纤毛	,	-	苏卡达	.

Folia quaterna、tenuia、obtusa、纤毛、subtus sulcata。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] .

Caulis	flexibilis	,	erectus	.
茎	-	,	直立人	.

柔韧茎，直立茎。

['reɪmaɪ][spɑːrsi] , - , - , - .

Rami	sparsi	,	filiformes	,	frequentes	,	villosi	.
拉米	稀疏	,	-	,	-	,	-	.

Rami sparsi、丝状目、常数、绒毛。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	beardless	,	just	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	只是	之内	这	开花	.

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] ['sɪŋgli] , ['sesaɪl] , [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] ; [bɪ'twiːn] [klʌb][ænd; ənd]

Flowers	grow	singly	,	sessile	,	at	the	ends	of	the	branches	;	between	club	and
花朵	生长	单独	,	无柄的	,	在	这	结束	的	这	分支	;	之间	俱乐部	和

['sɪlɪndə(r)] - [ʃeɪpt] , [kɜːvd] , ['daʊni] .

cylinder	-	shaped	,	curved	,	downy	.
圆柱	-	形状	,	弯曲	,	绒毛状	.

花单生，无柄，生于枝条末端；棒状至圆柱状，弯曲，有绒毛。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [θɪn] , [blʌnt] , [frɪndʒd] [wɪð] [heə(r)][æt; ət][ðə; ði] ['edʒɪz] , [ænd; ənd] ['fʌrəʊd]

Leaves	by	fours	,	thin	,	blunt	,	fringed	with	hair	at	the	edges	,	and	furrowed
树叶	经过	四	,	薄的	,	钝	,	流苏	和	头发	在	这	边缘	,	和	沟壑

[bɪ'niːθ] .

beneath	.
下面	.

叶片四片一组，薄而钝，边缘有毛，背面有沟纹。

[stem] ['fleksəb(ə)l] , ['ʌpraɪt] .

Stem	flexible	,	upright	.
干	灵活的	,	直立	.

茎秆柔韧，直立。

['brɑːntʃɪz] ['skætəd] , [θred] - [ʃeɪpt] , ['njuːmərəs] , ['heəri] .

Branches	scattered	,	thread	-	shaped	,	numerous	,	hairy	.
分支	疏散	,	线	-	形状	,	很多的	,	毛茸茸	.

枝条散生，呈丝状，数量众多，有毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	April	till	July	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement and floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 . 2 .

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The chives detached from the pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 分离的 从 这 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
The seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] ['vɜ:rsɪˌkʌlər] .
ERICA versicolor .
艾丽卡 杂色 .

变色艾菊。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , subinclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ， subinclusæ。

[kə'rɒlə] [sʌb] - - , ['mi:diəʊ] - - , ['aɪmə]['pɑ:tɪd] ['ɔ:rɒnʃɪə] , ['eɪpɪs] [vaɪə'resnz] .
Corolla sub - cylindracea , medio paululum arctata , ima parte aurantia , apice virescens .
花冠 子 - - , 中等 - - , 图像 部分 橙色 , 杏 绿青藤 .

花冠亚圆柱状，中泡状， imaparte aurantia， apice virescens。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , - , [ˌsʌbju'leɪtə] , - [sʌl'keɪ.tə] , ['gleɪbrə] , ['sætʃəreɪt] - .
Folia terna , linearia , subulata , subtus sulcata , glabra , saturate viridia .
叶 特纳 , - , 亚苏拉塔 , - 苏卡达 , 光面 , 饱和 - .

Folia terna、Lineia、subulata、subtus sulcata、glabra、saturate viridia。

['kɔ:lɪs] - , [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rektəs] , - [ɪn] - .
Caulis fruticosus , bipedalis , erectus , attenuatus in apicem .
茎 - , 双足动物 , 直立人 , - 在 - .

Fruticosus、bipedalis、直立肌、在顶端的tenuatus。

['reɪmaɪ][sʌb] - ['sɪmplɪsi:z] .
Rami sub - simplices .
拉米 子 - 单形 .

Rami 子单纯形。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [wɪtʃ] [ɪz] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] ['nærəud]

Tips	**beardless**	**,**	**just**	**within**	**the**	**blossom**	**,**	**which**	**is**	**nearly**	**cylindrical**	**,**	**a**	**little**	**narrowed**
尖端	无胡须	,	只是	之内	这	开花	,	哪个	是	几乎	圆柱体	,	一个	小的	范围缩小

[æt; ət][ðə; ði]['mɪd(ə)l] ,

at	**the**	**middle**	**,**
在	这	中间	,

花尖无须，位于花朵内部，花朵近乎圆柱形，中间略微收窄。

[ðə; ði]['ləʊə(r)] [pɑ:t] [ɒv; əv][ə; eɪ] [di:p] ['ɒrɪndʒ] ['kʌlə(r)] , [ænd; ənd][ðə; ði] [maʊθ] ['gri:nɪʃ] .

the	**lower**	**part**	**of**	**a**	**deep**	**orange**	**colour**	**,**	**and**	**the**	**mouth**	**greenish**	**.**
这	降低	部分	的	一个	深的	橙子	颜色	,	和	这	嘴	绿绿色	.

下半部分呈深橙色，嘴部呈绿色。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['lɪniə(r)] , [ɔ:l] - [ʃeɪpt] , ['fʌrəʊd] [ɒn][ðə; ði]['ʌndə(r)] ['sɜ:fɪs] , [smu:ð] ,

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**linear**	**,**	**awl**	**-**	**shaped**	**,**	**furrowed**	**on**	**the**	**under**	**surface**	**,**	**smooth**	**,**
树叶	经过	三	,	线性	,	锥子	-	形状	,	沟壑	在	这	在下面	表面	,	光滑的	,

[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [di:p] [gri:n] .

and	**of**	**a**	**deep**	**green**	**.**
和	的	一个	深的	绿色的	.

叶片三片一组，线形，锥状，背面有沟纹，光滑，深绿色。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tu:] [fi:t] [haɪ] , [ɪ'rekt] , ['teɪpərɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði][tɒp] .

Stem	**shrubby**	**,**	**two**	**feet**	**high**	**,**	**erect**	**,**	**tapering**	**to**	**the**	**top**	**.**
干	灌木	,	二	脚	高的	,	直立	,	逐渐变细	到	这	顶部	.

茎灌木状，高两英尺，直立，顶部渐尖。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] ['nɪəli] ['sɪmp(ə)l] .

The	**branches**	**nearly**	**simple**	**.**
这	分支	几乎	简单的	.

分支几乎是单枝的。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][ɒk'təʊbə(r)] [tɪl] ['eɪprəl] .

In	**bloom**	**from**	**October**	**till**	**April**	**.**
在	盛开	从	十月	直到	四月	.

花期从十月持续到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	**empalement**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θri:] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

A	**chive**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌvɜːrtɪsɪ'leɪtə] .
ERICA verticillata .
艾丽卡 轮叶 .

轮叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [rə'mɔːrəm] , - , - , - , - - - ,
Flores in apicibus ramorum , verticillati , nutantes , conferti , ventricoso - cylindrici ,
弗洛雷斯 在 - 拉莫鲁姆 , - , - , - , - - - ,
- , [æd]['beɪs(ə)n] - , - - ,
pollicares , ad basin tetragoni , profunde costati ,
- , 广告 盆地 - , - - ,

apicibus ramorum、verticillati、nutantes、conferti、ventricoso-cylindrici、policares、ad 盆地 tetragoni、profunde costati 中的花，

[ɔː(r)] - , ['sætʃəreɪt] - .
ore arctato , saturate aurantio .
矿石 - , 饱和 - .

矿石 arctato，饱和 aurantio。

['fəʊlɪə] - , ['gleɪbrə] , - , ['ækjʊtə] .
Folia quaterna , glabra , linearia , acuta .
叶 - , 光面 , - , 急性 .

Folia quaterna、glabra、linelia、acuta。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis erectus , bipedalis .
茎 直立人 , 双足动物 .

直立茎，双足茎。

['reɪmaɪ] - .
Rami verticillati .
拉米 - .

Rami verticillati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn][()hwə:lz][æt; ət][ðə; ði]['ʌpə(r)] [pɑ:t] [ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] , ['hæŋɪŋ] ['daʊnwədz]

Flowers	**grow**	**in**	**whorls**	**at**	**the**	**upper**	**part**	**of**	**the**	**branches**	**,**	**hanging**	**downwards**
花朵	生长	在	螺旋纹	在	这	上	部分	的	这	分支	,	绞刑	向下

[ænd; ənd][kləʊz] [tə'geðə(r)] ,

and	**close**	**together**	**,**
和	关闭	一起	,

花朵轮生于枝条上部，向下垂落，彼此紧密相连。

[ɒv; əv][ə; eɪ] [sweld] ['sɪlɪndə(r)] - [ʃeɪp] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [fɔ:(r)] - ['kɔ:nəd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs]

of	**a**	**swelled**	**cylinder**	**-**	**shape**	**,**	**an**	**inch**	**long**	**,**	**four**	**-**	**cornered**	**at**	**the**	**base**
的	一个	肿胀	圆柱	-	形状	,	一个	英寸	长的	,	四	-	被逼到绝境	在	这	根据

[ænd; ənd] ['di:pli] [rɪbd] .

and	**deeply**	**ribbed**	**.**
和	深	罗纹	.

呈膨胀圆柱形，长一英寸，底部为四角形，有深肋纹。

[ðə; ði] [maʊθ] [ɪz] ['nærəud] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [di:p] ['ɒrɪndʒ] ['kʌlə(r)] .

The	**mouth**	**is**	**narrowed**	**,**	**and**	**of**	**a**	**deep**	**orange**	**colour**	**.**
这	嘴	是	范围缩小	,	和	的	一个	深的	橙子	颜色	.

嘴巴狭窄，呈深橙色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [smu:ð] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [ʃɑ:p] .

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**smooth**	**,**	**linear**	**,**	**and**	**sharp**	**.**
树叶	经过	四	,	光滑的	,	线性	,	和	锋利的	.

叶片四片一组，光滑，线形，尖锐。

[stem] ['ʌpraɪt] , [tu:] [fi:t] [haɪ] .

Stem	**upright**	**,**	**two**	**feet**	**high**	**.**
干	直立	,	二	脚	高的	.

茎干直立，高两英尺。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [grəʊ] [ɪn][()hwə:lz] .

The	**branches**	**grow**	**in**	**whorls**	**.**
这	分支	生长	在	螺旋纹	.

枝条呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**November**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十一月	.

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] . [ˌtu:'tu:] .

The	**empalement**	**and**	**floral**	**leaves**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] . [θri:] .

The	**chives**	**detached**	**from**	**the**	**pointal**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	分离的	从	这	点	.	3	.

韭菜从尖头上脱落了。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [vɪskɑːriːə] .
ERICA viscaria .
艾丽卡 维斯卡里亚 .

ERICA 内脏。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [væld] [mjuː'kəʊsə] , [ˌpɜːrpjʊ'ræsənz] .
Corolla campanulata , valde mucosa , purpurascens .
花冠 钟形 , 瓦尔德 黏膜 , 紫癜 .

花冠钟形，瓣粘膜，purpurascens。

['fəʊlɪə] - , - , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] ; - [ɪn] - - [vɪ'skoʊsə] .
Folia quaterna , linearia , acuta , glabra ; juniora in apicibus ramulorum viscosa .
叶 - , - , 急性 , 光面 ; - 在 - - 粘液 .

Folia quaterna、Lineia、acuta、glabra； apicibus ramulorum viscosa 中的 juniera。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rektəs] .
Caulis fruticosus , bipedalis , erectus .
茎 - , 双足动物 , 直立人 .

藤蔓，双足，直立。

['reɪmaɪ] ['sɪmplɪsiːz] , ['lɔːŋgaɪ] , - - .
Rami simplices , longi , superne viscosi .
拉米 单形 , 隆吉 , - - .

Rami simplices、longi、superne viscosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɔsəmz] , [wɪtʃ] [ɑː(r); ə(r)] [bel] - [ʃeɪpt] , ['veri] ['klæmi] , [ænd; ənd]
Tips beardless , within the blossoms , which are bell - shaped , very clammy , and
尖端 无胡须 , 之内 这 花朵 , 哪个 是 钟 - 形状 , 非常 湿冷的 , 和
['pɜːp(ə)l] .
purple .
紫色的 .

花瓣尖端无须，位于钟形花朵内，花朵非常湿润，呈紫色。

[liːvz] [grəʊ] [baɪ] [fɔːz] , [ɑː(r); ə(r)] ['lɪniə(r)] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [smuːð] :
Leaves grow by fours , are linear , pointed , and smooth :
树叶 生长 经过 四 , 是 线性 , 尖 , 和 光滑的 :

叶片四片一组，线形，先端尖，表面光滑：

[ðə; ði] ['jʌŋgə] [wʌnz] [ɑː(r); ə(r)] ['klæmi] [æt; ət] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] .
the younger ones are clammy at the ends of the branches .
这 年轻 一个 是 湿冷的 在 这 结束 的 这 分支 .

幼嫩的枝条末端湿漉漉的。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Stem	shrubby	,	two	feet	high	,	and	upright	.
干	灌木	,	二	脚	高的	,	和	直立	.

茎干呈灌木状，高两英尺，直立生长。

['brɑːntʃɪz] ['sɪmp(ə)l] , [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['klæmi] [æt; ət][ðə; ði][endz] .

Branches	simple	,	long	,	and	clammy	at	the	ends	.
分支	简单的	,	长的	,	和	湿冷的	在	这	结束	.

枝条简单、细长，末端湿润。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	April	till	July	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] ['blɒsəm] . [θriː] .

The	blossom	.	3	.
这	开花	.	3	.

花朵。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	.	4	.
这	细香葱	和	点	.	4	.

细香葱和尖叶。4.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

A	chive	magnified	.	5	.
一个	细香葱	放大	.	5	.

放大后的韭菜。5.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	Walkeria	.
艾丽卡	-	.

艾丽卡·沃克里亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	inclusæ	.
-	-	,	子	-	-	.

花药，子包括。

['flɔːrɪz] - , - , - , - , [tɝːmɪneɪlz] , [fɪə] - .
Flores sessiles , erecti , fastigiati , quaterni , terminales , fere pedunculati .
弗洛雷斯 - , - , - , - , 终端 , 费雷 - .

无梗花、直立花、花柱花、四叶花、顶生花、花序梗。

[kə'rɒlə] [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , [pə'luːsɪdə] , [ɔː(r)] - , - - - , ['ɪntəs]['ælboʊ] , -
Corolla ventricosa , pellucida , ore arctato , extus pallide sanguineo , intus albo , laciniis
花冠 腹腔 , 透明带 , 矿石 - , - - - , 内 阿尔博 , -
- - .
expansis maximis .
- - .

花冠腹状，透明，矿石arctato，外部苍白血红，内部白色，laciniis expansis maximis。

['fəʊlɪə] - , ['nɪtɪdə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , nitida , patentia .
叶 - , 尼塔达 , 专利 .

Folia quaterna、nitida、patentia。

['kɔːlɪs] - , - , [ɪ'rektəs] , - - .
Caulis fruticosus , spithameus , erectus , ramulis numerosis .
茎 - , - , 直立人 , - - .

藤蔓、穗茎、直立肌、枝条。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [sɪt] [kləʊz] [ɪn] ['ʌpraɪt] ['bʌntʃɪz] [baɪ] [fɔːz] , ['tɜːmɪn(ə)l] , [wɪð] ['skeəsli] ['eni] .
Flowers sit close in upright bunches by fours , terminal , with scarcely any footstalks .
花朵 坐 关闭 在 直立 成捆 经过 四 , 终端 , 和 几乎 任何 脚茎 .

花朵四朵簇生，紧密排列，顶生，几乎没有花梗。

['blɒsəm] [sweld] [aʊt] [ænd; ənd] [pə'luːsɪd] ; [ðə; ði] [maʊθ] ['nærəud] , [ɒv; əv] [ə; eɪ] [peɪl] [red] [wɪ'ðaʊt]
Blossom swelled out and pellucid ; the mouth narrowed , of a pale red without
开花 肿胀 出去 和 透明 ; 这 嘴 范围缩小 , 的 一个 苍白 红色的 没有
[ænd; ənd] [waɪt] [wɪ'ðɪn] ;
and white within ;
和 白色的 之内 ;

花朵饱满透明；花口收窄，外侧呈淡红色，内侧呈白色；

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments] ['spredɪŋ] [ænd; ənd] [lɑːdʒ] .
the segments spreading and large .
这 片段 传播 和 大的 .

这些片段正在扩散，而且规模很大。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['ʃaɪnɪŋ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by fours , shining , and spreading .
树叶 经过 四 , 灼灼 , 和 传播 .

叶片四片一组，闪亮，舒展。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [spæn] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [wɪð] ['njuːmərəs] ['lɪt(ə)l] ['brɑːntʃɪz] .
Stem shrubby , a span high , upright , with numerous little branches .
干 灌木 , 一个 跨度 高的 , 直立 , 和 很多的 小的 分支 .

茎干呈灌木状，高约一拃，直立，有许多小枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from February till June .
在 盛开 从 二月 直到 六月 .

花期从二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal magnified .
种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL INDEX
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]
TO THE
到 这

到

['fɪgəz] [ɪn] [vɒl] .
FIGURES IN VOL .
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[ai] . - .
I . 01 .
我 . - .

I.01.

['erɪkə] ['ækjʊtə] .
ERICA acuta .
艾丽卡 急性 .

ERICA acuta。

- . - . - .
02 . albens . 03 .
- . - . - .

02. albens.03.

- . - .
Archeria . **04** .
- . - .

Archeria.04.

['bɑ:rbətə] , ['meɪdʒə(r)] . - .
barbata , **major** . **05** .
巴尔巴塔 , 主要的 . - .

barbata，主要.05。

- ['maɪnə(r)] . - .
β **minor** . **06** .
- 次要的 . - .

β 次要.06。

- . - .
Bruinades . **07** .
- . - .

布鲁纳德斯.07。

- .
caffra .
- .

卡夫拉。

- . - . - .
08 . **calycina** . **09** .
- . - . - .

08. 萼片。09.

- . - .
cernua . **10** .
- . - .

cernua.10。

- . - .
comosa . **11** .
- . - .

comosa.11。

- ['ru:brə] . - .
β **rubra** . **12** .
- 红 . - .

β rubra.12。

- . - .
conspicua . **13** .
- . - .

显眼的。13.

[kɒ'steɪtə] . - .
costata . **14** .
科斯塔塔 . - .

costata.14。

['kju:bɪkə] . - .
cubica . **15** .
立方 . - .

立方.15。

- ['maɪnə(r)] . - .
α **minor** . **16** .
- 次要的 . - .

α 次要.16。

curviflora . 17 .

弯花.17.

[dəˈprɛsə] . - .
depressa . 18 .
抑郁 . - .

抑郁.18。

droseroides . 19 .

类风湿疹.19.

empetroides .

empetroides。

20 . exsurgens . 21 .

20. 外生菌。21.

[ˈmaɪnə(r)] . - .
α minor . 22 .
次要的 . - .

α 次要.22。

[fɪləmɛntoʊsə] .
filamentosa .
丝状 .

丝状体。

23 . flammea . 24 .

23. flammea.24.

[gɛliːdə] . - .
gelida . 25 .
凝胶 . - .

凝胶状.25。

[ˈglɔːkə] .
glauca .
青黄 .

青光眼。

26 . ignescens . 27 .

26. ignescens.27.

jasminiflora .

茉莉花。

28 . leucanthera .

28. leucanthera。

- . ['luːtiə] . - .
29 . **lutea** . **30** .
- . 黄体 . - .

29. 黄体。30.

[mə'læstoʊmə] . - .
Melastoma . **31** .
野牡丹 . - .

野牡丹.31.

. - .
nigrita . **32** .
黑胡椒 . - .

黑曲.32。

- .
obbata .
- .

obbata。

- . ['ɒblɪkwə] . - .
33 . **obliqua** . **34** .
- . 斜体 . - .

33. 斜体。34.

.
physodes .
泡状体 .

泡状体。

- . ['pɪniə] . - .
35 . **pinea** . **36** .
- . 松果 . - .

35. 松树。36.

[pluː'moʊsə] .
plumosa .
羽毛 .

羽毛状的。

- . [pjuː'bɛsənz] . - .
37 . **pubescens** . **38** .
- . 毛状 . - .

37. pubescens.38.

- ['maɪnə(r)] . - .
α **minor** . **39** .
- 次要的 . - .

α 次要.39。

- ['mɪnɪmə] .
β **minima** .
- 最低点 .

β 最小值。

- . [pʊl'tʃɛlə] .
40 . **pulchella** .
- . 普尔切拉 .

40. pulchella。

- . - .
41 . **quadriflora** .
- . - .

41. 四花

- . ['reidi,eitə] . - .
42 . **radiata** . **43** .
- . 辐射松 . - .

42.辐射松。43.

['ru:bɪnz] .
rubens .
鲁本斯 .

鲁本斯。

- . - .
44 . **serratifolia** .
- . - .

44.锯叶菊。

- . [spɪ'keɪtə] . - .
45 . **spicata** . **46** .
- . 穗状花序 . - .

45. spicata.46.

- .
tubiflora .
- .

管状花。

- . ['vɜ:rsɪˌkʌlər] . - .
47 . **versicolor** . **48** .
- . 杂色 . - .

47. 杂色。48.

[ˌvɜ:rtɪsɪ'leɪtə] . - .
verticillata . **49** .
轮叶 . - .

verticillata.49.

[vɪskɑ:ri:ə] . - .
viscaria . **50** .
维斯卡里亚 . - .

内脏.50。

- .
Walkeria .
- .

沃克里亚。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神